

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Neubau Luftrettung am Universitätsklinikum Greifswald
Vergabe: Fachplanung Technische Ausrüstung nach Paragraph 53 ff. HOAI mit BIM
Vergabe-Nr: 26D11019G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 103715] [3.1 Mindestanforderungen - BIM-Fachkoordinator](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 103715] 3.1 Mindestanforderungen - BIM-Fachkoordinator«*
Inhalt: »Können Sie mir bitte Auskunft zu der Mindestanforderung - "Wahrgenommene Funktion: BIM Fachkoordinator" geben? Ist unter dieser Bezeichnung die Aufgabe derjenigen Person zu verstehen, die Pläne ausliest, IFCs ausliest, Gewerke in einem IFC-Modell überprüft (Gewerke), bevor diese Dateien an einen übergeordneten BIM-Manager versendet werden?«

Antwort: *Betreff: »AW: 3.1 Mindestanforderungen - BIM-Fachkoordinator«*
Inhalt: »

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse am Verfahren 26D11019G.

Bei der Tätigkeit eines „BIM-Fachkoordinators“ beziehen wir uns auf das etablierte Rollenmodell der BIM-Methode. Maßgeblich ist hierfür die auf der Vergabepattform bereitgestellte Datei „Anlage5_BIM-Leitfaden_V1.01_02.2025.pdf“ (im Ordner „Projektbeschreibung“). Dort sind in Kapitel 3.1 die Rollen und Verantwortlichkeiten, unter anderem auch der BIM-Fachkoordination, beschrieben. Gegenüber dem BIM-Autor, der die BIM-Fachmodelle erstellt und bearbeitet, übernimmt die BIM-Fachkoordination übergeordnete Aufgaben im Zusammenhang mit dem jeweiligen Fachmodell (hier: TGA-Fachmodell). Die Einzelheiten ergeben sich aus dem genannten Dokument.

«