

Vergabestelle
Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Werderstr. 141
19055 Schwerin
Deutschland
Tel.: +49 38558814854

Fax.:

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsvergabe
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **23.09.2021** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **22.10.2021**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß UVgO)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer	Maßnahme
70000-X0-0001	Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Vergabenummer	Leistung
21A002SG	Waldpark Granitz Parkpflegearbeiten 2022 - 2025

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 632 Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)
 227 Zuschlagskriterien

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 634 Besondere Vertragsbedingungen
 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
 625 NATO Infrastrukturbauten

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 633 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Erklärung zum Datenschutz
- Erklärung nach § 9 Abs. 4 bis 6 VgG M-V und Vereinbarung nach § 10 VgG M-V
- Eintragung in das Berufsregister
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig / oder nicht älter als bis zum Eröffnungstermin

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
-
-
-
-

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung

Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Werderstraße 141

19055 Schwerin

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
- in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern**

Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle) Fax

Straße **Schloßstraße 9-11**

E-Mail **zvs@fm.sbl-mv.de**

PLZ/Ort **19053 Schwerin**

3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- Mitgliedsnachweis des Fachverbandes Garten- und Landschaftsbau / verglb. Verbandes
- vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 Geschäftsjahren
- Sachkundenachweis im Pflanzenschutz gem. § 9 PflSchG
- Nachweis der berufsspezifischen Qualifikation des Garten- und Landschaftsbaus (MA)

3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
-
-
-
-

3.3 - frei -**4 Losweise Vergabe**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
 - nur für ein Los
 - für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Nebenangebote

- 5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.
- 5.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) -
ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- für die gesamte Leistung
 - nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

-
-

6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.
- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Zugelassene Angebotsabgabe

- Elektronisch
 in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.
 Schriftlich
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
 siehe Briefkopf
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: 70000-X0-0001	Maßnahme: Staatliche Schlösser, Gärten und
Vergabenummer: 21A002SG	Leistung: Waldpark Granitz Parkpflegearbeiten 2022 - 2025

”
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Nachprüfungsstelle

Finanzministerium MV, Abt. IV, RG 42 (Bundesbau), Referat 422 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

9

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte", (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Eignung

Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder die** ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Liefer-/Dienstleistungen“
 - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines Zertifikates im Sinne der europäischen Zertifizierungsstandards geführt werden.

Vergabenummer	21A002SG
---------------	----------

Maßnahme

Staatliche Schlösser, Gärten und**Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern**

Leistung

Waldpark Granitz**Parkpflegearbeiten 2022 - 2025****BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

-entfällt-

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder AnnahmestelleOrt Granitz - Gemeinde BinzGebäude Jagdschloss

Raum _____

3 AusführungsfristenAnlieferung 01.04.2022Ende der Ausführung 31.12.2025folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: Pflegejahr gemäß Titel im Leistungsverzeichnis**4 Vertragsstrafen (§ 11)**

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

 für jede vollendete Woche _____ Prozent für jeden Werktag _____ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

ein -fach und zugleich

bei _____

_____ -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

_____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- Fortsetzung siehe Leistungsverzeichnis -

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht
BImA-Nummer

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Werderstr. 141
19055 Schwerin
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmenummer	Maßnahme
70000-X0-0001	Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Vergabenummer	Leistung
21A002SG	Waldpark Granitz Parkpflegearbeiten 2022 - 2025

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 LD Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
-
-

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro

3 Anzahl der Nebenangebote _____ St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich/Wir erklären, dass

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.



Eigenerklärung zur Eignung in folgendem VergabeverfahrenMaßnahmennummer **70000-X0-0001**Vergabenummer **21A002SG**

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Verhandlungsvergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme

**Staatliche Schlösser, Gärten und
Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern**

Leistung

**Waldpark Granitz
Parkpflegearbeiten 2022 - 2025**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*) | |
| <input type="checkbox"/> Bieter*) | |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*) | |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei¹ Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
- Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen² vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)³

² soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

³ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	21A002SG	
Maßnahme Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern		
Leistung Waldpark Granitz Parkpflegearbeiten 2022 - 2025		

Erklärung Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____
UST-ID _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____
UST-ID _____
Mitglied _____
UST-ID _____
Mitglied _____
UST-ID _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift
_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift
_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift
_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

Lage und Größe

Das Bearbeitungsgebiet befindet sich auf Rügen, nach Binz.

Die Waldparkanlage befindet sich um das Jagdschloss Granitz.

Es handelt sich um eine nach dem Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) geschützte Anlage.

Termine

Die Instandhaltungs- und Pflegearbeiten erfolgen vom 04.2022. bis 11.2025.

Die Abrechnung der Pflegearbeiten der Jahrestitel soll bis zum 30.11. des laufenden Jahres erfolgen.

Planung

Die Flächen unterteilen sich hinsichtlich der Pflege in:

- Instandhaltung und Pflege der wassergebundenen Wegedecke,
- intensiv gepflegte Rasenflächen,
- Pflege von Wiesenflächen,
- Gehölzschnitt

In dem Übersichtsplan wurden die Flächen gekennzeichnet.

Wasser und Strom

Strom wird nicht zur Verfügung gestellt.

Sofern benötigt, muss der Auftragnehmer sich selbstständig um die Bereitstellung bemühen bzw. entsprechende Generatoren vorsehen. Die Kosten hierfür sowie die Kosten für den Verbrauch sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Ein Wasseranschluss ist nicht vorhanden.

Abfallbeseitigung

Alle bei den Arbeiten anfallenden Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Der Nachweis der Entsorgung ist den Abschlagsrechnungen beizufügen.

Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Arbeitsabwicklung

Eine Zwischenlagerung vor Ort ist nur begrenzt nach

Rücksprache und Freigabe mit dem AG möglich.

Die Zufahrt zum Objekt über Binz und Lancken Granitz ist gebührenpflichtig, die notwendigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!

Der Beginn der Arbeiten ist der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten und der örtlichen Schlossleitung rechtzeitig, möglichst eine Woche vorher anzuzeigen.

Für die Planung und Abrechnung wird ein Pflegekalender zur Verfügung gestellt. Diese Belege sind den Rechnungen beizufügen.

Sollte ein angesetzter Leistungstermin bei

Auftragserteilung bereits verstrichen sein, so sind die entsprechenden Leistungen umgehend nach Rücksprache mit AG zu erbringen.

Naturschutz

Schnittarbeiten an Gehölzen dürfen nur unter Berücksichtigung der Bestimmungen und Verbote des BNatSchG § 39 erfolgen und sind unter strikter Beachtung der

ZTV-Baumpfleger und der DIN 18 920 Schutz von Bäumen,

Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bauarbeiten auszuführen.

Ausnahmen von diesem Verbot kann die zuständige

Naturschutzbehörde im Einzelfall zulassen.

Diese müssen durch den AN in Abstimmung mit dem AG beantragt werden.

Sonstiges

Der Bauherr behält sich vor, ggf. einzelne Titel oder Positionen zu kürzen, zu erweitern oder entfallen zu lassen.

Die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen

auch in Abschnitten, kleinen Flächen oder stückweise,

ist in den Einzelpreisen enthalten und wird nicht

gesondert vergütet.

Besondere Vertragsbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen

Für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen

Pflegeleistungen gelten die Bedingungen der VOB Teil B in der

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

jeweils zur Zeit gültigen Fassung.
 Grundlage zur Ausführung ist die ATV zur VOB, Teil C, insbesondere die DIN 18320 und 18 919.
 Grundlage für die Baumpflege-und Fällarbeiten ist die ZTV-Baumpflege.

Die Ausführung jeder Teilleistung ist auf dem dafür vorgesehenen Formular (Pflegeplan/-kalender) von der Firmenpflegeleitung bei dem Objektverantwortlichen SSGK abzeichnen zu lassen.

Es sind monatliche Abschlagszahlungen in Abstimmung mit dem AG zu stellen.
 Den Rechnungen sind die vom jeweiligen Verantwortlichen gegengezeichneten Leistungsbestätigungen unbedingt beizulegen.

Punktfolgen in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen. Für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen gelten folgende Grundsätze, die nur dann hinfällig werden, wenn im LV besonders darauf hingewiesen wird.

Allgemein
 Der Unternehmer ist sich bewußt, dass es sich bei dem Waldpark Granitz um eine denkmalgeschützte, historische Anlage handelt. Sein Auftreten und seine Handlungen sind auf diese Besonderheit entsprechend einzustellen.
 Im Parkbereich dürfen leichte Fahrzeuge eingesetzt werden, welche den weichen und teilweise feuchten Boden nicht beeinträchtigen.
 Verdichtungen des Bodens sind zu vermeiden. Der Wurzelbereich der Bäume darf nicht überfahren werden (Wurzelschutz anbringen).
 Der Schutz der Stammrinde muss während der Arbeiten gewährleistet sein. Die Technik muss den entsprechenden Arbeiten und Platzverhältnissen angepasst sein.

Die Wege der Parkanlage sind nicht oder nur leicht befestigt. Sie sind nur mit leichter Technik bis max. 1,5 t im Schrittempo zu befahren. Es dürfen nur vorhandene oder abgesteckte Wege mit leichten Fahrzeugen befahren werden.

Sämtliche durch die Tätigkeit des Auftragnehmers entstandene Schäden an bestehenden Wegen, Rasenflächen und sonstigen Bestandteilen der Parkanlage und der Zufahrten vor dem Schloss sind sofort zu beseitigen.
 Die Einheitspreise gelten auch als Grundlage, wenn aufgrund der Witterung mehr Arbeitsgänge notwendig werden.

Der AN hat sich vor Baubeginn über die Lage von eventl. vorhandenen Versorgungsleitungen jeglicher Art zu informieren und bei Arbeiten im Nahbereich der Leitungen ohne besondere Vergütung deren genaue Lage und Tiefe festzustellen.

Der Bieter hat das Recht, vor Abgabe seines Angebotes von der Vergabestelle relevante Informationen zu erfragen und die betroffenen Flächen und Bäume zu besichtigen.

Nimmt er dieses Recht nicht in Anspruch, kann er sich nach der Auftragserteilung nicht auf seine Unkenntnis berufen.
 Der Bieter erklärt mit der Abgabe seines Angebotes, dass er sich mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht hat und die Gegebenheiten bei der Preisbildung berücksichtigt hat.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Leistung, einschl. aller Stoffe, Materialien, Hilfsstoffe und Zusätze, einschl. Vorhaltung und Wiederentfernung aller zur Ausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, Transportmittel und Betriebsstoffe. Angelieferte Düngemittel sind vor dem Ausbringen vom AG abnehmen zu lassen und auf Lieferschein zu bestätigen.

Über Behinderungen die der AN nicht zu vertreten hat, muss der AG so rechtzeitig unterrichtet werden, dass diese Behinderungen abgestellt werden können, ohne dass eine Verzögerung der Ausführung eintritt.

Während der Dauer der Pflegearbeiten ist der jeweilige Arbeitsbereich ausreichend gegen unbefugtes Betreten zu sichern, die Kosten hierfür sind ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
 Festgestellte Unstimmigkeiten oder andere Bedenken gegen die vorgesehenen Pflegeleistungen müssen vor Beginn der Pflegearbeiten dem AG schriftlich

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		mitgeteilt werden. Ggf. sind Gegenvorschläge zu machen. Dem Auftragnehmer obliegt die Aufgabe, bis zum Abschluss der eigenen Arbeiten für Sicherheit und Ordnung im Pflegebereich zu sorgen. Der Pflegebereich ist nach den Pflegegängen sobald als möglich zu räumen. Vom Auftraggeber oder Dritten zur Verfügung gestellte Flächen sind nach der Räumung im früheren Zustand zurückgeben, wenn keine andere Regelung vorgesehen ist.		
01		2022 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		
01.01		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		
01.01.0001		Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer, herausgefallenen oder herausgedrückte Steine wieder in die Trockenmauer einsetzen. Wildwuchs entfernen und fachgerecht entsorgen. Höhe der Mauer: 0,5 bis 0,9 m. Maximal zu pflegende Fläche: 5,40 m ² 2 Durchgänge: 20., 36. KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 5,40 m ² = 10,80 m ²		
	10,800	m ²		
01.01.0002		Wildwuchsbeseitigung auf Pflasterflächen Pflasterflächen des Steintisch durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs auf den Pflasterflächen freihalten mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile. Bei thermischen Verfahren ist die aktuelle Waldbrandstufe zu beachten und brandpräventive Maßnahmen zu ergreifen. 7 Durchgänge: 20. bis 39. KW. Fläche je Durchgang: 15,20 m ² Gesamtfläche: 7 Durchgänge x 15,20 m ² = 106,40 m ²		
	106,400	m ²		
01.01.0003		Treppenanlage säubern Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 6 Gesamtlänge: 2 m Breite: 1,4 m		
	5,000	Pd		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.02		Pflege - Fürstenblick		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Wühlmaus- und Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.		
01.02.0001		Rasenflächen mähen		
		Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: Terrassen Fürstenblick		
		Gesamtfläche: 338,3 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.		
		12 Arbeitsgänge x 338,3 m ² = 4059,60 m ²		
	4.059,600	m ²		
01.02.0002		Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen		
		Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanzflächen entfernen, Flächen: Efeuflächen 264 m ² - Hecken: 106,2 m x 0,6 = 63,72 m ² Gesamtfläche: ~ 328 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.		
		6 Arbeitsgänge x 328 m ² = 1968,00 m ²		
	1.968,000	m ²		
01.02.0003		Treppenanlage säubern		
		Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 40 St Gesamtlänge: ~19 m Breite: 1,5 m		
	5,000	Pd		
01.02.0004		Heckenschnitt Eiben		
		Formschnitt der Eibenhecken, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 70-80 cm, geforderte Schnittbreite 0,6 m, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan Fürstenblick Länge: 106,2 m in Abschnitten Termin: im August		
	106,200	m		
01.02.0005		Formschnitt Eiben - Pyramidenstumpf		
		Formschnitt der Eibenformgehölze, Form Pyramidenstumpf, Formzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite oben 40 cm, geforderte Schnittbreite unten 60 cm, Schnitt vierseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Termin: im August		
	8,000	St.		
01.02.0006		Instandhaltung der wassergeb. Wege		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Wassergebundene Weg zum Fürstenblick vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Wegeverlauf enthält einige Setzstufen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.</p> <p>Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.</p> <p>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 304,3 m² 6 Arbeitsgänge x 304,3 m² = 1825,80 m²</p>		
	1.825,800	m ²		

Gesamtbetrag: _____

Nicht elektronisch bearbeitbar*

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.03	Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
01.03.0001	Wiesen- und Krautsaum im Waldrandbereich			
	Wiesen- und Krautsaum im Hang- und Waldrandbereich mähen mit Freischneider, ab Kniestababgrenzung in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, ca. 2-3 m , im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eineben, Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschung Gefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 435,3 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 435,30 m ² = 2611,80 m ²			
	2.611,800	m ²		
01.03.0002	Rasenflächen ausgleichen			
	Unebenheiten in den Wiesen- und Rasenflächen durch Striegeln oder Walzen ausgleichen, Kahlstellen nachsäen im Freiland mit RSM 2.1 - Gebrauchsrasen / im Schattenbereich unter Bäumen RSM 7.4.1 Landschaftsrasen im Halbschatten, 25g/m ² , angesäte Flächen anwalzen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	3 Pflegegänge: 20./29./37. KW mit je 3162,10 m ²			
	Gesamtfläche: 3 Pflegegänge x 3162,1 m ² = 9486,30 m ²			
	9.486,300	m ²		
01.03.0003	Rasenflächen vertikutieren			
	Rasenflächen vertikutieren, im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise vertikutieren, Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm, der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen, Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ²			
	3.162,100	m ²		
01.03.0004	Rasenflächen mähen			
	Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel eineben, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen um das Forst und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.			
	12 Arbeitsgänge x 3162,10 m ² = 37.946,2 m ²			
	37.946,200	m ²		
01.03.0005	Rasenschäden beseitigen			
	Rasenschäden über 1m ² beseitigen Boden lockern, Oberboden abdecken, Fläche planieren und ansäen mit RSM 2.3 mind. 30g/m ² , Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flutterband absperren. Abrechnung nach Aufmaß			
	15,000	m ²		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.04	Pflege - Feuerlöschteich			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf.			
	Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
01.04.0001	Teichrandbereiche säubern			
	Teichrandbereiche von Ästen, liegenden Stämmen bis 30 cm Durchmesser, Laubansammlungen und Unrat säubern, Bereich 2 m vor und 2 m ab Uferkante in den Wasserbereich das anfallende Material aus dem Graben/Teich entnehmen und fachgerecht entsorgen.			
	Verlaumlängen gem. Übersichtsplan: Feuerlöschteich			
	Gesamtlänge: 65 m			
	2 Durchgänge: 26.KW, 46.KW			
	Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 65 m = 130 m			
	130,000	m	_____	_____
01.04.0002	Kastenrinne reinigen			
	Kastenrinne mit Abdeckung reinigen,			
	Länge: 25 m			
	Abdeckung mit Schlitzrost aus Gusseisen,			
	Rinnenabdeckung inkl. Inspektionsabdeckung öffnen und Schlammemeier entleeren, anschließend den gesamten Rinnenverlauf durchspülen / reinigen.			
	7 Arbeitsgänge			
	Gesamtlänge: 7 Durchgänge x 25 m = 175 m			
	175,000	m	_____	_____
01.04.0003	Wiesen- und Krautsaum mähen			
	Wiesen- und Krautschicht im Waldrandbereich mähen mit Freischneider, in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eineben,			
	Flächen gem. Übersichtsplan: Rasenfläche am Feuerlöschteich			
	Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen,			
	Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen,			
	Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern.			
	Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 282,6 m ²			
	Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 282,6 m ² = 1695,60 m ²			
	1.695,600	m ²	_____	_____
01.04.0004	Totholz und Windbruch entfernen			
	Totholz und Windbruch entfernen, nach Unwetterereignissen oder bei Bedarf in Abstimmung mit AG, heruntergefallene Kronenteile, Starkäste und andere verholzte Baumbestandteile fachgerecht zerkleinern, transportieren und entsorgen, Holztransport innerhalb der Anlage nur mit leichter Technik und Winden erlaubt, durch die Leistung zusätzlich anfallendes Laub und Astwerk aufnehmen, transportieren und fachgerecht entsorgen, Leistung inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und abschließender Reinigung der Einsatzbereiche von Schnittresten und Arbeitsspuren,			
	Abrechnung nach Raummeter und gemeinsamen Aufmaß bzw. nachvollziehbarer Aufmaßdokumentation.			
	5,000	m ³	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.05	Pflege - Biergarten und Dachfläche			
01.05.0001	Instandhaltung der wassergeb. Wege			
	Wassergebundene Wegdecken am Biergarten und Weg am Spielplatz vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.			
	Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.			
	6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 487,6 m ² 6 Arbeitsgänge x 487,6 m ² = 2925,60 m ²			
	2.925,600	m ²		
01.05.0002	Heckenschnitt an den Fahrradständern			
	Formschnitt der Flächenhecken an den Fahrradständern, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite gemäß aktueller Schnittstellen, Breite über 3m! Schnitt in Abschnitten und mit Langschwert erforderlich. Schnitt zweiseitig und oben (Fläche), einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. In der Hecke stehen einzelne Bäume. Hecken gem. Übersichtsplan: am Fahrradständer Flächen: 44,1 und 31,7 m ² Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 75,8 m = 151,60 m ²			
	151,600	m ²		
01.05.0003	Heckenschnitt an den Biergarten			
	Formschnitt der Hecken an den Fahrradständern/Biergarten, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 120 cm, geforderte Schnittbreite 60-80 cm, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan: am Biergarten Länge: 26,2 m in Abschnitten Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 26,2 m = 52,40 m			
	52,400	m		
01.05.0004	Dachgartenfläche pflegen			
	Wildkräuter und Fremdbewuchs auf der Dachgartenfläche / Fahrradstellplatz entfernen, Dachabläufe reinigen, Gesamtläche: 110 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge. Die geeignete Arbeitssicherung auf der über 3 m hohen Dachfläche obliegt dem AN.			
	2 Arbeitsgänge x 110 m ² = 220 m ²			
	220,000	m ²		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.06	Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss			
01.06.0001	Rückschnitt Strauchschicht im waldartigen Bereich			
	<p>Rückschnitt der Strauchschicht im waldartigen Hangbereich, Hangneigung 1:1 und steiler, Gehölzschnitt an allen Sträuchern und Aufwuchs im Bestand, Auslichtungsschnitt mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege eines hochkronigen Parkwaldcharakter mit Durchsicht zum Jagdschloss, Gehölzsämlinge u.ä. Konkurrenz aufwuchs inkl. Junggehölze mit Stammdurchmesser unter 10cm entfernen, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, die Vorgaben des Naturschutzrechts sind zu beachten.</p> <p>Die Maßnahme ist durch den AN vor Erbringung der Naturschutzbehörde anzuzeigen. Höhe der Sträucher und Gehölzsämlinge über 1,0m bis 7,0 m, teilweise ineinander gewachsen, Schnittgut und Totholz/Astwerk aus den Flächen aufnehmen und fachgerecht täglich entsorgen.</p> <p>Gesamtfläche: 4928 m²</p>			
	4.928,000	m ²		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02	2023 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege			
02.01	Pflege - Aussichtspunkt Steintisch			
02.01.0001	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer			
	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer, herausgefallenen oder herausgedrückte Steine wieder in die Trockenmauer einsetzen. Wildwuchs entfernen und fachgerecht entsorgen. Höhe der Mauer: 0,5 bis 0,9 m. Maximal zu pflegende Fläche: 5,40 m ² 2 Durchgänge: 20., 36. KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 5,40 m ² = 10,80 m ² 10,800 m ²			
02.01.0002	Wildwuchsbeseitigung auf Pflasterflächen			
	Pflasterflächen des Steintisch durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs auf den Pflasterflächen freihalten mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile. Bei thermischen Verfahren ist die aktuelle Waldbrandstufe zu beachten und brandpräventive Maßnahmen zu ergreifen. 7 Durchgänge: 20. bis 39. KW. Fläche je Durchgang: 15,20 m ² Gesamtfläche: 7 Durchgänge x 15,20 m ² = 106,40 m ² 106,400 m ²			
02.01.0003	Treppenanlage säubern			
	Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 6 Gesamtlänge: 2 m Breite: 1,4 m 5,000 Pd			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.02		Pflege - Fürstenblick		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Wühlmaus- und Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.		
02.02.0001		Rasenflächen mähen		
		Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: Terrassen Fürstenblick		
		Gesamtfläche: 338,3 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.		
		12 Arbeitsgänge x 338,3 m ² = 4059,60 m ²		
	4.059,600	m ²		
02.02.0002		Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen		
		Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanzflächen entfernen, Flächen: Efeuflächen 264 m ² - Hecken: 106,2 m x 0,6 = 63,72 m ² Gesamtfläche: ~ 328 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.		
		6 Arbeitsgänge x 328 m ² = 1968,00 m ²		
	1.968,000	m ²		
02.02.0003		Treppenanlage säubern		
		Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 40 St Gesamtlänge: ~19 m Breite: 1,5 m		
	5,000	Pd		
02.02.0004		Heckenschnitt Eiben		
		Formschnitt der Eibenhecken, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 70-80 cm, geforderte Schnittbreite 0,6 m, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan Fürstenblick Länge: 106,2 m in Abschnitten Termin: im August		
	106,200	m		
02.02.0005		Formschnitt Eiben - Pyramidenstumpf		
		Formschnitt der Eibenformgehölze, Form Pyramidenstumpf, Formzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite oben 40 cm, geforderte Schnittbreite unten 60 cm, Schnitt vierseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Termin: im August		
	8,000	St.		
02.02.0006		Instandhaltung der wassergeb. Wege		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Wassergebundene Weg zum Fürstenblick vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Wegeverlauf enthält einige Setzstufen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.</p> <p>Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.</p> <p>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 304,3 m² 6 Arbeitsgänge x 304,3 m² = 1825,80 m²</p>		
	1.825,800	m ²		

Gesamtbetrag: _____

nicht elektronisch bearbeitbar*

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.03	Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
02.03.0001	Wiesen- und Krautsaum im Waldrandbereich			
	Wiesen- und Krautsaum im Hang- und Waldrandbereich mähen mit Freischneider, ab Kniestababgrenzung in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, ca. 2-3 m , im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eineben, Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschung Gefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 435,3 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 435,30 m ² = 2611,80 m ²			
	2.611,800	m ²		
02.03.0002	Rasenflächen ausgleichen			
	Unebenheiten in den Wiesen- und Rasenflächen durch Striegeln oder Walzen ausgleichen, Kahlstellen nachsäen im Freiland mit RSM 2.1 - Gebrauchsrasen / im Schattenbereich unter Bäumen RSM 7.4.1 Landschaftsrasen im Halbschatten, 25g/m ² , angesäte Flächen anwalzen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	3 Pflegegänge: 20./29./37. KW mit je 3162,10 m ²			
	Gesamtfläche: 3 Pflegegänge x 3162,1 m ² = 9486,30 m ²			
	9.486,300	m ²		
02.03.0003	Rasenflächen vertikutieren			
	Rasenflächen vertikutieren, im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren, Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm, der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen, Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ²			
	3.162,100	m ²		
02.03.0004	Rasenflächen mähen			
	Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel eineben, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen um das Forst und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.			
	12 Arbeitsgänge x 3162,10 m ² = 37.946,2 m ²			
	37.946,200	m ²		
02.03.0005	Rasenschäden beseitigen			
	Rasenschäden über 1m ² beseitigen Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansäen mit RSM 2.3 mind. 30g/m ² , Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flutterband absperren. Abrechnung nach Aufmaß			
	15,000	m ²		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.04	Pflege - Feuerlöschteich			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
02.04.0001	Teichrandbereiche säubern			
	Teichrandbereiche von Ästen, liegenden Stämmen bis 30 cm Durchmesser, Laubansammlungen und Unrat säubern, Bereich 2 m vor und 2 m ab Uferkante in den Wasserbereich das anfallende Material aus dem Graben/Teich entnehmen und fachgerecht entsorgen.			
	Verlaumlängen gem. Übersichtsplan: Feuerlöschteich Gesamtlänge: 65 m 2 Durchgänge: 26.KW, 46.KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 65 m = 130 m			
02.04.0002	130,000	m	_____	_____
	Kastenrinne reinigen			
	Kastenrinne mit Abdeckung reinigen, Länge: 25 m Abdeckung mit Schlitzrost aus Gusseisen, Rinnenabdeckung inkl. Inspektionsabdeckung öffnen und Schlammemeier entleeren, anschließend den gesamten Rinnenverlauf durchspülen / reinigen. 7 Arbeitsgänge			
	Gesamtlänge: 7 Durchgänge x 25 m = 175 m			
02.04.0003	175,000	m	_____	_____
	Wiesen- und Krautsaum mähen			
	Wiesen- und Krautschicht im Waldrandbereich mähen mit Freischneider, in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eineben, Flächen gem. Übersichtsplan: Rasenfläche am Feuerlöschteich Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 282,6 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 282,6 m ² = 1695,60 m ²			
02.04.0004	1.695,600	m ²	_____	_____
	Totholz und Windbruch entfernen			
	Totholz und Windbruch entfernen, nach Unwetterereignissen oder bei Bedarf in Abstimmung mit AG, heruntergefallene Kronenteile, Starkäste und andere verholzte Baumbestandteile fachgerecht zerkleinern, transportieren und entsorgen, Holztransport innerhalb der Anlage nur mit leichter Technik und Winden erlaubt, durch die Leistung zusätzlich anfallendes Laub und Astwerk aufnehmen, transportieren und fachgerecht entsorgen, Leistung inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und abschließender Reinigung der Einsatzbereiche von Schnittresten und Arbeitsspuren, Abrechnung nach Raummeter und gemeinsamen Aufmaß bzw. nachvollziehbarer Aufmaßdokumentation.			
	5,000	m ³	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.05	Pflege - Biergarten und Dachfläche			
02.05.0001	Instandhaltung der wassergeb. Wege			
	Wassergebundene Wegdecken am Biergarten und Weg am Spielplatz vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten. 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 487,6 m ² 6 Arbeitsgänge x 487,6 m ² = 2925,60 m ² 2.925,600 m ²			
02.05.0002	Heckenschnitt an den Fahrradständern			
	Formschnitt der Flächenhecken an den Fahrradständern, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite gemäß aktueller Schnittstellen, Breite über 3m! Schnitt in Abschnitten und mit Langschwert erforderlich. Schnitt zweiseitig und oben (Fläche), einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. In der Hecke stehen einzelne Bäume. Hecken gem. Übersichtsplan: am Fahrradständer Flächen: 44,1 und 31,7 m ² Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August 2 Arbeitsgänge x 75,8 m = 151,60 m ² 151,600 m ²			
02.05.0003	Heckenschnitt an den Biergarten			
	Formschnitt der Hecken an den Fahrradständern/Biergarten, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 120 cm, geforderte Schnittbreite 60-80 cm, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan: am Biergarten Länge: 26,2 m in Abschnitten Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August 2 Arbeitsgänge x 26,2 m = 52,40 m 52,400 m			
02.05.0004	Dachgartenfläche pflegen			
	Wildkräuter und Fremdbewuchs auf der Dachgartenfläche / Fahrradstellplatz entfernen, Dachabläufe reinigen , Gesamtfläche: 110 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge. Die geeignete Arbeitssicherung auf der über 3 m hohen Dachfläche obliegt dem AN. 2 Arbeitsgänge x 110 m ² = 220 m ² 220,000 m ²			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.06	Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss			
02.06.0001	Rückschnitt Strauchschicht im waldartigen Bereich			
	<p>Rückschnitt der Strauchschicht im waldartigen Hangbereich, Hangneigung 1:1 und steiler, Gehölzschnitt an allen Sträuchern und Aufwuchs im Bestand, Auslichtungsschnitt mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege eines hochkronigen Parkwaldcharakter mit Durchsicht zum Jagdschloss, Gehölzsämlinge u.ä. Konkurrenz aufwuchs inkl. Junggehölze mit Stammdurchmesser unter 10cm entfernen, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, die Vorgaben des Naturschutzrechts sind zu beachten.</p> <p>Die Maßnahme ist durch den AN vor Erbringung der Naturschutzbehörde anzuzeigen. Höhe der Sträucher und Gehölzsämlinge über 1,0m bis 7,0 m, teilweise ineinander gewachsen, Schnittgut und Totholz/Astwerk aus den Flächen aufnehmen und fachgerecht täglich entsorgen.</p> <p>Gesamtfläche: 4928 m²</p>			
	4.928,000	m ²		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03	2024 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege			
03.01	Pflege - Aussichtspunkt Steintisch			
03.01.0001	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer			
	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer, herausgefallenen oder herausgedrückte Steine wieder in die Trockenmauer einsetzen. Wildwuchs entfernen und fachgerecht entsorgen. Höhe der Mauer: 0,5 bis 0,9 m. Maximal zu pflegende Fläche: 5,40 m ² 2 Durchgänge: 20., 36. KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 5,40 m ² = 10,80 m ² 10,800 m ²			
03.01.0002	Wildwuchsbeseitigung auf Pflasterflächen			
	Pflasterflächen des Steintisch durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs auf den Pflasterflächen freihalten mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile. Bei thermischen Verfahren ist die aktuelle Waldbrandstufe zu beachten und brandpräventive Maßnahmen zu ergreifen. 7 Durchgänge: 20. bis 39. KW. Fläche je Durchgang: 15,20 m ² Gesamtfläche: 7 Durchgänge x 15,20 m ² = 106,40 m ² 106,400 m ²			
03.01.0003	Treppenanlage säubern			
	Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 6 Gesamtlänge: 2 m Breite: 1,4 m 5,000 Pd			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.02		Pflege - Fürstenblick		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Wühlmaus- und Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.		
03.02.0001		Rasenflächen mähen		
		Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: Terrassen Fürstenblick		
		Gesamtfläche: 338,3 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.		
		12 Arbeitsgänge x 338,3 m ² = 4059,60 m ²		
	4.059,600	m ²		
03.02.0002		Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen		
		Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanzflächen entfernen, Flächen: Efeuflächen 264 m ² - Hecken: 106,2 m x 0,6 = 63,72 m ² Gesamtfläche: ~ 328 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.		
		6 Arbeitsgänge x 328 m ² = 1968,00 m ²		
	1.968,000	m ²		
03.02.0003		Treppenanlage säubern		
		Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 40 St Gesamtlänge: ~19 m Breite: 1,5 m		
	5,000	Pd		
03.02.0004		Heckenschnitt Eiben		
		Formschnitt der Eibenhecken, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 70-80 cm, geforderte Schnittbreite 0,6 m, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan Fürstenblick Länge: 106,2 m in Abschnitten Termin: im August		
	106,200	m		
03.02.0005		Formschnitt Eiben - Pyramidenstumpf		
		Formschnitt der Eibenformgehölze, Form Pyramidenstumpf, Formzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite oben 40 cm, geforderte Schnittbreite unten 60 cm, Schnitt vierseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Termin: im August		
	8,000	St.		
03.02.0006		Instandhaltung der wassergeb. Wege		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Wassergebundene Weg zum Fürstenblick vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Wegeverlauf enthält einige Setzstufen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.</p> <p>Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.</p> <p>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 304,3 m² 6 Arbeitsgänge x 304,3 m² = 1825,80 m²</p>		
	1.825,800	m ²		

Gesamtbetrag: _____

nicht elektronisch bearbeitbar*

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.03	Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
03.03.0001	Wiesen- und Krautsaum im Waldrandbereich			
	Wiesen- und Krautsaum im Hang- und Waldrandbereich mähen mit Freischneider, ab Kniestababgrenzung in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, ca. 2-3 m , im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten einebenen, Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 435,3 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 435,30 m ² = 2611,80 m ²			
	2.611,800	m ²		
03.03.0002	Rasenflächen ausgleichen			
	Unebenheiten in den Wiesen- und Rasenflächen durch Striegeln oder Walzen ausgleichen, Kahlstellen nachsäen im Freiland mit RSM 2.1 - Gebrauchsrasen / im Schattenbereich unter Bäumen RSM 7.4.1 Landschaftsrasen im Halbschatten, 25g/m ² , angesäte Flächen anwalzen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	3 Pflegegänge: 20./29./37. KW mit je 3162,10 m ²			
	Gesamtfläche: 3 Pflegegänge x 3162,1 m ² = 9486,30 m ²			
	9.486,300	m ²		
03.03.0003	Rasenflächen vertikutieren			
	Rasenflächen vertikutieren, im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren, Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm, der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen, Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ²			
	3.162,100	m ²		
03.03.0004	Rasenflächen mähen			
	Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen um das Forst und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.			
	12 Arbeitsgänge x 3162,10 m ² = 37.946,2 m ²			
	37.946,200	m ²		
03.03.0005	Rasenschäden beseitigen			
	Rasenschäden über 1m ² beseitigen Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansäen mit RSM 2.3 mind. 30g/m ² , Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flutterband absperren. Abrechnung nach Aufmaß			
	15,000	m ²		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.04	Pflege - Feuerlöschteich			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
03.04.0001	Teichrandbereiche säubern			
	Teichrandbereiche von Ästen, liegenden Stämmen bis 30 cm Durchmesser, Laubansammlungen und Unrat säubern, Bereich 2 m vor und 2 m ab Uferkante in den Wasserbereich das anfallende Material aus dem Graben/Teich entnehmen und fachgerecht entsorgen.			
	Verlaumlängen gem. Übersichtsplan: Feuerlöschteich Gesamtlänge: 65 m 2 Durchgänge: 26.KW, 46.KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 65 m = 130 m			
	130,000	m	_____	_____
03.04.0002	Kastenrinne reinigen			
	Kastenrinne mit Abdeckung reinigen, Länge: 25 m Abdeckung mit Schlitzrost aus Gusseisen, Rinnenabdeckung inkl. Inspektionsabdeckung öffnen und Schlammemeier entleeren, anschließend den gesamten Rinnenverlauf durchspülen / reinigen. 7 Arbeitsgänge			
	Gesamtlänge: 7 Durchgänge x 25 m = 175 m			
	175,000	m	_____	_____
03.04.0003	Wiesen- und Krautsaum mähen			
	Wiesen- und Krautschicht im Waldrandbereich mähen mit Freischneider, in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten ein ebenen, Flächen gem. Übersichtsplan: Rasenfläche am Feuerlöschteich Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 282,6 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 282,6 m ² = 1695,60 m ²			
	1.695,600	m ²	_____	_____
03.04.0004	Totholz und Windbruch entfernen			
	Totholz und Windbruch entfernen, nach Unwetterereignissen oder bei Bedarf in Abstimmung mit AG, heruntergefallene Kronenteile, Starkäste und andere verholzte Baumbestandteile fachgerecht zerkleinern, transportieren und entsorgen, Holztransport innerhalb der Anlage nur mit leichter Technik und Winden erlaubt, durch die Leistung zusätzlich anfallendes Laub und Astwerk aufnehmen, transportieren und fachgerecht entsorgen, Leistung inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und abschließender Reinigung der Einsatzbereiche von Schnittresten und Arbeitsspuren, Abrechnung nach Raummeter und gemeinsamen Aufmaß bzw. nachvollziehbarer Aufmaßdokumentation.			
	5,000	m ³	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.05	Pflege - Biergarten und Dachfläche			
03.05.0001	Instandhaltung der wassergeb. Wege			
	Wassergebundene Wegdecken am Biergarten und Weg am Spielplatz vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.			
	Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.			
	6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 487,6 m ² 6 Arbeitsgänge x 487,6 m ² = 2925,60 m ²			
	2.925,600	m ²		
03.05.0002	Heckenschnitt an den Fahrradständern			
	Formschnitt der Flächenhecken an den Fahrradständern, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite gemäß aktueller Schnittstellen, Breite über 3m! Schnitt in Abschnitten und mit Langschwert erforderlich. Schnitt zweiseitig und oben (Fläche), einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. In der Hecke stehen einzelne Bäume. Hecken gem. Übersichtsplan: am Fahrradständer Flächen: 44,1 und 31,7 m ² Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 75,8 m = 151,60 m ²			
	151,600	m ²		
03.05.0003	Heckenschnitt an den Biergarten			
	Formschnitt der Hecken an den Fahrradständern/Biergarten, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 120 cm, geforderte Schnittbreite 60-80 cm, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan: am Biergarten Länge: 26,2 m in Abschnitten Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 26,2 m = 52,40 m			
	52,400	m		
03.05.0004	Dachgartenfläche pflegen			
	Wildkräuter und Fremdbewuchs auf der Dachgartenfläche / Fahrradstellplatz entfernen, Dachabläufe reinigen, Gesamtlänge: 110 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge. Die geeignete Arbeitssicherung auf der über 3 m hohen Dachfläche obliegt dem AN.			
	2 Arbeitsgänge x 110 m ² = 220 m ²			
	220,000	m ²		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.06	Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss			
03.06.0001	Rückschnitt Strauchschicht im waldartigen Bereich			
	<p>Rückschnitt der Strauchschicht im waldartigen Hangbereich, Hangneigung 1:1 und steiler, Gehölzschnitt an allen Sträuchern und Aufwuchs im Bestand, Auslichtungsschnitt mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege eines hochkronigen Parkwaldcharakter mit Durchsicht zum Jagdschloss, Gehölzsämlinge u.ä. Konkurrenzaufwuchs inkl. Junggehölze mit Stammdurchmesser unter 10cm entfernen, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, die Vorgaben des Naturschutzrechts sind zu beachten.</p> <p>Die Maßnahme ist durch den AN vor Erbringung der Naturschutzbehörde anzuzeigen. Höhe der Sträucher und Gehölzsämlinge über 1,0m bis 7,0 m, teilweise ineinander gewachsen, Schnittgut und Totholz/Astwerk aus den Flächen aufnehmen und fachgerecht täglich entsorgen.</p> <p>Gesamtfläche: 4928 m²</p>			
	4.928,000	m ²		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04	2025 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege			
04.01	Pflege - Aussichtspunkt Steintisch			
04.01.0001	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer			
	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer, herausgefallenen oder herausgedrückte Steine wieder in die Trockenmauer einsetzen. Wildwuchs entfernen und fachgerecht entsorgen. Höhe der Mauer: 0,5 bis 0,9 m. Maximal zu pflegende Fläche: 5,40 m ² 2 Durchgänge: 20., 36. KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 5,40 m ² = 10,80 m ² 10,800 m ²			
04.01.0002	Wildwuchsbeseitigung auf Pflasterflächen			
	Pflasterflächen des Steintisch durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs auf den Pflasterflächen freihalten mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile. Bei thermischen Verfahren ist die aktuelle Waldbrandstufe zu beachten und brandpräventive Maßnahmen zu ergreifen. 7 Durchgänge: 20. bis 39. KW. Fläche je Durchgang: 15,20 m ² Gesamtfläche: 7 Durchgänge x 15,20 m ² = 106,40 m ² 106,400 m ²			
04.01.0003	Treppenanlage säubern			
	Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 6 Gesamtlänge: 2 m Breite: 1,4 m 5,000 Pd			

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.02		Pflege - Fürstenblick		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Wühlmaus- und Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.		
04.02.0001		Rasenflächen mähen		
		Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: Terrassen Fürstenblick		
		Gesamtfläche: 338,3 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.		
		12 Arbeitsgänge x 338,3 m ² = 4059,60 m ²		
	4.059,600	m ²		
04.02.0002		Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen		
		Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanzflächen entfernen, Flächen: Efeuflächen 264 m ² - Hecken: 106,2 m x 0,6 = 63,72 m ² Gesamtfläche: ~ 328 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.		
		6 Arbeitsgänge x 328 m ² = 1968,00 m ²		
	1.968,000	m ²		
04.02.0003		Treppenanlage säubern		
		Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 40 St Gesamtlänge: ~19 m Breite: 1,5 m		
	5,000	Pd		
04.02.0004		Heckenschnitt Eiben		
		Formschnitt der Eibenhecken, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 70-80 cm, geforderte Schnittbreite 0,6 m, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan Fürstenblick Länge: 106,2 m in Abschnitten Termin: im August		
	106,200	m		
04.02.0005		Formschnitt Eiben - Pyramidenstumpf		
		Formschnitt der Eibenformgehölze, Form Pyramidenstumpf, Formzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite oben 40 cm, geforderte Schnittbreite unten 60 cm, Schnitt vierseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Termin: im August		
	8,000	St.		
04.02.0006		Instandhaltung der wassergeb. Wege		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Wassergebundene Weg zum Fürstenblick vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Wegeverlauf enthält einige Setzstufen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.</p> <p>Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.</p> <p>6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 304,3 m² 6 Arbeitsgänge x 304,3 m² = 1825,80 m²</p>		
	1.825,800	m ²		

Gesamtbetrag: _____

nicht elektronisch bearbeitbar*

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.03	Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
04.03.0001	Wiesen- und Krautsaum im Waldrandbereich			
	Wiesen- und Krautsaum im Hang- und Waldrandbereich mähen mit Freischneider, ab Kniestababgrenzung in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, ca. 2-3 m , im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eineben, Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschung Gefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 435,3 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 435,30 m ² = 2611,80 m ²			
	2.611,800	m ²	_____	_____
04.03.0002	Rasenflächen ausgleichen			
	Unebenheiten in den Wiesen- und Rasenflächen durch Striegeln oder Walzen ausgleichen, Kahlstellen nachsäen im Freiland mit RSM 2.1 - Gebrauchsrasen / im Schattenbereich unter Bäumen RSM 7.4.1 Landschaftsrasen im Halbschatten, 25g/m ² , angesäte Flächen anwalzen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	3 Pflegegänge: 20./29./37. KW mit je 3162,10 m ²			
	Gesamtfläche: 3 Pflegegänge x 3162,1 m ² = 9486,30 m ²			
	9.486,300	m ²	_____	_____
04.03.0003	Rasenflächen vertikutieren			
	Rasenflächen vertikutieren, im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise vertikutieren, Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm, der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen, Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ²			
	3.162,100	m ²	_____	_____
04.03.0004	Rasenflächen mähen			
	Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel eineben, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen um das Forst und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.			
	12 Arbeitsgänge x 3162,10 m ² = 37.946,2 m ²			
	37.946,200	m ²	_____	_____
04.03.0005	Rasenschäden beseitigen			
	Rasenschäden über 1m ² beseitigen Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansäen mit RSM 2.3 mind. 30g/m ² , Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flutterband absperren. Abrechnung nach Aufmaß			
	15,000	m ²	_____	_____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.04	Pflege - Feuerlöschteich			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf			
	Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.			
04.04.0001	Teichrandbereiche säubern			
	Teichrandbereiche von Ästen, liegenden Stämmen bis 30 cm Durchmesser, Laubansammlungen und Unrat säubern, Bereich 2 m vor und 2 m ab Uferkante in den Wasserbereich das anfallende Material aus dem Graben/Teich entnehmen und fachgerecht entsorgen.			
	Verlaumlängen gem. Übersichtsplan: Feuerlöschteich Gesamtlänge: 65 m 2 Durchgänge: 26.KW, 46.KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 65 m = 130 m			
04.04.0002	130,000	m	_____	_____
	Kastenrinne reinigen			
	Kastenrinne mit Abdeckung reinigen, Länge: 25 m Abdeckung mit Schlitzrost aus Gusseisen, Rinnenabdeckung inkl. Inspektionsabdeckung öffnen und Schlammemeier entleeren, anschließend den gesamten Rinnenverlauf durchspülen / reinigen. 7 Arbeitsgänge			
	Gesamtlänge: 7 Durchgänge x 25 m = 175 m			
04.04.0003	175,000	m	_____	_____
	Wiesen- und Krautsaum mähen			
	Wiesen- und Krautschicht im Waldrandbereich mähen mit Freischneider, in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eibebenen, Flächen gem. Übersichtsplan: Rasenfläche am Feuerlöschteich Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.			
	Gesamtfläche: 282,6 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.			
	6 Arbeitsgänge x 282,6 m ² = 1695,60 m ²			
04.04.0004	1.695,600	m ²	_____	_____
	Totholz und Windbruch entfernen			
	Totholz und Windbruch entfernen, nach Unwetterereignissen oder bei Bedarf in Abstimmung mit AG, heruntergefallene Kronenteile, Starkäste und andere verholzte Baumbestandteile fachgerecht zerkleinern, transportieren und entsorgen, Holztransport innerhalb der Anlage nur mit leichter Technik und Winden erlaubt, durch die Leistung zusätzlich anfallendes Laub und Astwerk aufnehmen, transportieren und fachgerecht entsorgen, Leistung inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und abschließender Reinigung der Einsatzbereiche von Schnittresten und Arbeitsspuren, Abrechnung nach Raummeter und gemeinsamen Aufmaß bzw. nachvollziehbarer Aufmaßdokumentation.			
	5,000	m ³	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.05	Pflege - Biergarten und Dachfläche			
04.05.0001	Instandhaltung der wassergeb. Wege			
	Wassergebundene Wegdecken am Biergarten und Weg am Spielplatz vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.			
	Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.			
	6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 487,6 m ² 6 Arbeitsgänge x 487,6 m ² = 2925,60 m ²			
	2.925,600	m ²		
04.05.0002	Heckenschnitt an den Fahrradständern			
	Formschnitt der Flächenhecken an den Fahrradständern, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite gemäß aktueller Schnittstellen, Breite über 3m! Schnitt in Abschnitten und mit Langschwert erforderlich. Schnitt zweiseitig und oben (Fläche), einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. In der Hecke stehen einzelne Bäume. Hecken gem. Übersichtsplan: am Fahrradständer Flächen: 44,1 und 31,7 m ² Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 75,8 m = 151,60 m ²			
	151,600	m ²		
04.05.0003	Heckenschnitt an den Biergarten			
	Formschnitt der Hecken an den Fahrradständern/Biergarten, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 120 cm, geforderte Schnittbreite 60-80 cm, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben. Hecken gem. Übersichtsplan: am Biergarten Länge: 26,2 m in Abschnitten Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 26,2 m = 52,40 m			
	52,400	m		
04.05.0004	Dachgartenfläche pflegen			
	Wildkräuter und Fremdbewuchs auf der Dachgartenfläche / Fahrradstellplatz entfernen, Dachabläufe reinigen, Gesamtfläche: 110 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge. Die geeignete Arbeitssicherung auf der über 3 m hohen Dachfläche obliegt dem AN.			
	2 Arbeitsgänge x 110 m ² = 220 m ²			
	220,000	m ²		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.06	Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss			
04.06.0001	Rückschnitt Strauchschicht im waldartigen Bereich			
	<p>Rückschnitt der Strauchschicht im waldartigen Hangbereich, Hangneigung 1:1 und steiler, Gehölzschnitt an allen Sträuchern und Aufwuchs im Bestand, Auslichtungsschnitt mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege eines hochkronigen Parkwaldcharakter mit Durchsicht zum Jagdschloss, Gehölzsämlinge u.ä. Konkurrenz aufwuchs inkl. Junggehölze mit Stammdurchmesser unter 10cm entfernen, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, die Vorgaben des Naturschutzrechts sind zu beachten.</p> <p>Die Maßnahme ist durch den AN vor Erbringung der Naturschutzbehörde anzuzeigen. Höhe der Sträucher und Gehölzsämlinge über 1,0m bis 7,0 m, teilweise ineinander gewachsen, Schnittgut und Totholz/Astwerk aus den Flächen aufnehmen und fachgerecht täglich entsorgen.</p> <p>Gesamtfläche: 4928 m²</p>			
	4.928,000	m ²	_____	_____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

01		2022 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		
01.01		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		
01.02		Pflege - Fürstenblick		
01.03		Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus		
01.04		Pflege - Feuerlöschteich		
01.05		Pflege - Biergarten und Dachfläche		
01.06		Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss		
02		2023 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		
02.01		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		
02.02		Pflege - Fürstenblick		
02.03		Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus		
02.04		Pflege - Feuerlöschteich		
02.05		Pflege - Biergarten und Dachfläche		
02.06		Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss		
03		2024 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		
03.01		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		
03.02		Pflege - Fürstenblick		
03.03		Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus		
03.04		Pflege - Feuerlöschteich		
03.05		Pflege - Biergarten und Dachfläche		
03.06		Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss		
04		2025 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		
04.01		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		
04.02		Pflege - Fürstenblick		
04.03		Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus		
04.04		Pflege - Feuerlöschteich		
04.05		Pflege - Biergarten und Dachfläche		
04.06		Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss		

Summe:

UST 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass): _____

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.