

Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Werderstraße 4
19055 Schwerin
Deutschland
Tel.:

Fax.:

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsvergabe
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **31.08.2022** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **30.09.2022**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß UVgO)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme
10549-D8-0024 **Umbau Gästehaus**

Landgestüt Redefin

Vergabenummer Leistung
22A0215S **Lose Möbel, Ausstattung**

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 632 Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)
 227 Zuschlagskriterien
 Wichtige Hinweise zum elektronischen Vergabeverfahren

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 634 Besondere Vertragsbedingungen
 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
 625 NATO Infrastrukturbauten

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 633 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Eintragung in das Berufsregister (i.d.R. Handwerkskarte; IHK)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Öffnungstermin o. nicht älter als 6 Monate
- Erklärung zum Datenschutz und Erklärung sowie Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V
- 233 Erklärung Nachunternehmer

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
-
-
-
-

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung

Land Mecklenburg-Vorpommern - Landgestüt Redefin -

vertr. durch das Land M-V, dieses vertr. durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin

Werderstraße 4, 19055 Schwerin

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
- in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern**

Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle) Fax

Straße **Schloßstraße 9-11**

E-Mail **zvs@fm.sbl-mv.de**

PLZ/Ort **19053 Schwerin**

3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- Nachweis v. mind. 3 Referenzen f. vergleichb. erbr. Leistungen i. d. letzten 5 Jahren unter
- Angabe der Kontaktdaten der Referenzgeber
-
-

3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
-
-
-
-

3.3 - frei -**4 Losweise Vergabe**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
 - nur für ein Los
 - für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Nebenangebote

- 5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.
- 5.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) -
ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- für die gesamte Leistung
 - nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
-

6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.
- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.



7 Zugelassene Angebotsabgabe

- Elektronisch
 in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.
 Schriftlich
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
 siehe Briefkopf
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: 10549-D8-0024	Maßnahme: Umbau Gästehaus
Vergabenummer: 22A0215S	Leistung: Lose Möbel, Ausstattung

”
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Nachprüfungsstelle

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

9

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte", (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Eignung

Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder die** ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Liefer-/Dienstleistungen“
 - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines Zertifikates im Sinne der europäischen Zertifizierungsstandards geführt werden.

Vergabenummer	22A0215S
---------------	----------

Maßnahme

Umbau Gästehaus**Landgestüt Redefin**

Leistung

Lose Möbel, Ausstattung**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder AnnahmestelleOrt Landgestüt RedefinGebäude GästehausRaum Räume im EG und OG**3 Ausführungsfristen**Anlieferung 31.01.2023Ende der Ausführung 03.02.2023folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: Lieferung aller erf. Unterlagen und Muster: 24.10.2022
Lieferung fest zu verbauender Beleuchtung: 12.12.2022**4 Vertragsstrafen (§ 11)**

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

 für jede vollendete Woche _____ Prozent für jeden Werktag _____ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

ein -fach und zugleichbei dem mit der Objektüberwachung beauftragten Innenarchitektenein -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

_____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht
BlmA-Nummer

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Werderstraße 4
19055 Schwerin
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmenummer	Maßnahme
10549-D8-0024	Umbau Gästehaus

Landgestüt Redefin

Vergabenummer	Leistung
22A0215S	Lose Möbel, Ausstattung

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 LD Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
-
-

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen



- 1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro
- 3** Anzahl der Nebenangebote _____ St.
- 4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %
- 5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6** Ich/Wir erklären, dass
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
 - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Eigenerklärung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **10549-D8-0024**Vergabenummer **22A0215S**

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Verhandlungsvergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme

Umbau Gästehaus**Landgestüt Redefin**

Leistung

Lose Möbel, Ausstattung

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei¹ Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
- Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen² vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)³

² soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

³ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	22A0215S	
Maßnahme Umbau Gästehaus Landgestüt Redefin		
Leistung Lose Möbel, Ausstattung		

Erklärung Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____
UST-ID _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____
UST-ID _____
Mitglied _____
UST-ID _____
Mitglied _____
UST-ID _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift
_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift
_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift
_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.0 Baubeschreibung

1. ALLGEMEINES

1. 1 Allgemeines

Das Landgestüt Redefin ist das Landgestüt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es liegt im Südwesten des Landes in der Gemeinde Redefin im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das Gestüt verfügt über mehrerer Stallungen, Wirtschaftsgebäuden, einem alten und neuen Paradeplatz, sowie Übernachtungsmöglichkeiten im Landstallmeisterhaus und im Gästehaus (ehemaliger Fohlenstall).

1. 2 Die Baugeschichte des Ensembles

Die Gründung des Landgestüts Redefin erfolgte 1812 durch Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin zum Zwecke der Verbesserung der Pferdezucht. Ab 1993 erfolgte die Übernahme des Landgestüts Redefin durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Seitdem sind konnten die Gebäude des denkmalgeschützten Gestütsensembles saniert und neue Gebäude wie z.B. die Portalreithalle errichtet werden.

2.0 Angaben zur Baustelle

2.0 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2. 1 Baustelleneinrichtung

2.1.1 - Zufahrt

Die Zufahrt zum Gästehaus kann über das Wirtschaftstor, bzw. zum Tor vor dem neuen Paradeplatz erfolgen. Die Abstimmung hierzu hat vorab über Größe und Zeitpunkt mit der Bauleitung zu erfolgen, da die Termine mit Veranstaltungen auf dem Gelände abgestimmt werden müssen.

2.1.2 - Adresse

Landgestüt Redefin, Betriebsgelände 1, 19230 Redefin

2.1.3 - Umgebungsbedingungen

Das gesamt Gelände steht unter Denkmalschutz. Historische Bauteile und Materialien sind grundsätzlich vor Zerstörung zu schützen und dürfen nicht verändert oder entfernt werden.

2.1.4 - Lager und Parkflächen

Bereiche die nicht ausdrücklich durch die Bauleitung freigegeben sind, sind nicht zu Lager und Parkflächen zu benutzen. Bäume im Bereich der Baustelleneinrichtung sind vor Beschädigungen zu schützen. Der Kronenbreite +2 m darf nicht als Lagerfläche genutzt werden oder mit Fahrzeugen aller Art befahren werden.

2.1.5 - Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

PKW dürfen nur auf die dafür ausgewiesenen Flächen parken. LKW können vor dem Gebäude entladen werden und dann auf einem Parkplatz außerhalb des Geländes geparkt werden. Während der Bauzeit ist mit Besucherverkehr zu Veranstaltungen zu rechnen, die Bauzäune sind stets zu schließen, entsprechende Schutzmaßnahmen sind zu treffen. Grünflächen, Blumenrabatten oder Anpflanzungen sind nicht zu betreten oder als Lagerfläche zu benutzen.

2.1.6 - Umweltschutz

Bei Transport und Verwendung von Chemikalien ist zu beachten, dass auf der Liegenschaft Tiere gehalten werden.

2.1.7 - Arbeitsbereich

Der Auftragnehmer darf sich nur in den ihm zugewiesenen Bereichen der zur unmittelbaren Auftragserfüllung benötigten Räume aufhalten. Auf dem Gelände gilt die Verhaltensverordnung des Gestütes.

2.1.8 - Aufenthalt / Lager

Aufenthalts- und Lagerräume stehen nicht zur Verfügung.

2.1.9 - Klimatisierung

--

2.1.10 - Baunebenkosten

Gemäß § 4 VOB/B erfolgt die Umlage der Kosten für den Verbrauch und den Messer oder Zähler für Wasser und Energie (Strom) nach folgendem Schlüssel:

Es ist vorgesehen, die Verbrauchskosten bei dem jeweiligem Auftragnehmer wie folgt geltend zu machen:

Baustrom: 0,3 % der Netto-Auftragssumme Bauwasser: 0,3 % der Netto-Auftragssumme werden nach Auftragserteilung direkt durch das Landgestüt geltend gemacht.

Baustellen-WC wird gestellt. Die Umlagekosten von 0,2% werden von der Netto-Abrechnungssumme der

Schlußrechnung abgezogen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Firmenwerbung auf der Baustelle ist nicht zulässig.

2. 2 Anlieferung

Die Anlieferung von Material hat fracht- u. verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom AN auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den AG gesandte Lieferungen werden auf Kosten des AN an den Absender zurückgeschickt. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und aufwendig saniert worden, daher wird vor Beginn der Arbeiten eine Sichtabnahme der Räume durch den AN und AG vorgenommen. Für festgestellte Schäden nach der Sichtabnahme haftet der Auftragnehmer.

Alle Leistungen wie Transport bis zum Gebäude und die Verteilung innerhalb des Gebäudes erfolgt durch den AN und sind zusammen mit Auspacken und Abtransport des Verpackungsmaterials, sowie erforderliche Schutz- und Hilfsmaßnahmen in den EP einzukalkulieren. Für die Verteilung stehen dem AN Grundrisse mit der entsprechenden Raumzuordnung zur Verfügung.

Ein Aufzug ist im Gebäude nicht vorhanden. Eine Aufstellung eines Schrägliftes ist nicht möglich.

2. 3 Brandschutz

Alle Arbeiten mit feuergefährlichen Materialien bei Löt- und Schweißarbeiten, sowie sämtliche Trenn- und Sägearbeiten sind im Freien vorzunehmen. Innerhalb des Gebäudes sind diese Arbeiten nicht zugelassen. Des Weiteren sind diese Arbeiten vorher anzumelden und der Standort im Außenbereich mit der Bauleitung festzulegen und ausreichend vorher der Bauleitung mitzuteilen. Lärmbelastigungen durch Sägearbeiten muß mit der Gestütsleitung abgestimmt werden, da Stallungen unmittelbar neben dem Gästehaus stehen.

2. 4 Arbeiten

Der AN muss sich bei Arbeitsbeginn und beim Verlassen der Baustelle bei Arbeitsschluss im Inspektorenhaus an- und abmelden.

Alle im Hause gewerblich Tätigen sowie das technische Personal des ANs sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich und namentlich zu benennen. Änderungen in der Besetzung sind vorher anzuzeigen.

Der AN hat mit Leistungsbeginn schriftlich dem AG zu bestätigen, dass die bestehenden Rechtsvorschriften insbesondere Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften (UW) sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln eingehalten werden.

2. 5 Müllentsorgung, Reinigung

Der AN hat anfallende Abfälle und Verpackungsmaterial täglich zu sammeln, abzufahren und entsprechend der geltenden Bestimmungen in eigener Verantwortung zu entsorgen.

2.6 Lage des Hauses

Das Gästehaus liegt unmittelbar neben der großen Reithalle 1.

3.0 Technische Vorbemerkungen - Ausführungshinweise

3.0 Technische Vorbemerkungen - Ausführungshinweise

3.0 Ausschreibungsunterlagen

Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

Das Leistungsverzeichnis ist unbedingt komplett auszufüllen. Alle Bieterangaben müssen vollständig und eindeutig sein. Bei den Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses hat der Bieter alle Eintragungen vorzunehmen.

Der Angebotspreis beinhaltet: Lieferung, Transport, Montage und unverpackte Aufstellung, an dem dafür in den Plänen vorgesehenen Platz. Alle damit verbundenen Leistungen wie Transport bis zum Gebäude und die Verteilung innerhalb des Gebäudes, Auspacken und Abtransport des Verpackungsmaterials sind mit einzukalkulieren. Für die Verteilung stehen dem AN Grundrisse mit der entsprechenden Raumzuordnung zur Verfügung.

Für alle Produkteintragungen müssen vollständige Produktdatenblätter vom Hersteller des angebotenen Produktes mit allen Daten zum Produkt u. mindestens einer Abbildung beigelegt werden.

Mit den Produktdatenblättern muss eine eindeutige Prüfung des angebotenen Produktes zu den Anforderungen im Leistungsverzeichnis möglich sein.

Zur Aufklärung des Angebotes kann es sein, dass die angebotenen Möbel kostenfrei bemustert werden müssen. Die Aufforderung erfolgt hierzu separat.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

3.1 Allgemein

Alle angebotenen Produkte müssen aus Materialien hergestellt sein, welche lösemittelfrei u. auch PCP- u. formaldehydfrei sind. Nach dem heutigen Stand der Forschung müssen die Materialien baubiologisch einwandfrei sein.

Alle Maßangaben in den Plänen und Ausschreibungen sind Circa-Maße, bzw. die Angabe der Größe von/bis.

Der zukünftige Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, während des Abwicklungszeitraumes auftretende Norm- oder Regeländerungen unaufgefordert frühestmöglich dem Auftraggeber (AG) mitzuteilen und diesem glz. erforderliche Verbesserungsvorschläge zu machen. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden vom AG gegen Nachweis nur dann anerkannt, wenn sie durch zusätzliche Lieferungen bzw. Einbauten entstanden sind.

Die Leistungen umfassen die Ausführung der im folgenden genannten Arbeiten einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen. Dazu gehört das Einrichten der Baustelle, Reise- und Verpflegungskosten, Transportkosten für An- und Abtransport von Material und Gerät sowie Energiekosten). Besonders ist auf die Sicherung der Bau- und Arbeitsmaterialien zu achten, um Schäden durch Diebstahl auszuschließen.

Der Ablauf der Arbeiten ist mit dem Bauherr, Innenarchitekten und der Bauleitung festzulegen.

Der Bieter ist verpflichtet, nach Inbetriebnahme der Anlagen das Bedienungspersonal mit der Benutzung der Produkte, deren Pflege und Reinigung vertraut zu machen.

3.2 Dokumentation

Die Dokumentationsunterlagen sind vom Auftragnehmer zu erstellen und vor der Abnahme in 3-facher Ausfertigung in Papierform u. digital vorzulegen.

Äußere Form:

- 3x Ordner DIN A4
- 3x digital auf CD oder USB-Stick im Ordner integriert

Inhalt:

- Deckblatt mit den Projektdaten, Namen und Anschriften der Projektbeteiligten
- Inhaltsübersicht
- Fachunternehmererklärung
- Abnahmeprotokoll
- Zertifikate
- Produktdatenblätter und Bedienungsanleitungen
- Pflege- u. Reinigungsempfehlungen

3.3 Prüfzeugnisse u. Richtlinien

- betriebliches Qualitätsmanagement
- DIN ISO 9001 und EN 46001 - Qualitätssicherungssystem ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) seit 1997 (bzw. gleichwertig den Bestimmungen der Herkunftsländer)

Die Produkte haben den neusten Vorschriften und Richtlinien zu entsprechen:

- DIN EN 1335 (ersetzt die DIN 4551 von 1988) - Büro Arbeitsstühle
- DIN 68877 sicherheitstechnische und ergonomische Belange bei Arbeitsstühlen
- DIN 4102, B1 - Nachweis Brandschutzklassifizierung
- VDE / IEC müssen alle Möbel nachweisen, welche an die Stromleitungen angeschlossen werden
- TÜV Nachweis
- GS Zeichen - Nachweis für geprüfte Sicherheit (bzw. gleichwertig den Bestimmungen der Herkunftsländer)

Plattenmaterial:

Müssen den Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes und den Bestimmungen der Bundesländer über Emissionswerte von Formaldehyd entsprechen.

Die Einhaltung der Richtlinien / Vorgaben ist mit Zertifikaten auf Verlangen zu belegen.

4.0 Abkürzungsverzeichnis

4.0 Abkürzungsverzeichnis

AN Auftragnehmer
AG Auftraggeber
EP Einheitspreis
LV Leistungsverzeichnis
EG Erdgeschoss

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

5.0 Zeichnungen

5.0 Zeichnungen

Übersichtsgrundriss

G.00.AFU_LGR_EG-ÜG Übersichtsgrundriss EG, M 1:50, A1

G.01.AFU_LGR_OG-ÜG Übersichtsgrundriss OG, M1:50, A1

6.0 Termine

5.0 Termine

Lieferung aller Unterlagen und Muster bis 24.10.2022 zur Freigabe

Lieferung Beleuchtung die fest mit dem Bau verbunden wird (Deckenleuchten und Wandleuchten) in der 50. KW 2022

Lieferung aller Möbel, technischen Geräte, lose Beleuchtungen und Accessoiars bis 31.01.2023

Aufstellung aller Möbel, technischen Geräte, lose Beleuchtungen und Accessoiars bis 03.02.2023

1 Ausstattung

1.1 Treppenhaus

1.1.1 Stiefelschrank

Abmessungen
 Breite ca. 60cm
 Tiefe ca. 50cm
 Höhe ca. 185cm

Für den Stiefelschrank wird ein Metallschrank mit 3 Fächern in der Höhe (Fachhöhe ca. 60cm) und 2 Fächer nebeneinander vorgesehen. Der Schrank hat eine Breite von 60cm, so dass 6 Fächer pro Schrank vorgesehen sind. Die Schränke sollen unter der Treppe angeordnet werden. Insgesamt sind es 18 Fächer.

Die Schließung der Fächer soll unabhängig der Zimmerschließung erfolgen. Der Schlüssel bleibt an der Tür und ist nur mit einem Pfandschloss bedienbar, 2,- € Pfandschloss
 Ergänzend mit einem Magnetschnapper, so dass die Türen nicht immer offen stehen bleiben.

Sockel durchgehend, Höhe ca. 10cm mit Belüftung.

Korpus und Sockel:
 Schwarzgrau ähnlich RAL 7021
 Türen: HPL Eiche

Hersteller: CP Möbel
 Produkt: S 3000 Elovo
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.1.2 2,000 St

Zweisitzer

Abmessung

Breite: ca. 152 cm
 Höhe: ca. 80 cm
 Tiefe: ca. 69 cm
 Sitzhöhe: ca. 4cm

Kuvengestell verchromt, Seitenteile umpolstert, Armauflagen gepolstert, Stütz- und Rücken gepolstert mit Abnehmern
 flammhemmender Poslterschaum
 Gleiter Filz (um Geräuschbelästigung auf Fliesenboden zu vermeiden)

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Hersteller: Kusch + Co
 Produkt: Vega 5078/5
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

Bezugsstoff
 Kunstleder

Hersteller: Skai
 Produkt: Palma NF
 Farbe birke F6411152
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.2 **Zimmer**

1.2.1 **Garderobe**

Abmessung:
 Breite = ca. 80cm
 Tiefe = ca. 30cm
 Höhe= ca. 178,5cm
 Ablage Höhe= ca. 47cm

Garderobe mit Sitzbank - Industriestil

Material

Metallgestell pulverlackbeschichtetes schwarz
 und Holzspanplatte in Eichedekor rustikal, Stärke ca. 1,5-2,5cm

Sitzbank mit zwei darunter befindlichen Böden Material Metallgitter schwarz zur Schuhablage, die Sitzfläche ist eine Holzspanplatte mit einem Eichedekor, belastbar mind. 100kg unter der Sitzfläche befindet sich am Gestell seitlich und vorn ein Metallrundstab gebogen als Schmuckelement

Garderobe

Die beiden hinteren Füße sind länger als die beiden vorderen, die vorderen Füße enden mit der Sitzbank, die beiden hinteren ergeben das Gestell für die Garderobe. Zwischen den beiden Holmen wird eine Holzspanplatte in Eichedekor angeordnet zur Aufnahme von 5 Doppelhaken. 5x Doppelhaken jeder aus einem Metallstrang gebogen, so dass sich links und rechts ein Haken ergibt und die gegebene Schlaufe ist die Hutaufhängmöglichkeit, Material: Metall schwarz
 Am oberen Ende der Garderobe befindet sich eine Hutablage eine Holzspanplatte in Eichedekor und unter der Hutablage befindet sich am Gestell seitlich und vorn ein Metallrundstab gebogen als Schmuckelement

alle Füße sind in der Höhe einstellbar und die Garderobe muss gegen Kippen gesichert werden können.

Hersteller: Vasagle
 Produkt: Garderobe mit 3 Ablagen, Schuhregal oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.2.2 12,000 St

Spiegel

Abmessung
 Breite ca.40cm
 Tiefe ca. 2-4cm
 Höhe mind. 120cm

Material

Metallrahmen schwarz
 Rahmenbreite ca. 1-2cm

Spiegel aus Glas mit Bruchsicherheitsfolie auf der Rückseite.
 mit Haken zur nicht sichtbaren Aufhängung an der Rückseite des Spiegels

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.2.3 12,000 St

Bett

Abmessung
 Länge: ca. 200cm
 Breite: ca.80mm
 Höhe: ca. 30-35cm

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Boxspringbett
 Polsterbett mit Bettrahmen H= ca. 22cm

Qualität:
 Tragrahmen mit Querstreben aus Massivholz, am Korpus fest verankert - vergüteter BonellFederkern mit Thermofilz-Abdeckung, Rahmenbau Spanplatte mit seitlicher Schaumabdeckung Verstärkung in den Ecken zur Aufnahme der Füße

Bezugsstoff
 Material: abwaschbares, reißfestes Wildlederimitat aus Mikrofaser
 Farbe: schwarz

Hersteller: FBF bed&more
 Produkt: Savoy
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.2.4	24,000	St	_____	_____
-------	--------	----	-------	-------

Verbindungselement
 lösbare Verbindung von zwei Betten von Doppelbettstellung zu Einzelbettstellung. bestehend aus einem Verbindungsschal mit zweiseitigem Klettband sowie fest vernähtem Flauschband auf dem Bett

Hersteller: FBF bed&more
 Produkt: Savoy
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.2.5	12,000	St	_____	_____
-------	--------	----	-------	-------

Fußset
 Füße
 vorn 2x Holz schwarz Höhe ca. 11cm
 B / T = ca. 7,5 / 7,5cm
 hinten 2x Rollen

zur besseren Möglichkeit der Bewegung des Bettes beim Reinigen. Unter den Holzfüßen ein Gleiter geeignet für
 Bodenbelag: Nadelfilz

Hersteller: FBF bed&more
 Produkt: Fußset avantgarde
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.2.6	24,000	St	_____	_____
-------	--------	----	-------	-------

Matratze

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Abmessung
 Breite ca. 80cm
 Länge ca. 200cm
 Höhe ca. 21cm

Härtegrad H3

Orthopädische Matratze Bonnel-System 400 Federkern
 Filz innen ca. 800 g/m²
 Aquatech-Box glatte Platten mind. dN 30 Längsseiten verstärkt mind. dN 40
 Polsterung Mischwolle ca. 800 g/m² - Steppunterlage aus Vlies ca. 25 g/m²
 Oberstoff Reine Baumwolle Zusammensetzung ca. 70 % Baumwolle und ca. 30 % Polyester

Hersteller: FBF bed&more
 Produkt: Stabila Superior oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.2.7

24,000 St

Topper

Abmessung
 für eine Matratze von der Abmessung
 Breite ca. 80cm
 Länge ca. 200cm
 Höhe ca. 5cm

Material
 Viscoschaum

atmungsaktiv
 flüssigkeitsundurchlässig
 sehr hohe Punktelastizität
 hohe Anpassung an die Körperform
 Entlastung der Wirbelsäule und Bandscheiben
 sehr hohe Wärmeisolation

Bezug:
 hochwertiger und anschmiegsamer Jerseybezug
 mit seitlichen Wendeschlaufen
 Rundum-Reißverschluss für problemloses abnehmen und waschbar bis 40°C
 Farbe: weiß

Hersteller: FBF bed & more
 Produkt: Moos air oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.2.8

24,000 St

Spannbettlaken

geeignet für eine Matratze
 Abmessung
 Breite ca. 80cm
 Länge ca. 200cm
 Höhe ca. 21cm

Qualität: geeignet für den Hotelbereich
 Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
 waschbar: kochfest 95°C / Tumbler 90°C
 Konfektion: rundum Gummizug
 Gewicht: ca. 180g/m²

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Farbe: weiß, champanger, blau, gelb

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.2.9

72,000 St

Schreibtisch

Abmessung
B x H x T ca. 118 x 60 x 77 cm
Tischplatten Stärke mind. 4 cm
Belastbar mind. 45kg

Material
Metallgestell pulverlackbeschichtetes schwarz
Rahmenkonstruktion

Tischplatte: lackiertes Sheeshamholz natur
Beine: Metall

Hersteller: Riess Ambiente
Produkt: Elements
oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.2.10

12,000 St

Stuhl

Abmessung
Breite: ca. 44cm
Tiefe: ca. 53cm
Sitzhöhe: ca. 48cm
Höhe: ca. 87cm

rundgeformte Sitzschale vollgepolstert
Gestell mit konischen Stahrohrbeinen in schwarz pulverbeschichtet

Stuhl
Hersteller: May
Produkt: Bray
oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

Bezugsstoff
Material: Kunstleder, 100% Polyurethan, Lederstruktur
Farbe: liver (sandfarben)
Scheuertouren ca. 100.000
Lichtechtheit ca. 5
Gleiter: Kunststoff geeignet für Nadelfilz Fußboden

Hersteller: May
Produkt: Western
oder gleichwertig

Hersteller:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.2.11	12,000	St	_____	_____
Beistelltisch Set Abmessung Großer Tisch B x H x T ca. 40 x 42 x 40 cm Mittlerer Tisch B x H x T ca. 35 x 40 x 35 cm Kleiner Tisch B x H x T ca. 30 x 36 x 30 cm Tischbeine B x T mind. 1,5 x 1,5 cm Tischplatten Stärke mind. 1,3 cm Belastbar mind. 28kg				

Material
 Metallgestell pulverlackbeschichtetes schwarz
 Rahmenkonstruktion

Tischplatte: lackiertes Sheeshamholz natur
 Beine: Metall

Hersteller: Riess Ambiente
 Produkt: Elements
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.2.12	8,000	St	_____	_____
Couchtisch Abmessung Tisch B x H x T ca. 70 x 45 x 70 cm Tischbeine B x T mind. 2 x 2 cm Tischplatten Stärke mind. 1,5 cm Belastbar: mind. 35kg				

Material
 Metallgestell pulverlackbeschichtetes schwarz
 Rahmenkonstruktion

Tischplatte: lackiertes Sheeshamholz natur
 Beine: Metall

Hersteller: Riess Ambiente
 Produkt: Elements
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.2.13	6,000	St	_____	_____
Tisch Abmessung B x H x T ca. 140 x 80 x 77 cm				

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Tischbeine B x T ca. 9,5 x 2,5 cm
Tischplatten Stärke mind. 4cm

Material
Metallkuvenl pulverlackbeschichtetes schwarz
Rahmenkonstruktion

Tischplatte: lackiertes Sheeshamholz natur
Beine: Metall

Hersteller: Riess Ambiente
Produkt: Elements
oder gleichwertig

Hersteller:
..... vom Bieter einzutragen

Produkt:
..... vom Bieter einzutragen

1.2.14

1,000 St

Schlafcouch

Abmessung
Breite: ca. 162cm
Tiefe: ca. 96cm
Höhe: ca. 82cm
Sitzhöhe: ca. 44cm
Liegefläche: 140x200cm
Armlehnen
Breite: ca. 10cm

Zweisitzer mit Klappfunktion, die zusammengeklappte ca. 14cm starke Kaltschaummatratze wird über eine leichte Bedienung der Klappfunktion aufgeklappt zu einer Liegefläche.
Die Klappfunktion muss für den Hotelbetrieb und starker Beanspruchung geeignet sein.

Bezugsstoff
Material: abwaschbares, reißfestes Wildlederimitat
aus Mikrofaser
Farbe: Sand

Hersteller: FBF bed & more
Produkt: Riva
oder gleichwertig

Hersteller:
..... vom Bieter einzutragen

Produkt:
..... vom Bieter einzutragen

6,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3		Clubraum		
1.3.1		Sofa		
		Hersteller: vom Bieter einzutragen Produkt: vom Bieter einzutragen		
1.3.2	2,000	St Couchtisch	_____	_____
		Hersteller: vom Bieter einzutragen Produkt: vom Bieter einzutragen		
1.3.3	1,000	St Tisch	_____	_____
		Hersteller: vom Bieter einzutragen Produkt: vom Bieter einzutragen		
1.3.4	1,000	St Stuhl Abmessung Breite: ca. 44cm Tiefe: ca. 53cm Sitzhöhe: ca. 48cm Höhe: ca. 87cm rundgeformte Sitzschale vollgepolstert Gestell mit konischen Stahrohrbeinen in schwarz pulverbeschichtet Bezugsstoff Material: Kunstleder, 100% Polyurethan, Lederstruktur Scheuertouren ca. 100.000 Lichtechtheit ca. 5 Farbe: cognac (hellbraun) Gleiter: Kunststoff geeignet für PVC Fußboden	_____	_____
		Hersteller: vom Bieter einzutragen Produkt: vom Bieter einzutragen		
1.3.5	6,000	St Wandregal - Set bestehend aus 5 Regaleinheiten Abmessungen Rahmenabmessungen (B x H):	_____	_____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

ca. 25 x 75 cm; 20 x 27 cm; 35 x 35 cm; 65 x 35 cm;
 50 x 35 cm
 Regalböden (B x T):
 je 2x ca. 21 x 25 cm;
 je 1x 16 x 25 cm; 31 x 25 cm; 61 x 25 cm; 46 x 25 cm

Material: Regalböden aus massivem Akazienhartholz + pulverbeschichtete Stahlrahmen

Poliert; gebeizt und lackiert

Das Set besteht aus 5 Wandregaleinheiten (6 Regalböden insgesamt)

Hersteller:

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.3.6

1,000 St

Konsolentisch

Abmessung

Breite: ca. 100 cm

Tiefe: ca. 15-25cm

Höhe: ca. 85 cm

Material: Metall, Rahmenkonstruktion

Farbe: Schwarz

mit zwei Ebenen (oberer Abschluss und Zwischenebene)

Hersteller: LIFA Living

Produkt: Konsolentisch Metall

oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1.4 **Sauna**

1.4.1

Beistelltisch

Abmessungen
 Breite: ca. 46cm
 Tiefe: ca. 26cm
 Höhe: ca. 61cm

C-Form,
 Tischplatte rechteckig in schwarz,
 Metallgestell B/T = ca. 2/2cm in schwarz

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.4.2

2,000 St

Truhe

Abmessung
 Breite ca.90cm
 Tiefe ca. 50cm
 Höhe ca. 46cm

Landhausstil, Garderobenbank aus massivem Holz in weiß lackiert mit beidseitigen, schwarzen Griffen und Beschläge

Hersteller: CARO Möbel
 Produkt: Rural
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

1.4.3

1,000 St

Hockerblock

Abmessung
 Breite: ca. 30cm
 Tiefe: ca. 30cm
 Höhe: ca. 45cm

Massivholz Eiche rustikal, leicht abgerundete Ecken und Kanten, offene Äste und Risse
 Oberfläche: fein geschliffen und geölt, leinölbasiertes Naturöl
 4 Kunststoffgleiter befestigt an der Unterseite des Hockers

Hersteller: IDIMAX
 Produkt: Debora
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.5	Accessoires			
1.5.1	Schmuckkissen 40x80cm			
	Zimmer			
	Qualität: Bezug aus 100% Baumwolle, waschbar bis 60°C, schonende Trocknung Füllung: 100% Polyester Faserbällchen Farbe: Weiß			
	Hersteller: vom Bieter einzutragen			
	Produkt: vom Bieter einzutragen			
1.5.2	24,000	St	_____	_____
	Schmuckkissenbezug 40x80cm			
	Zimmer			
	Satinbettwäsche mit Hotelverschluss			
	Qualität: Mako-Satin aus 100% gekämmter Baumwolle, mercerisiert Gewicht: ca. 140 g/m ² Farbe: grau			
	Hersteller: vom Bieter einzutragen			
	Produkt: vom Bieter einzutragen			
1.5.3	24,000	St	_____	_____
	Zusatzdecke			
	Zimmer 6x Sauna 4x			
	Qualität: ca. 58% Baumwolle, 35% Dralon (Polyacryl), 7% Polyester Konfektion: Saum mit gekettetem Stich Waschbar: bis 40°C, chemische Reinigung Farbe: zweifarbig, eine Seite schwarz, eine Seite grau			
	Hersteller: vom Bieter einzutragen			
	Produkt: vom Bieter einzutragen			
1.5.4	10,000	St	_____	_____
	Schmuckkissen			
	Zimmer			
	Set bestehend aus 4 Kissenhüllen Abmessung: Klein: H/B ca. 40/40 cm 1x Mittel: H/B ca. 30/50 cm 1x Groß: H/B ca. 50/50 cm 2x			
	Farbe: braun/beige Material: 100% Jute Waschbar: 30°C			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.5.5	6,000	St	_____	_____
-------	-------	----	-------	-------

Bodenvase ecru
 Abmessung:
 Höhe: ca.70 cm
 Vasenöffnung: ca. 7,5 cm
 Farbe: ecru
 Material: Wasserhyazinthe
 hohe Standvase Design Holzvase mit Strick der Wasserhyazinthe umwickelt

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.5.6	12,000	St	_____	_____
-------	--------	----	-------	-------

Bodenvase schwarz
 Abmessung:
 Höhe: ca. 70 cm
 Vasenöffnung: ca. 4 cm

 hohe Standvase Design Holzvase, Holz, 70 cm, schwarz
 waagerechte Rillen, leichte Bauchform, oben Trichteröffnung

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

1.5.7	1,000	St	_____	_____
-------	-------	----	-------	-------

Strauß getrocknet
 gebunden, bestehend aus ca. 40-45 Stück
 Set Natürliche Trockenblumen, z.B. bestehend aus Pampasgras Flauschige Wedel, Lagurus und Schilfblume Trockenblumen

 Farbe: Braun, Weiss
 Höhe: ca. 40cm

1.5.8	12,000	St	_____	_____
-------	--------	----	-------	-------

Holzvase
 Abmessung:
 Durchmesser: ca. 17,5cm
 Höhe: ca. 29cm
 Material: Holz
 Farbe: Beige
 Material: Bambus natur

1.5.9	12,000	St	_____	_____
-------	--------	----	-------	-------

Blumenstrauß 1
 Kunstblumen Pfingstrosen
 Bouquet haben ca. 13 Stängel: ca. 6 voll blühenden Blüten, ca. 2 Knospen, ca. 3-4 grünen Art von Blumen und ein paar kleine Hortensien

 Höhe: ca. 30cm

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung: Länge: ca. 80-90cm		
		Ast Korkenzieherweide oder -hasel Dekoast für Bodenvase		
1.5.16	12,000	St	_____	_____
		Dekoast weiß		
		Dekoast Material		
		100% Polyethylen Maße		
		L 75 cm Farbe		
		weiß		
	12,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2 **Beleuchtung**

2.1 **Treppenhaus / Wintergarten**

2.1.1 **Hängeleuchte D.1**

für die Aufhängung im Treppenhaus und im Wintergarten

mehrflammig 6 Leuchten
 Glaszylinder: D/H = ca. 17 / 30cm
 Farben Gläser: Brüniert, Rauch, Klar

Baldachin D= mind. 15cm
 Farbe schwarz

Kabellänge mind. 5m
 Farbe schwarz

Leuchtenfassung E27
 Schutzart IP 20
 Spannung: 230V

Halterungshaken schwarz zur Aufhängung der Kabel um die Anordnung des Leuchtenkörpers unabhängig vom Baldachin vorzusehen.
 6 Diestanzabhängiger in der Form eines Zylinders

Hersteller: sLuce
 Produkt: Cruet
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2.1.2 2,000 St

Deckenleuchte D.2

für die Aufhängung an der EG Decke im Wintergarten

einflammig
 Glaszylinder: D/H = ca. 17 / 30cm
 Farben Gläser: Brüniert

Baldachin D= ca. 15cm
 Farbe schwarz

Kabellänge mind. 1m
 Farbe schwarz

Leuchtenfassung E27
 Schutzart IP 20
 Spannung: 230V

Hersteller: sLuce
 Produkt: Cruet
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2.1.3 1,000 St

Stehleuchte S.2

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abmessung Durchmesser: ca. 50 cm Höhe: ca. 149 cm Dreibeinleuchte aus hellem Holz, z.B. aus Esche Textilschirm Farbe schwarz Fassung: E27 Betriebsspannung: 2330Volt Schutzart: IP20 Kabel mit einem Fußein- und ausschalter Hersteller: Lindby Produkt: Mya oder gleichwertig Hersteller: vom Bieter einzutragen Produkt: vom Bieter einzutragen		
2.1.4	2,000	St		
		Leuchtmittel 7W Glühbirnenform: Glaskörper, Opal, 360° Leistung: mind. 7W Fassung: E27 Lichtfarbe: 2700K Hersteller: vom Bieter einzutragen Produkt: vom Bieter einzutragen		
2.1.5	13,000	St		
		Leuchtmittel 5W Glühbirnenform: Glaskörper, Opal, 360° Leistung: mind. 5W (umger. 40W) Fassung: E27 Lichtfarbe: 2700K Hersteller: vom Bieter einzutragen Produkt: vom Bieter einzutragen		
	2,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2.2 Clubraum

2.2.1 **Pendelleuchte W.1**

Abmessung
 Breite: ca. 18cm
 Tiefe: ca. 22cm
 Höhe: ca. 44cm

Wandplatte aus Metall mit einem schmalen, langen und am Ende geschwungenen Haken Flachstahl
 An dem geschwungenen Haken wird eine Laterne aufgehängt
 Laterne: Rundstahl in der Vertikalen gebogen zur Aufhängung in dem oberen Drittel ein Steg zur Befestigung der Leuchtefassung
 Leuchtkörper ein Glasschirm, am unteren Glasrand ein Metallrahmen, welcher an dem Rundstahl befestigt wird. Der Rundstahl und der Steg enden mit je einer Kugel.

Glaskörper: D / H = ca. 18 / 20cm
 Laternenform: H = ca. 49cm

Schutzart IP20
 Stilrichtung Retro
 Gestell Schwarz Matt,
 Material Metall
 Glasschirm Klar
 Anzahl der Leuchtmittel 1
 Spannung 23 Volt
 Fassung E27

inkl. Befestigungsmaterial

Hersteller: Lindby
 Produkt: Rozalie
 oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2,000 St

2.2.2 **Wandleuchte W.3**

Abmessung
 Breite: ca. 18cm
 Tiefe: ca. 22cm
 Höhe: ca. 44cm

Wandplatte aus Metall mit einem schmalen, langen und am Ende geschwungenen Haken Flachstahl
 An dem geschwungenen Haken wird eine Laterne aufgehängt
 Laterne: Rundstahl in der Vertikalen gebogen zur Aufhängung in dem oberen Drittel ein Steg zur Befestigung der Leuchtefassung
 Leuchtkörper ein Glasschirm, am unteren Glasrand ein Metallrahmen, welcher an dem Rundstahl befestigt wird. Der Rundstahl und der Steg enden mit je einer Kugel.

Glaskörper: D / H = ca. 18 / 20cm
 Laternenform: H = ca. 44cm
 Aufhängung: Gliederkette

Schutzart IP20
 Stilrichtung Retro
 Gestell Schwarz Matt,
 Material Metall
 Glasschirm Klar
 Anzahl der Leuchtmittel 1
 Spannung 23 Volt
 Fassung E27

inkl. Befestigungsmaterial

Hersteller: Lindby
 Produkt: Rozalie
 oder gleichwertig

Hersteller:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2.2.3	2,000	St	_____	_____
-------	-------	----	-------	-------

Stehleuchte S.2

Abmessung
Durchmesser: ca. 50 cm
Höhe: ca. 149 cm

Dreibeinleuchte aus hellem Holz, z.B. aus Esche
Textilschirm Farbe schwarz
Fassung: E27
Betriebsspannung: 2330Volt
Schutzart: IP20
Kabel mit einem Fußein- und ausschalter

Hersteller: Lindby
Produkt: Mya
oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2.2.4	2,000	St	_____	_____
-------	-------	----	-------	-------

Leuchtmittel 5W

Glühbirnenform: Glaskörper, Opal, 360°
Leistung: mind. 5W (umger. 40W)
Fassung: E27
Lichtfarbe: 2700K

	6,000	St	_____	_____
--	-------	----	-------	-------

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2.3 **Zimmer**

2.3.1 **Deckenleuchte D.4**

Abmessung
 Breite: ca. 13cm
 Länge: ca. 52 cm
 Höhe: ca. 25cm

Baldachin
 Länge: ca. 37cm
 Breite: ca. 5cm
 Höhe: ca. 3cm

zwei Schirme mit Textil, schwenkbar
 Durchmesser: ca. 13cm
 Höhe: ca. 15cm

Material Textil, Metall
 Farbe natur, schwarz
 Fassung E27 (2x)

Betriebsspannung in Volt 230
 Anschlussspannung in Volt 230
 Schutzart IP20

Hersteller: Euluna
 Produkt: Deckenleuchte zweiflammig
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.3.2 7,000 St

Hängeleuchte D.3

Abmessung
 Abhängung ca. 160cm
 Durchmesser ca. 30cm

Material Textil z.B.Jute, Kunststoff, Metall
 Farbe natur / braun, schwarz
 Fassung E27
 Baldachin: schwarz
 Kabel: schwarz

Betriebsspannung in Volt 230
 Anschlussspannung in Volt 230
 Schutzart IP20

Hersteller: Euluna
 Produkt: Hängeleuchte Jute 1-flammig
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.3.3 12,000 St

Hängeleuchte D.5

Abmessung
 Abhängung ca. 130cm
 Durchmesser ca. 85cm

Material Textil z.B.Jute, Kunststoff, Metall
 Farbe natur / braun, schwarz
 Fassung E27 (4x)

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Baldachin: schwarz
 Kabel: schwarz
 Distanzhänger: schwarz

unterschiedliche Schirmdurchmesser

Betriebsspannung in Volt 230
 Anschlussspannung in Volt 230
 Schutzart IP20

Hersteller: Euluna
 Produkt: Hängeleuchte Juta 4-flammig
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.3.4 6,000 St

Wandleuchte W.1 _____ _____

Abmessung
 Breite: ca. 9,5cm
 Höhe: ca. 25cm

halbrunder Schrim, Lichtabgabe nach oben und unten

Material Textil, Metall
 Farbe natur, schwarz
 Fassung E27 (1x)

Betriebsspannung in Volt 230
 Anschlussspannung in Volt 230
 Schutzart IP20

Hersteller: Euluna
 Produkt: Wandleuchte
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.3.5 4,000 St

Wandleuchte W.2 _____ _____

Abmessung
 Breite ca. 32,00 cm
 Höhe: ca. 9,00 cm

Material Metall
 Oberfläche matt
 Farbe schwarz

Leuchte
 dimmbar Ja
 Dimmerart Pulsdimmer
 Schalter Ja
 Schalterart Direktschalter
 Schutzart IP20
 Leuchtmittel ca. 1x 5 Watt LED inkl.
 Fassung LED
 Spannung 230 V
 Lichtfarbe warmweiß ca. 2700K

einstellbarer Kopf
 Die Lampe kann mit einem Pulsdimmer an der Seite der Lampe betrieben werden. Der Litho ist farblich von 2200 Kelvin bis 4000 Kelvin einstellbar und hat eine Lichtleistung von ca. 500

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Lumen inkl. Leuchtmittel

Dim-to-warm Funktion:

Beim Dimmen wird die Lichtfarbe linear zur Lichtmenge wärmer. Beim Absenken der Helligkeit wird die Lichttemperatur automatisch wärmer.

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2.3.6 2,000 St
Stehleuchte S.1

mit Dreibeingestell

Abmessung

Höhe: ca 155cm

Durchmesser: ca. 50cm

Höhe Schirm ca. 24 cm

Material

Schirm Textil, ähnlich Jute natur

Metall schwarz

Fassung E27

Betriebsspannung in Volt 230

Anschlussspannung in Volt 230

Schutzart IP20

Hersteller: Euluna

Produkt: Stehleuchte Jute mti Dreibeingestell schwarz oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

2.3.7 5,000 St
Tischleuchte T.1

Abmessung

Durchmesser ca. 18cm

Höhe ca. 26cm

Material

Schirm Stoff schwarz, innen Gold

Körper Keramik, Gold

Kabel schwarz mit Schalter

Betriebsspannung in Volt 230

Anschlussspannung in Volt 230

Schutzart IP20

Hersteller: Lindby

Produkt: Thorina

oder gleichwertig

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2.3.8 32,000 St
Deckenleuchte Bad
 Abmessung
 Durchmesser ca. 42cm
 Höhe: ca. 2,5cm
 Rahmen
 Material Kunststoff
 Farbe weiß
 Lichtfarbe warmweiß (ca. 3.000 K)
 Leuchtmittel LED 24 W gesamt
 Dimmbar Ja
 Dimmer Enthalten
 Lichtstrom ca. 1.800 lm
 Anschlussspannung in Volt 230
 Schutzart IP44
 Schutzklasse II
 Leuchtmittel inklusive
 Hersteller GLOBO lighting
 Produkt: Sapana
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.3.9 2,000 St
Wandleuchte Bad
 Spiegelleuchte
 B= ca. 60cm
 im Querschnitt dreieckig
 opale Abdeckung
 Korpus weiß
 Lichtfarbe 3000K
 Hersteller: Trilux
 Produkt: Anbauleuchte 1100-830ET
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.3.10 2,000 St
Leuchtmittel 2W
 Glühbirnenform: Glaskörper, Opal, 360°
 Leistung: mind. 2W (umger. 25W)
 Fassung: E27
 Lichtfarbe: 2700K

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2.3.11	14,000	St		
	Leuchtmittel 5W			
	Glühbirnenform: Glaskörper, Opal, 360°			
	Leistung: mind. 5W (umger. 40W)			
	Fassung: E27			
	Lichtfarbe: 2700K			
2.3.12	73,000	St		
	Leuchtmittel 7W			
	Glühbirnenform: Glaskörper, Opal, 360°			
	Leistung: mind. 7W			
	Fassung: E27			
	Lichtfarbe: 2700K			
	4,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Nicht elektr. bearbeitbar*

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2.4 **Sauna**

2.4.1 **Holzbalkenleuchte**

Abmessung
 Breite: ca. 152cm
 Tiefe: ca. 24cm
 Höhe: ca. 115cm

Holzbalken: (BxHxT) ca. 15cm x 5cm x 152cm
 Zuleitung: 97cm

Material: Massivholz, Recycling
 Farbe: natur

Metallkette
 Die Ketten können in der Höhe verstellt werden.
 Holzbalken ist einzigartig geformt
 Kabel schwarz für 5 Leuchtmittel
 Lichtquelle: 5 x E27

Hersteller: Wenk Design
 Produkt: Barracuda
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.4.2 1,000 St **Deckenleuchte D.6**

Abmessung
 Länge: ca. 30cm
 Breite: ca. 30cm
 Höhe: ca. 2,5cm

Rahmen
 Material Kunststoff
 Farbe schwarz

Lichtfarbe warmweiß (ca. 3.000 K)
 Leuchtmittel LED 18 W gesamt inkl.
 Dimmbar Ja
 Dimmer Enthalten
 Lichtstrom ca. 1.800 lm

Anschlussspannung in Volt 230
 Schutzart IP44
 Schutzklasse II
 Leuchtmittel inklusive

Hersteller GLOBO lighting
 Produkt: Sapana
 oder gleichwertig

Hersteller:
 vom Bieter einzutragen

Produkt:
 vom Bieter einzutragen

2.4.3 3,000 St **Leuchtmittel 2W**

Glühbirnenform: Glaskörper, Opal, 360°
 Leistung: mind. 2W (umger. 25W)
 Fassung: E27
 Lichtfarbe: 2700K

Hersteller:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	 vom Bieter einzutragen		
		Produkt: vom Bieter einzutragen		
	5,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

2.5 **Küche**

2.5.1 **Deckenleuchte D.6**

Abmessung
 Länge: ca. 30cm
 Breite: ca. 30cm
 Höhe: ca. 2,5cm

Rahmen
 Material Kunststoff
 Farbe schwarz

Lichtfarbe warmweiß (ca. 3.000 K)
 Leuchtmittel LED 18 W gesamt, inkl.
 Dimmbar Ja
 Dimmer Enthalten
 Lichtstrom ca. 1.800 lm

Anschlussspannung in Volt 230
 Schutzart IP44
 Schutzklasse II
 Leuchtmittel inklusive

1,000 St

2.5.2 **Wandleuchte W.2**

Abmessung
 Breite ca. 32,00 cm
 Höhe: ca. 9,00 cm

Material Metall
 Oberfläche matt
 Farbe schwarz

Leuchte
 dimmbar Ja
 Dimmerart Pulsdimmer
 Schalter Ja
 Schalterart Direktschalter
 Schutzart IP20
 Leuchtmittel ca. 1x 5 Watt LED inkl.
 Fassung LED
 Spannung 230 V
 Lichtfarbe warmweiß ca. 2700K

einstellbarer Kopf
 Die Lampe kann mit einem Pulsdimmer an der Seite der Lampe betrieben werden. Der Litho ist farblich von 2200 Kelvin bis 4000 Kelvin einstellbar und hat eine Lichtleistung von ca. 500 Lumen inkl. Leuchtmittel

Dim-to-warm Funktion:
 Beim Dimmen wird die Lichtfarbe linear zur Lichtmenge wärmer. Beim Absenken der Helligkeit wird die Lichttemperatur automatisch wärmer.

1,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2.6	Flur			
2.6.1	Lichtschiene			
	Abmessung Länge ca. 700cm abgependelt mit Seilen Edelstahl oder schwarz Abhanghöhe ca. 30cm Baldachin separat, da bestehende Anschlüsse Farbe schwarz für Baldachin und Kabel			
	inkl. aller Endkappen, Verbindungselemente und Untensilien für bauseitiger Montage			
	3 Phasenschiene eckig, Marterial Aluminium Schutzart IP 20			
	Lichtschhiene Hersteller: vom Bieter einzutragen			
	Produkt: vom Bieter einzutragen			
2.6.2	4,000	St	_____	_____
	Lichtschiene			
	Abmessung Länge ca. 185cm abgependelt mit Seilen Edelstahl oder schwarz Abhanghöhe ca. 30cm Baldachin separat, da bestehende Anschlüsse Farbe schwarz für Baldachin und Kabel			
	inkl. aller Endkappen, Verbindungselemente und Untensilien für bauseitiger Montage			
	3 Phasenschiene eckig, Marterial Aluminium Schutzart IP 20			
2.6.3	6,000	St	_____	_____
	Lichtschiene			
	Abmessung Länge ca. 120cm abgependelt mit Seilen Edelstahl oder schwarz Abhanghöhe ca. 30cm Baldachin separat, da bestehende Anschlüsse Farbe schwarz für Baldachin und Kabel			
	inkl. aller Endkappen, Verbindungselemente und Untensilien für bauseitiger Montage			
	3 Phasenschiene eckig, Marterial Aluminium Schutzart IP 20			
2.6.4	2,000	St	_____	_____
	Lichtschiene			
	Abmessung Viereckausbildung B / T = ca. 135 / 120cm			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		abgependelt mit Seilen Edelstahl oder schwarz Abhanghöhe ca. 30cm Baldachin separat, da bestehende Anschlüsse Farbe schwarz für Baldachin und Kabel		
		inkl. aller Endkappen, Eck- und Verbindungselemente und Untensilien für bauseitiger Montage		
		3 Phasenschiene eckig, Material Aluminium Schutzart IP 20 Anschluss 230V		
2.6.5	2,000	St Strahler Leuchtkörper Material Aluminium pulverbeschichtet schwarz schwenkbar, Ausstrahlwinkel ca. 40° Leuchtmittel LED mind. 10W Lichtfarbe 2700-3000K Farbwiedergabe mind. RA> 85 Schutzklasse IP 20 Transadapter Farbe schwarz	_____	_____
	60,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
3	Medientechnik			
3.1	Treppenhaus			
3.1.1	Infomonitor			
	Abmessungen Breite: ca. 124.2cm Höhe: ca. 71.25cm Tiefe: ca. 6.35cm Gewicht ca. 14 Kilogramm			
	Display-Größe ca. 55 Zoll, 138,8cm Auflösung: ca. 3840 x 2160 p			
	Mögliche Betriebszeiteinstellung 18/7			
	Digital Signage Display IPS LED Panel 4K UHD (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB2.0, RS-232c, RJ45) Mediaplayer,Android OS, Micro SD slot, SDM-L, 18/7,schwarz			
	Anzeige: LED-HD-Fernseher, durch LED, LCD Bildwiederholungsfrequenz mind. 60 Hz			
	Hersteller: vom Bieter einzutragen			
	Produkt: vom Bieter einzutragen			
3.1.2	1,000	St	_____	_____
	Wandhalterung			
	nicht schwenkbar, zur Aufnahme des Infomonitors Lastaufnahme mind. 15kg inkl. Befestigungsmaterial an der Wand			
	1,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

3.2 **Zimmer**

3.2.1 **TV-Gerät 24**

Abmessungen Gerät inkl. Fuß
(B x H x T): ca. 560 x 336 x 124 mm

Anzeige: LED-HD-Fernseher, durch LED, LCD
Bildschirmgröße diagonal: 24 Zoll / 60 cm
Auflösung des Displays: mind. 1.366 x 768 p
Helligkeit: mind. 200 cd/m²
Betrachtungswinkel: mind. 178 ° (H) /178 ° (V)

Soundausgabeleistung: mind. 6 (2 x 3) W
Lautsprecher: 2.0

Antennenkabelanschluss bauseitig vorhanden
Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C

Funktion für Hotels

Hotelmodus: Menüsperrung, Installationsmenüsperrung, Lautstärkebegrenzung, Sperrung der Joystick-Steuerung

Fernbedienung: Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung

Diebstahlsicherung: Diebstahlsicherung für die Batterien

Zubehör

Inklusive: Edge-Standfuß, 2 x AAA-Batterien,
Netzkabel, Garantiekarte
Fernbedienung

Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Energieeffizienzklasse: F

Gehäusefarbe: schwarz
Fußfarbe: schwarz

Videotext
Bildschirmbegrüßung
Mehrsprachige Menüführung
Vorprogrammierte Senderliste
Sleep Timer
Media Player USB

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

12,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

3.3 Clubraum

3.3.1 TV-Gerät 32

Abmessungen Gerät inkl. Fuß
(B x H x T): ca. 732 x 484 x 183 mm

Anzeige: LED-HD-Fernseher, durch LED, LCD
Bildschirmgröße diagonal: 32 Zoll / 81 cm
Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
Helligkeit: 250 cd/m²
Betrachtungswinkel: 178 ° (H)/178 ° (V)

Soundausgabeleistung: mind. 6 (2 x 3) W
Lautsprecher: 2.0

Antennenkabelanschluss bauseitig vorhanden
Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C

Funktion für Hotels

Hotelmodus: Menüsperrung, Installationsmenüsperrung, Lautstärkebegrenzung, Sperrung der Joystick-Steuerung

Fernbedienung: Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung

Diebstahlsicherung: Diebstahlsicherung für die Batterien

Zubehör

Inklusive: Edge-Standfuß, 2 x AAA-Batterien,
Netzkabel, Garantiekarte
Fernbedienung

Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Energieeffizienzklasse: F

Gehäusefarbe: schwarz
Fußfarbe: schwarz

Videotext
Bildschirmbegrüßung
Mehrsprachige Menüführung
Vorprogrammierte Senderliste
Sleep Timer
Media Player

Hersteller:

..... vom Bieter einzutragen

Produkt:

..... vom Bieter einzutragen

3.3.2 1,000 St

Wandhalterung

schwenk und neigbar,
zur Aufnahme des TV Monitors
Lastaufnahme mind. 15kg
inkl. Befestigungsmaterial an der Wand

1,000 St

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

1		Ausstattung		
1.1		Treppenhaus		
1.2		Zimmer		
1.3		Clubraum		
1.4		Sauna		
1.5		Accessoires		
2		Beleuchtung		
2.1		Treppenhaus / Wintergarten		
2.2		Clubraum		
2.3		Zimmer		
2.4		Sauna		
2.5		Küche		
2.6		Flur		
3		Medientechnik		
3.1		Treppenhaus		
3.2		Zimmer		
3.3		Clubraum		

Summe:
USt 19,00 %:
Summe Brutto (ohne Nachlass): _____

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.