

Vergabestelle  
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Werderstraße 4  
19055 Schwerin  
Deutschland  
Tel.:

Fax.:

#### Datum der Versendung

#### Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung  
 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb  
 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb  
 Freihändige Vergabe  
 Internationale NATO-Ausschreibung

#### Ablauf der Angebotsfrist

Datum 29.09.2022 | Uhrzeit 23:59

#### Eröffnungstermin

Datum 30.09.2022 | Uhrzeit 00:00

Ort

Raum

Bindefrist endet am 28.10.2022

### Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

**10187-E7-0012 Goldener Saal**

#### Abschließende Instandsetzung und Restaurierung

Vergabenummer Leistung

**22A0233S Los 38028 Parkettarbeiten - Neu**

#### Anlagen

##### A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)  
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
 227 Zuschlagskriterien  
 242 Instandhaltung  
 Informationen zur Datenerhebung  
 Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

##### B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
 214 Besondere Vertragsbedingungen  
 225 Stoffpreisgleitklausel  
 228 Nichteisenmetalle  
 241 Abfall  
 244 Datenverarbeitung  
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte  
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz  
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften  
 625 NATO Infrastrukturbauten

**C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:**

- 213 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- 224 Angebot Lohngleitklausel
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Vertragsformular für Instandhaltung: \_\_\_\_\_
- Eintragung in das Berufsregister (i.d.R. Handwerkskarte; IHK)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Öffnungstermin o. nicht älter als 6 Monate
- Erklärung zum Datenschutz sowie Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V

**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- 
- 

**1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung**

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin

Werderstraße 4, 19055 Schwerin

zu vergeben.

**Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung**

zu vergeben.

**2 Kommunikation**

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabeplattform
- auf andere Weise (schriftlich/Textform)
- in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

Straße Schloßstraße 9-11

Fax

PLZ/Ort 19053 Schwerin

E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

**3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- FB 444 mind. 3 Referenzangaben der letzten 3 GJ vom AG bestätigt
- Nachweis Restaurator im Handwerk

**3.2 - frei -**

**3.3 Nachforderung**

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- nachgefordert.  
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

**3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
 Urkalkulation verschlüsselt im 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)

**4 Losweise Vergabe**

- nein  
 ja, Angebote sind möglich  
 nur für ein Los  
 für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**5 Mehrere Hauptangebote**

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- zugelassen.  
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.  
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.  
 nicht zugelassen.

**6 Nebenangebote**

- 6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.  
 6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -  
 für die gesamte Leistung  
 nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

**7 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

**8 Zugelassene Angebotsabgabe**

- Elektronisch

- in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- siehe Briefkopf  
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

Maßnahmennummer: <b>10187-E7-0012</b>	Baumaßnahme: <b>Goldener Saal</b>
Vergabenummer: <b>22A0233S</b>	Leistung: <b>Los 38028 Parkettarbeiten - Neu</b>

” zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

**9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):**

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

**10**

## Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

### 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei- ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin- zuweisen.

### 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

### 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel- ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer- tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an- zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags- erteilung Vertragsinhalt.

### 4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übr- igen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be- schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis- tung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver- tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga- ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).



- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

## 5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
  - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
  - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
  - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeförderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

## 6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

## 7 Eignung

- 7.1 Öffentliche Ausschreibung

**Präqualifizierte Unternehmen** führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

**Nicht präqualifizierte Unternehmen** haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

- 7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.





Baumaßnahme	Vergabenummer
<b>Goldener Saal</b> <b>Abschließende Instandsetzung und Restaurierung</b>	<b>22A0233S</b>
Leistung	
<b>Los 38028 Parkettarbeiten - Neu</b>	

## Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe

### Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

#### 1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

##### 1.1 Formblätter

- Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- 233- Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- 234- Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- 235- Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V
- Erklärung zum Datenschutz

##### 1.2. Unternehmensbezogene Unterlagen

- Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintrag in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer)

##### 1.3. leistungsbezogene Unterlagen

- Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- Produktangaben in folgenden Positionen:
- 125 – Sicherheitsauskunft und Verzichtserklärung Bieter

##### 1.4. sonstige Unterlagen

- Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- FB 444 mind. 3 Referenzangaben der letzten 3 GJ vom AG bestätigt
- Nachweis Restaurator im Handwerk

**2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind****2.1 Formblätter**

- 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- 223 - Aufgliederung der Einheitspreise
- 
- 

**2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)**

- 444 – Referenzbescheinigung, mind.                    max.                    Referenzen der letzten                    Jahre (vom AG bestätigt)
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- 
- 

**2.3 leistungsbezogene Unterlagen**

- Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- 
- 

**2.4 sonstige Unterlagen**

- Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
- Urkalkulation verschlüsselt im 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)
-



Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:  
Datum:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
USt.-ID-Nr.:  
HR-Nr.:  
Registergericht:  
BlmA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Werderstraße 4  
19055 Schwerin  
Deutschland

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmenummer	Baumaßnahme
<b>10187-E7-0012</b>	<b>Goldener Saal</b>

### Abschließende Instandsetzung und Restaurierung

Vergabenummer	Leistung
<b>22A0233S</b>	<b>Los 38028 Parkettarbeiten - Neu</b>

### Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- 
- 

<sup>1</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

**2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro

**2.1** Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag<sup>2</sup> beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro\*

\* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

**3** Anzahl der Nebenangebote \_\_\_\_\_ St.

**4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote<sup>3</sup> sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind \_\_\_\_\_ %

**5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

**6**  Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____

- Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).<sup>4</sup>

**7** Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

<sup>2</sup> Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

<sup>3</sup> Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

<sup>4</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

**8 Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

**Ist**

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
  - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
  - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **10187-E7-0012**Vergabenummer **22A0233S**

Vergabeart

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

**Goldener Saal****Abschließende Instandsetzung und Restaurierung**

Leistung

**Los 38028 Parkettarbeiten - Neu**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Bieter*)   |  |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |  |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)                                |  |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*)                            |  |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

**Angaben zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

**Registereintragungen**

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>22A0233S</b>	
Baumaßnahme <b>Goldener Saal</b> <b>Abschließende Instandsetzung und Restaurierung</b>		
Leistung <b>Los 38028 Parkettarbeiten - Neu</b>		

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€h
1.1	<b>Mittelohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>					
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>					
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>					
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>					
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>					
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>					

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis





Bieter	Vergabenummer	Datum
	22A0233S	
Baumaßnahme <b>Goldener Saal</b> <b>Abschließende Instandsetzung und Restaurierung</b>		
Leistung <b>Los 38028 Parkettarbeiten - Neu</b>		

**Angaben zur Kalkulation über die Endsumme**

<b>1.</b>	<b>Angaben über den Verrechnungslohn</b>	<b>Lohn €/h</b>
<b>1.1</b>	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
<b>1.2</b>	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne	
<b>1.3</b>	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder	
<b>1.4</b>	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

<b>1.5</b>	<b>Umlage auf Lohn</b> (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
<b>1.6</b>	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:


(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	<b>Eigene Lohnkosten</b> Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	<b>Stoffkosten</b> (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	<b>Gerätekosten</b> (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	<b>Sonstige Kosten</b> (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	<b>Nachunternehmerleistungen</b> <sup>1</sup>			x	
<b>Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)</b>				<b>noch zu verteilen</b>	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	<b>Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn</b>			
3.1	<b>Baustellengemeinkosten</b> (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio €: Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
<b>Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)</b>				
3.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)</b>			
3.3	<b>Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)</b>			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
<b>Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)</b>				
<b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)</b>				

<sup>1</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber





Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
<b>10187-E7-0012</b>	<b>Goldener Saal</b>
	<b>Abschließende Instandsetzung und Restaurierung</b>
Vergabenummer	Leistung
<b>22A0233S</b>	<b>Los 38028 Parkettarbeiten - Neu</b>

**Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft**

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

**Weitere Mitglieder**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären<sup>1</sup>, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

<sup>1</sup> Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Firma (Name und vollständige Anschrift)

**Referenzbescheinigung**

**Vom Referenznehmer auszufüllen:**

Referenzgeber <sup>1</sup> : Bauherr/Auftraggeber	<input type="checkbox"/> vertreten durch <sup>2</sup>
Name	Name
Anschrift	Anschrift

Bezeichnung des Bauvorhabens
------------------------------

Ausgeführte Leistung	<input type="checkbox"/> Einzelleistung <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Komplettleistung <sup>4</sup>
----------------------	--	--

Ort der Ausführung (Ort, Straße)
----------------------------------

Ausführungszeit (Monat/Jahr)	Baubeginn	Fertigstellung
------------------------------	-----------	----------------

vertraglich gebunden als	<input type="checkbox"/> Hauptauftragnehmer	<input type="checkbox"/> ARGE-Partner	<input type="checkbox"/> Nachunternehmer
--------------------------	---	---------------------------------------	--

Art der Baumaßnahme	<input type="checkbox"/> Neubau	<input type="checkbox"/> Umbau	<input type="checkbox"/> Denkmal
---------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens (<https://www.pg-verein.de/anlage264296binary>), auf die sich die Referenz bezieht

Nummer	Bezeichnung

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m<sup>3</sup>, m<sup>2</sup>, m, St, kg, t)  
 Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

<sup>1</sup> Angabe der juristischen Person

<sup>2</sup> falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird

<sup>3</sup> Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich

<sup>4</sup> Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer



Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen

Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro)

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro)

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)



**Nur vom Referenzgeber auszufüllen!<sup>5</sup>**

Die Leistungen sind

- auftragsgemäß durchgeführt worden.
- im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:
- Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
  - die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
  - wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
  - dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
  - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
  - wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
  - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
  -
- nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
- wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist \_\_\_\_\_

im \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

<sup>5</sup> Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

10 Parkett- und Dielungsarbeiten - GS Empore

10.10 GS Empore - Hinweistexte und Stundenlohnarbeiten

**ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV**

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Lage des Grundstücks:

Das Gebäude befindet sich an der Schlossfreiheit 1,  
19288 Ludwigslust.

Gebäudeteile und Geschossigkeit:

Die Dreiflügelanlage mit einer Frontlänge der  
Südfassade von ca. 79 m gliedert sich in den Ostflügel,  
den Mitteltrakt und den Westflügel.

Das Haus besitzt 4 Vollgeschosse mit insgesamt ca. 170  
zum Teil hochrepräsentativ ausgestalteten Innenräumen.

Die Räume verteilen sich auf insgesamt ca. 5.300 m<sup>2</sup>  
Nutzfläche. Davon sind die größten Räume der Goldene  
Saal mit ca. 280 m<sup>2</sup> sowie die Bildergalerie mit ca. 165  
m<sup>2</sup> Nutzfläche.

Die drei Hauptgeschosse - Erdgeschoss, 1. und 2.

Obergeschoss - besitzen Raumhöhen von bis zu 4,5 m. Die  
Raumhöhe im 3. Obergeschoss beträgt ca. 2,60 m und im  
1.DG ca. 3.60m.

Leistungsumfang der Baumaßnahme

Die im 11. Realisierungsabschnitt der Innenraum-  
restaurierung des Schlosses Ludwigslust vorgesehenen

Leistungen beinhalten die Instandsetzung und

Restaurierung des goldenen Saals, inkl. notwendiger  
flankierender Maßnahmen in den angrenzenden Räumen.

Diese Leistungen sind bei laufendem angrenzenden  
Museums- und Cafébetrieb und unter Rücksichtnahme auf  
den Besucherverkehr und die Gäste des Cafés  
auszuführen.

Art und Zustand des umzubauenden Bestandes

Das denkmalgeschützte, spätbarocke Schloss Ludwigslust  
wurde in der Regierungszeit des Herzogs Friedrich zu  
Mecklenburg-Schwerin nach Plänen des Baumeisters Johann  
Joachim Busch 1772 bis 1776 als fürstliche Residenz von  
Mecklenburg-Schwerin errichtet.

Trotz immer wieder vorgenommener Reparaturen und  
geringfügiger Veränderungen ist das Schloss bis heute

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>in seiner Raumstruktur und den wesentlichen Bauteilen erbauungszeitlich erhalten.</p> <p>Mit dem im 18. und 19. Jh. gestalteten, ca. 150 ha großen Landschaftspark und zusammen mit der städtebaulichen Einordnung in die Bebauung um Schlossplatz mit Kirche, Kaskade u. dgl. zählt dieses Architekturensemble zu den bedeutendsten spätbarocken Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern.</p> <p>Das Schloss Ludwigslust steht heute unter Denkmalschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und genießt auf Grund seiner hohen historischen, bau- und kunstgeschichtlichen Bedeutung eine hohe denkmalpflegerische Wertschätzung. Die hier beschriebenen Leistungen entsprechen der denkmalrechtlichen Genehmigung.</p> <p>Angaben zur Baustelle</p> <p>Museumsbetrieb</p> <p>Das Schloss wird als Museum genutzt. Darüber hinaus befindet sich im Erdgeschoss des Mitteltraktes ein Café mit gartenseitigen Terrassenplätzen. Im 3. Obergeschoss des Ostflügels ist die Museumsverwaltung eingeordnet. Das Objekt wird in Nicht-Baustellenbereichen des Ost- und Westflügels sowie des Mitteltraktes weiterhin öffentlich museal genutzt. Hierzu sind besondere Vorkehrungen zum Staub- und Lärmschutz, zur Sicherheit u. dgl. individuell vorzusehen.</p> <p>Während der Bauzeit ist mit Besucherverkehr im Schlossumfeld zu rechnen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind zu treffen und die notwendige Vorsicht ist walten zu lassen.</p> <p>Grünflächen, Blumenrabatten oder Anpflanzungen sind nicht zu betreten, zu befahren oder als Lagerflächen zu benutzen!</p> <p>Zufahrt zur Baustelle</p> <p>Die Zufahrt erfolgt über den Schlossplatz sowie anschließend über einen unbefestigten Parkweg entlang der West- und Nordfassade des Westflügels.</p> <p>Das Befahren der sandgeschlammten Wege des Schlossparks ist nur bis zu einer Gesamtlast von 20t zulässig und</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		bei der Wahl der Baustellenfahrzeuge unbedingt zu berücksichtigen. Schäden durch Lastüberschreitung werden auf Kosten des AN beseitigt. Die Anfahrt bzw. das Auf- und Abstellen von schweren Baufahrzeugen oder Kränen ist mit der örtlichen Bauleitung rechtzeitig mind. 1 Woche vorher individuell abzustimmen. Parken von Fahrzeugen Das Abstellen und Parken von privaten PKW und sonstigen Baufahrzeugen auf der Baustelleneinrichtungsfläche ist nicht gestattet. Öffentliche Parkplatzflächen stehen ausreichend in einer Entfernung von ca. 300 m zum Gebäude zur Verfügung. Baustelleneinrichtung/ Lagerplätze Für die Arbeiten steht an der Gartenseite eine eingezäunte Baustelleneinrichtung mit einer Fläche von ca. 170 m <sup>2</sup> zur Verfügung. Diese Fläche steht für die Baustellennutzung aller am Bau Beteiligten gleichzeitig zur Verfügung. Lagerplätze (für Container, Paletten und Baustoffe usw.) sind nur in der dafür vorgesehenen Baustelleneinrichtung auf der Gartenseite möglich. Im Gebäude können dem AN keine Arbeits- und Lagerräume zur Verfügung gestellt werden. Lage und Transportwege Das Gebäude wird vertikal über ein Fassadengerüst mit Treppenturm und zwei Aufzügen aus der Baustelleneinrichtung heraus erschlossen. Materialien können im Bedarfsfall über jeweils zwei Fenster im 2.OG (Empore) und im 1.DG in das oder aus dem Gebäude transportiert werden. Die Ebene des 2.DG ist nur über eine gegenläufige Nebentreppe (b<70cm, H<190cm) vom 1. DG aus zugänglich. Für den Materialtransport (Abfangungen/ Dielung) kann in der Decke über 1.DG ein Kopfloch durch Aufnahme der Dielung hergestellt werden. Gerüst und Bauaufzug		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Die Schlossfassaden im Bereich der Baustelleneinrichtung werden bauseits bis in das 1. DG eingerüstet (Lastklasse 4, gleichmäßig verteilte Last 3 kN/m2).		
		Hier steht ergänzend ein Gerüstaufzug mit einer Tragkraft von 500 kg zur Verfügung.		
		Im Goldenen Saal wird bauseits ein Raumgerüst (Lastklasse 3, gleichmäßig verteilte Last 2 kN/m2, ca. 120cm breit) auf Höhe des Emporengeländers zur Bearbeitung der Emporen gestellt.		
		Baubeleuchtung		
		Das Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von direkter Baubeleuchtung ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen.		
		Eine allgemeine Baustellenbeleuchtung und Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege werden bauseits gestellt.		
		Werbung/ Bauschild		
		Firmenwerbung ist auf der Baustelle nicht zulässig. Der Auftraggeber stellt ein gemeinschaftliches Baustellenschild, an dem der AN seine Firma nach den Vorgaben des AG einbringen kann.		
		Die Kosten werden anteilig von der kumulativen Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht.		
		Tagesunterkünfte		
		Tagesunterkünfte sind vom Auftragnehmer innerhalb der Baustelleneinrichtung selbst zu planen, aufzustellen und vorzuhalten.		
		Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.		
		Toiletten		
		Vom Gewerk Baustelleneinrichtung werden Bauzeittoiletten, auch für Fremdfirmen nutzbar, aufgestellt, vorgehalten und nach Fertigstellung des Gebäudes abgefahren.		
		Die Kosten werden anteilig von der kumulativen Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht.		
		Anschlüsse für Strom		
		Bauseits werden acht Baustromverteiler (jeweils		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Absicherung 2x32A, 2x16A, 400V, 6x16A, 230 V) im Innenbereich bereitgestellt, dazu kommen zwei Baustromverteiler im Außenbereich.		
		Die Kosten für den Verbrauch werden anteilig von der kumulativen Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht. Die Nutzung des Baustromes für individuelle Heizungszwecke der eigenen Baustellenorganisation des Auftragnehmers ist nicht zulässig; bei Zuwiderhandlung werden die anfallenden Kosten im vollen Umfang einschließlich der separaten Zähleinrichtungen kostenpflichtig umgelegt.		
		Anschlüsse für Bauwasser Bauseits wird ein Bauwasseranschluss im Außenbereich errichtet, vorgehalten und nach Fertigstellung des Gebäudes abgebaut.		
		Die Kosten für den Verbrauch werden anteilig von der kumulativen Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht.		
		Abfallbeseitigung Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial u. dgl. ist vom Auftragnehmer arbeitstäglich zu beseitigen.		
		Die Entsorgung von Bauschutt u. dgl. hat vorschriftsmäßig mit entspr. Nachweis zu erfolgen. Die Kosten der EP beinhalten den Transport, die Entsorgung einschl. Kippgebühr und alle damit verbundenen Leistungen/ Gebühren u. dgl.		
		Fachbauleitung: In den Leistungspositionen ist die wöchentliche Teilnahme des verantwortlichen Fachbauleiters des Auftragnehmers an der Baustellenberatung (Festlegung Wochentag nach Festlegung) in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.		
		Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.		
		Bautagebuch Entspr. der Bedeutung des Gebäudes, des Bauvorhabens		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

und der Spezifik der auszuführenden Leistungen ist ein Bautagebuch zu führen. Besondere Bauzustände und Leistungsfortschritte sind zu dokumentieren.

Diese Dokumentation ist monatlich/ mit den Abschlagsrechnungen dem AG/ bauüberwachenden Architekten zu übergeben.

Objektschutz und BMA

Das Schloss und damit auch die Baustelle werden über Nacht durch einen Wachschatz gesichert. Zusätzlich wird das Schloss auch während der Bauarbeiten in jedem einzelnen Raum über den bestehenden Betrieb einer Brand- und Einbruchmeldeanlage überwacht.

Bei staubintensiven Arbeiten sind die Brandmelder abzudecken. Diese Abdeckungen sind nach Beendigung der Arbeiten täglich wieder abzunehmen.

Arbeiten, die eine generelle Beeinträchtigung der Funktionsweise der Brand- und Einbruchmeldeanlage betreffen könnten, sind rechtzeitig mind. 1 Woche vor Beginn der Arbeiten mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

SiGeKo

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt:

Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und

Baustellenkoordination Dipl. -Ing. Matthias Meyer

Ringstr. 19, 19065 Raben Steinfeld

Tel: 03860 - 50 15 07

Email: matthias.meyer.iab@t-online.de

Kostenabgrenzung

Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie des Außenbereiches nach Abstimmung mit der Bauleitung.

Ausführungsunterlagen

Dem AN werden grundsätzlich alle Unterlagen (Pläne, Anschreiben, Leistungsverzeichnisse,

Rechnungsrückläufer, Fotos usw.) bis Größe A3 als



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		pdf-Dateien per E-Mail zugesandt; Formate größer A3 erhält der AN in Papierform in der vertraglich vereinbarten Anzahl per Post zugesandt bzw. übergeben. bauzeitliche Leistungen + Vorhaltung/ Rückbau Bauzeitliche Leistungen sind grundsätzlich inkl. 4 Wochen Vorhaltung und Rückbau zu kalkulieren. Das Material bleibt Eigentum des AN. Abweichungen hiervon werden in den Leistungspositionen gesondert aufgeführt (z.B. Vorhaltung 20 Wochen). Leistungen, die auch Vorhaltung und Rückbau beinhalten (z.B. bauzeitliche Absteifungen, Gerüste, Bauteilschutz usw.), werden wie folgt abgerechnet: 70 v.H. nach Herrichtung/ Montage der Leistung; 30 v.H. nach Rückbau der Leistung Hinweise zu den Vergabeunterlagen Die den Vergabeunterlagen beigefügten Zeichnungen, Abbildungen, Pläne und dergleichen sind Bestandteil dieser Vergabeunterlagen und sind nur zur Erstellung eines qualifizierten Angebotes heranzuziehen. Dies sind keine Ausführungszeichnungen, da sie nicht den entspr. Freigabevermerk - ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEGEREN - tragen. Zur klarstellenden Kalkulation der geforderten Leistungen wird empfohlen, die örtliche Situation im Schloss zu besichtigen und sich ein persönliches Bild von der Art und Umfang der geforderten Leistung sowie dem Erhaltungszustand der Bauteile und des Umfeldes zu machen. Die Anmeldung erfolgt individuell durch den Bieter beim Wachdienst, Tel.: 03874 - 5719-0, bzw. bei der Museumsleitung, Herr Krohn, Tel.: 03874 - 5719-17. Massen- und Mengenangaben beruhen auf dem derzeitigen Erkenntnisstand zur Erhaltungssituation der Bauteile, sie beruhen insofern vorläufig auf Annahmen. Massen- und Mengenänderungen können als Mehr- oder Mindermengen auftreten. Der Bieter hat bei seiner Kalkulation die Besonderheit der Arbeit am Denkmal zu berücksichtigen. Grundsatz ist		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		der maximale Erhalt der vorgefundenen originalen Bausubstanz. Grundsätzlich ist die Materiallieferung (auch Verbindungsmittel, Korrosionsschutz), der Transport von Materialien, Bauschutt, Resten innerhalb und außerhalb des Gebäudes sowie die Bauschuttbeseitigung Bestandteil der Einheitspreise. Ausnahmen werden in den Positionen gesondert, z.B. durch Holzlieferung gesondert, beschrieben. Alle Arbeiten vor Ort finden in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude statt. Sie müssen unter anderem auf den besonderen Schutz der angrenzend vorhandenen Bau- und Ausbauteile im Denkmal ausgerichtet sein. Sämtliche Arbeiten am denkmalgeschützten Gebäude sind mit der notwendigen Sorgfalt, mit der entspr. Sachkunde und Erfahrung im Umgang mit denkmalgeschützter Substanz auszuführen. Historische Bauteile und Materialien sind grundsätzlich vor Beschädigung und Zerstörung zu schützen und dürfen nicht verändert und entfernt werden. Bei besonderen Befunden bzw. schon bei Verdacht auf derartige Befunde ist der AG/bauüberwachende Architekt umgehend zu informieren. Abnahmen Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen des Fortschritts seiner Arbeiten Zustandsfeststellungen anzubieten. Zu überbauende und insofern nicht mehr einsehbare Leistungen sind vor der Überbauung dem Auftraggeber vorzustellen. Teilabnahmen sind generell nicht vorgesehen. <b>Gewerkespezifische Vorbemerkungen</b> Gewerkespezifische Angaben Umfang dieses Leistungsverzeichnisses Ausgeschrieben werden Dielungsarbeiten zur denkmalgerechten Instandsetzung des Dielen-Fußbodens der Empore (Galerieumgang 2.OG) des Goldenen Saales) R202, Mitteltrakt. Nachfolgende Einzelfristen sind sicherzustellen Die geforderten Leistungen zur Instandsetzung der Dielung auf der Empore erfolgt in drei Teilabschnitten entsprechend der Koordinierung zu anderen Bau- und Restaurierungsgewerken, insbesondere den Zimmerern. Entsprechende Arbeitsunterbrechungen der Arbeiten vor Ort sind zu berücksichtigen. Bauabschnitt West		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

01.KW. 2023 ? Aufnahme der Dielung

09.KW. 2023 ? Wiederverlegung der Dielung

Bauabschnitt Nord

08.KW 2023 ? Aufnahme der Dielung

30.KW 2023 ? Wiederverlegung der Dielung

Bauabschnitt Ost

12.KW 2023 ? Aufnahme der Dielung

20.KW 2023 ? Wiederverlegung der Dielung

Beschreibung des Bestandes

Die Dielen auf der umlaufenden Empore des Goldenen Saales besteht aus erbauungszeitlichen Nadelholzdielen in einer Stärke von ca. 4-5 cm und Längen bis zu 6 m und sind mit handgeschmiedeten Eisennägeln direkt in die Deckenbalken genagelt. Die Dielen schließen ohne Sockelleisten direkt an die aufgehenden Wände ; zum Rauminnenraum hin steht ein umlaufendes Holzgeländer auf den Dielen, welches auch in situ erhalten werden soll. In den Fensternischen und auch in den Rundnischen in den Raumecken ist ebenfalls Dielungsboden eingebaut. Der Dielenboden ist mit keinem Anstrich und keiner Oberflächenbehandlung versehen.

Zielstellung

Nahezu der gesamte Dielenboden auf der Empore des Goldenen Saales ist für die vorgesehenen Zimmerarbeiten ist sorgsam und zerstörungsfrei aufzunehmen, zu entnageln, zu dokumentieren und auf der Baustelle zwischenzulagern. Die komplette Geländerkonstruktion soll in situ erhalten bleiben, so dass in Abhängigkeit der Technologie der Deckenbalkensanierung ggf. die Randedielen längs aufgetrennt werden müssen. Nach erfolgter Deckensanierung ist der Dielenbelag wieder einzubauen unter Verwendung der geborgenen Schmiedenägel.

Alle Maßnahmen werden vor Ausführung mit dem Auftraggeber/ Hauptrestaurator/ Architekten abgestimmt.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Auftraggeber und Auftragnehmer definieren gemeinsam erforderlichen Leistungsumfang der durchzuführenden Arbeiten.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, Material und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Gefahrenbereiche bei Arbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen rechtzeitig mind. 1 Woche vorher mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der Durchführung die Einhaltung dieser Maßnahmen zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Arbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen.

Die Wahl technischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.

Während der Arbeiten muss ständig eine für die Besonderheiten der Leistung ausgebildete Fachkraft als Vorarbeiter zugegen sein.

Dokumentation/Kartierung der Maßnahmen

Die Maßnahmen an den Dielenfußböden sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und wird in einer gesonderten LV-Position erfasst.

Materialqualität

Es sind weitestgehend die ausgebauten Holz-Dielen in ihrer historischen Qualität und Dimensionierung unter Verwendung der geborgenen historischen Schmiedenägel wieder einzubauen. Bei Ersatz von Holzdielen bzw. bei Ansetzen von neuen Nut- und Spundstücken sind möglichst geborgene Hölzer gleicher Holzart und Dimensionierung zu verwenden. Die Befestigung der Eisenteile des Emporengeländers hat mit geborgenen Schrauben zu erfolgen. Bei Verwendung von

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

neuen Schrauben im sichtbaren Bereich sind Schrauben zu verwenden, die keine modernen Schraubenköpfe haben (kein Kreuzschlitz, kein Torx o.a.)

Bei fertigen Produkten sind solche von hochwertiger Qualität zu verwenden. Für fertige Produkte ist der Nachweis der Tauglichkeit mit Referenzen im Bereich der Baudenkmalpflege zu erbringen.

Schutzmaßnahmen

Vor Beginn der Bau- und Restaurierungsarbeiten werden durch den Auftraggeber die Bauzustände und die Baubereiche dokumentiert und ggf. durch andere Gewerke anschließend geschützt.

Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer Teilbereiche im Zusammenhang mit den Dielungsarbeiten individuell zu schützen.

Fertig gestellte Bereiche sind vom Auftragnehmer bis zur Abnahme vor Beschädigungen oder Verunreinigungen zu schützen.

Sämtliche Schutzmaterialien dürfen nur ohne Beschädigung historischer Bausubstanz eingebaut werden. Es ist an jeder Berührungsstelle auf ausreichende Abpolsterung mit geeigneten Materialien zu achten.

Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Räume entsprechend abzudichten, es sind Absauggeräte zu verwenden.

Fertiggestellte Bereiche sind nach Abschluss der Arbeiten mit einem Staubsauger zu reinigen.

Abrechnungshinweise

Für die Abrechnung der Mengen gelten, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, die Regelungen der ATV.

10.10.0010

**Kartierung und Dokumentation, Emporen GS R202**

Kartierung und Dokumentation der Instandsetzungs- und

Restaurierungsarbeiten an

- ca. 103 qm Dielenfußböden (teilweise bereits aufgenommen),

- ca. 16 qm Wandpaneele,

Auftraggeber und Auftragnehmer definieren gemeinsam bauteilbezogen den erforderlichen Leistungsumfang der durchzuführenden Arbeiten.

Für die Dokumentation werden vom Auftraggeber

Zeichnungen im M 1:100 mit Eintragung der

Fußbodengestaltung zur Verfügung gestellt.

Durch den Auftragnehmer ist spätestens 7 Tage vor der

VOB-Abnahme eine Dokumentation seiner Leistungen zu

übergeben, die einbauort- und materialbezogen min.

nachfolgende Unterlagen enthält:

1. Allg. Angaben:

- Objektblatt mit ausführende Firma, Auftragsnummer,

Bauvorhaben, Arbeitszeitraum

- Inhaltsverzeichnis

- Fachunternehmererklärung(en)/ Herstellererklärungen

- Produktdatenblätter der verwendeten Materialien

- Bautagebücher

- ggf. Entsorgungsnachweise

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	2.Kartierung:			
	-Darstellung des vorgefundenen Zustandes in schriftlicher und fotografischer Form (pdf-Datei),			
	-Darstellung des Schadensbildes als farbige Kartierung in dafür vom AG übergebenen Zeichnungen (dwg-Datei),			
	-Darstellung der durchgeführten Arbeiten in schriftlicher und fotografischer Form (pdf-Datei),			
	-Darstellung der durchgeführten Arbeiten als farbige Kartierung in dafür vom AG übergebenen Zeichnungen (dwg-Datei),			
	-Darstellung des fertig gestellten Elemente in fotografischer Form (pdf/jpg-Datei).			
	Werden Bauzustandsfeststellungen einzelner Leistungen vorgenommen oder die Leistungen abgerechnet, sind die zur Prüfung notwendigen Unterlagen vorab durch den Auftragnehmer beizubringen.			
	Lieferung der Dokumentation in farbig gedruckter Form in dreifacher Ausfertigung sowie zusätzlich digital auf einer CD-ROM.			
10.10.0020	102,500	m2	_____	_____
	<b>Meterriß</b>			
	Bestandsaufnahme der vorhandenen Fertig-Fussbodenhöhen und Anbringen einer Meterrißmarke an ausgewählten Messpunkten in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung.			
10.10.0030	4,000	Stück	_____	_____
	<b>Stundenlohn Facharbeiter</b>			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:			
	Facharbeiter			
	48,000	h	_____	_____

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10.20	<b>GS Empore - vorbereitende Arbeiten/ Schutzmaßnahmen</b>			
10.20.0040	<b>Reinigen des gesamten Dielenfußbodens</b> Vor Demontage Reinigen des gesamten Dielenfußbodens von losen Verunreinigungen und Bauabfällen durch Absaugen / Kehren einschl. Entsorgung. Ort: Emporen R202			
	102,500	m2	_____	_____
10.20.0050	<b>zwischengelagerte Dielung, provisorisch wieder einbauen</b> Zwischengelagerte Dielung, wie Bestand wieder einbauen, und revisionierbar mit Holzschraubverbindungen fixieren, einschl. Verbindungsmittel. Befestigungspunkte in vorh. Nagellöchern.			
	51,500	m2	_____	_____
10.20.0060	<b>provisorisch einbaute Dielung wieder aufnehmen</b> Provisorisch eingebaute Dielung für Arbeiten nachfolgender Gewerke wieder aufnehmen und zum Wiedereinbau auf der Baustelle zwischenlagern, einschl. Entsorgung Verbindungsmittel (Schrauben).			
	51,500	m2	_____	_____
10.20.0070	<b>Temporärer Schutz fertiggestellter Fußböden</b> Temporärer Schutz fertiggestellter Fußböden mit geeigneten Abdeckungen, wie Hartfaserplatten mit verklebten Stößen. Liefen, Einbauen, Ausbauen und Abtransportieren in abschnittsbezogenen Teilen.			
	102,500	m2	_____	_____

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10.30	<b>GS Empopre - Angrenzende Bekleidungen</b>			
10.30.0080		<b>Angrenzende Bekleidungen ausbauen und lagern, 45cm hoch</b> An Fußböden angrenzende Holzbekleidungen, gestrichen, inkl. profilierte Fußleisten u.ä. für Arbeiten an Deckenbalkenkonstruktionen reversibel kennzeichnen, demontieren und zum Wiedereinbau auf der Baustelle lagern einschl. Verbindungsmittel, in kompletter Leistung. Bauteilhöhe : bis 45 cm Einzellänge : 0,20 bis 5,25 m Teilflächen : 12 Verbindungen : geschraubt / genagelt		
10.30.0090	18,000	m	_____	_____
	<b>Angrenzende Bekleidungen ausbauen und lagern, 110cm hoch</b> wie Vorposition -Angrenzende Bekleidungen ausbauen und lagern, 45cm hoch- aber Bauteilhöhe: bis 110 cm Einzellängen : ca.0,90m Teilflächen: 12			
10.30.0100	12,000	m	_____	_____
	<b>Angrenzende Bekleidungen wieder einbauen, 45 cm hoch</b> Gelagerte Holzbekleidungen der Vorpos., gestrichen, nach erfolgter Deckensanierung wie Bestand wieder einbauen, einschl. Lieferung Befestigungsmittel. Bauteilbreite: bis 45 cm Einzellänge : 0,20 bis 5,25 m Teilflächen : 12 Verbindungen : geschraubt / genagelt			
10.30.0110	18,000	m	_____	_____
	<b>Angrenzende Bekleidungen wieder einbauen, 110 cm hoch</b> wie Vorposition -Angrenzende Bekleidungen wieder einbauen, 45 cm hoch- aber Bauteilhöhe: bis 110 cm Einzellängen : ca.0,90m Teilflächen: 12			
10.30.0120	12,000	m	_____	_____
	<b>Türschwellen Massivholz demontieren, kartieren</b> Türschwellen aus Massivholz (NH) reversibel kennzeichnen, beschädigungsfrei demontieren und auf der Baustelle zwischenlagern einschl. Befestigungsmittel			



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Befestigung: genagelt		
		Einzellänge : bis 160 cm		
		Einzelbreite : bis 25 cm		
		Bauteilstärke: bis 4 cm		
10.30.0130	2,500 m	<b>Türschwellen Massivholz wieder einbauen</b>	_____	_____
		Vorhandene Türschwellen der Vorpos. aus Massivholz wieder einbauen.		
10.30.0140	2,500 m	<b>Sockelstücke Türbekleidungen demontieren, lagern</b>	_____	_____
		Profilierte Sockelstücke von Türbekleidungen für den Aus-/Einbau des Fußbodens reversibel kennzeichnen, demontieren und der Bauleitung zur Zwischenlagerung übergeben.		
		Material: Nadelholz		
		Befestigung: genagelt		
		Einzelgröße BxH: ca. 15 x 15 cm		
		Die Leistung erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.		
10.30.0150	6,000 Stück	<b>Sockelstücke Türbekleidung wieder einbauen</b>	_____	_____
		Zwischengelagerte Sockelstücke von Türbekleidungen der Vorposition zum Wiedereinbau vorbereiten, d.h. geringfügige Reparaturen wie z.B. Ausspannungen, Verleimung von Brüchen vornehmen und nach dem Einbau des Fußbodens wieder passgenau einbauen.		
		Oberflächenbehandlung bauseits.		
	6,000 Stück		_____	_____

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10.40		<b>GS Empore - Dielung demontieren</b>		
10.40.0160		<p><b>Dielen längs auftrennen, innenseitig vor Geländer</b>  Vorhandene Dielen im eingebauten Zustand fachgerecht und gerade längs auftrennen, der Schnitt erfolgt innenseitig parallel zum Aufstandes des Emporengeländes aufgetrenntes Teilstück entnageln, ausbauen und Teile fachgerecht zum Wiedereinbau im Baustellenbereich lagern.</p> <p>Dielenstreifen kennzeichnen.  Kennzeichnung reversibel auf der Dielenrückseite!  verbleibender Überstand der Dielung: max. 20mm  Querschnitt b/h: bis ca. 50/4 cm  durch Säulen begrenzte Einzellängen:  3,50 bis 6,00 m</p> <p>39,000 m</p>		
10.40.0170		<p><b>Dielen quer auftrennen, innenseitig vor Geländer</b>  wie Vorposition</p> <p>-Dielen längs auftrennen, innenseitig vor Geländer-  aber  Dielen gerade quer auftrennen,  durch runde Säulenanschlüsse begrenzte Einzellängen:  2 x 3,10m, 2-fach bis 5,70 m</p> <p>14,000 m</p>		
10.40.0180		<p><b>Dielen quer auftrennen - Zulage runder Schnitt</b>  Zulage zur Vorposition</p> <p>-Dielen quer auftrennen, innenseitig vor Geländer-  für die Ausführung eines viertelkreisförmigen Schnittes (Radius ca. 10-15cm) im Anschlussbereich der Säulen</p> <p>6,000 Stück</p>		
10.40.0190		<p><b>Dielung aufnehmen, entnageln</b>  vorh. Dielung, inkl. Aushöhlung, beschädigungsfrei</p> <p>aufnehmen, entnageln, Schmiedenägel sammeln und sichern,  Dielenbelag zum Wiedereinbau auf der Baustelle zwischenlagern.  Kennzeichnung reversibel auf der Dielenrückseite!  Querschnitt: b/h bis ca. 50/4 cm  Einzellängen: 3,50 bis 6,00 m  Anzahl Nägel: i.M. 20 Stück/qm</p> <p>102,500 m<sup>2</sup></p>		
10.40.0200		<p><b>Dielung aufnehmen - Zulage Kleinfläche Fensternische</b>  Zulage zur Vorposition</p> <p>- Dielung aufnehmen, entnageln -  für den Mehraufwand bei Kleinflächen in den Fensternischen (Grundriss trapezförmig)  Fläche Fensternische: B/T ca. 2.00m x 1,00m  Abrechnung nach Stück Fensternische!</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10.40.0210	7,000	Stück	_____	_____
<p><b>Dielung aufnehmen - Zulage Kleinfläche Rundnische</b>                      Zulage zur Vorposition</p> <p>- Dielung aufnehmen, entnageln -                      für den Mehraufwand bei Kleinflächen in den Rundnischen,                      Fläche Rundnische: B/T ca. 1,20m x 0,60m                      Abrechnung nach Stück Rundnische!</p>				
10.40.0220	4,000	Stück	_____	_____
<p><b>Emporengeländer - Flacheisen-Halterungen Verschraubung lösen</b>                      Das Emporengeländer besitzt eine schmiedeeiserne Rückverankerung, die mit der Dielung verschraubt wurde. Die Holzschrauben an den Flacheisenhalterungen des historischen Geländers sind in Dielungsebene lösen.</p> <p>Beim Ausbau ist die Wiederverwendungsfähigkeit der barocken Senkkopf-Schlitzschrauben sicherzustellen.</p> <p>Die Schrauben sind entsprechend dem Einbauort zu markieren und gesammelt an Bauleitung zu übergeben.</p> <p>Schraubenanzahl je Halterung:                      3 - 9 Stück, i.M. 5 Stück                      Abrechnung nach Stück Halterung.</p>				
	20,000	Stück	_____	_____

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10.50		<b>GS Empore - Dielung instandsetzen</b>		
10.50.0230		<b>Dielen - Bodenaussparungen einarbeiten, rechteckig 5/8cm</b> Einarbeitung von Bodenaussparungen in Dielenfußboden  für den Einbau von Gebäudetechnik.  Einzelgröße: rechteckig ca. 5 x 8 cm		
	5,000	Stück	_____	_____
10.50.0240		<b>Dielen - Bodenaussparungen einarbeiten, rund 68 mm</b> Einarbeitung von Bodenaussparungen in Dielenfußboden  für den Einbau von Gebäudetechnik.  Einzelgröße: rund 68-70 mm		
	5,000	Stück	_____	_____
10.50.0250		<b>Dielen - Seiten neu besäumen</b> Vorhandene Dielung neu besäumen, besäumte Breiten mit angeleimten Altholz wieder auf originale Breite bringen, Nut/Feder anarbeiten.  Querschnitt: b/h bis ca. 50/4 cm  Einzellängen: 3,50 bis 6,00 m		
	51,250	m2	_____	_____
10.50.0260		<b>Dielen - Vierung herstellen</b> vorhandene Dielung reparieren durch Einsetzen von Vierungen aus passendem Altholz.  Größe Vierung: bis ca. 20x 20 cm		
	30,000	Stück	_____	_____

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10.60		<b>GS Empore - Dielung montieren</b>		
10.60.0270		<b>Dielung wieder einbauen</b> Zwischengelagerte Dielung der Fensternischen incl. Aushöhung wieder einbauen, historische Schmiedenägel weitestgehend wiederverwenden, Nagelung: sichtbar i.M. 15-20 Nägel/qm Lieferung neuer Schmiedenägel gesondert.		
10.60.0280	102,500 m2	<b>Dielung wieder einbauen - Mehraufwand für große Aushöungen</b> Zulage zur Vorposition - Dielung wieder einbauen - für den Mehraufwand höherer Aushöungen aufgrund nicht ebener Unterbodenflächen einschl. Materiallieferung und Befestigungsmittel. Aushöung: bis 5 cm		
10.60.0290	50,000 m2	<b>Dielung wieder einbauen - Zulage Fensternischen</b> Zulage zur Vorposition - Dielung wieder einbauen - für den Mehraufwand aufgrund Kleinteiligkeit in den Fensternischen Fläche Fensternische: B/T ca. 2,00m x 1,00m Abrechnung nach Stück Fensternische!		
10.60.0300	7,000 Stück	<b>Dielung wieder einbauen - Zulage Rundnische</b> Zulage zur Vorposition - Dielung wieder einbauen - für den Mehraufwand aufgrund Kleinteiligkeit in den den Rundnischen Fläche Rundnische: B/T ca. 1,20m x 0,60m Abrechnung nach Stück Rundnische!		
10.60.0310	4,000 Stück	<b>Dielung wieder einbauen - Neulieferung Dielen</b> Zulage zur Vorposition - Dielung wieder einbauen - für die Lieferung von Neudielung, NH gehobelt, in Teilflächen Holzart: NH (Kiefer, Fichte), trocken, gehobelt Qualität: geringe Splintanteile, mehrere aber kleine Punktäste Kante: besäumt und gehobelt Querschnitt: b/h ca. 40/4 cm Einzellängen: 350 bis 600 cm		
	15,000 m2			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10.60.0320		<b>Dielung wieder einbauen - Schmiedenägel Lieferung</b> Zulage zur Vorposition  - Dielung wieder einbauen -  für das Liefern von Schmiedenägeln wie Bestand als Ersatz für nicht wiederverwendbare Bestandsnägel. Länge: ca. 12 cm Kopfform: halbrund-flach Kopfgröße: ca. 15 mm Nagelschaft: rechteckig, konisch zulaufend		
	300,000	Stück		
10.60.0330		<b>Emporengeländer - Flacheisen-Halterung verschrauben</b> Flacheisen-Halterung des Emporengeländers auf den instandgesetzten barocken Dielen kraftschlüssig Verschrauben  unter Wiederverwendung der zwischengelagerten, barocke Schlitz-Senkkopfschrauben  Schraubenanzahl je Halterung: 3 - 9 Stück, i.M. 5 Stück  Abrechnung nach Stück Halterung.		
	20,000	Stück		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

**Zusammenstellung**

10		Parkett- und Dielungsarbeiten - GS Empore		
10.10		GS Empore - Hinweistexte und Stundenlohnarbeiten		
10.20		GS Empore - vorbereitende Arbeiten/ Schutzmaßnahmen		
10.30		GS Empopre - Angrenzende Bekleidungen		
10.40		GS Empore - Dielung demontieren		
10.50		GS Empore - Dielung instandsetzen		
10.60		GS Empore - Dielung montieren		

Summe:

Ust 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass): \_\_\_\_\_

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.