

Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Werderstraße 4
19055 Schwerin
Deutschland
Tel.:

Fax.:

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsvergabe
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **11.10.2022** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **10.11.2022**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß UVgO)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme
10187-E7-0012 **Goldener Saal**

Abschließende Instandsetzung und Restaurierung

Vergabenummer Leistung
22A0244S **Los 399 Baureinigung, Feinreinigung**

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 632 Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)
 227 Zuschlagskriterien

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 634 Besondere Vertragsbedingungen
 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
 625 NATO Infrastrukturbauten

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 633 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Anlage 3 - Eignung Reinigung
- Eintragung in das Berufsregister
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- Erklärung zum Datenschutz

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
-
-
-
-

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin

Werderstraße 4, 19055 Schwerin

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
- in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern**

Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle) Fax

Straße **Schloßstraße 9-11**

E-Mail **zvs@fm.sbl-mv.de**

PLZ/Ort **19053 Schwerin**

3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- Erklärung nach § 9 Abs. 4 bis 6 VgG M-V und Vereinbarung nach § 10 VgG M-V
-
-
-

3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
-
-
-
-

3.3 - frei -**4 Losweise Vergabe**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
 - nur für ein Los
 - für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Nebenangebote

5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.

5.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) -
ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

- für die gesamte Leistung
- nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

-
-

6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.
- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Zugelassene Angebotsabgabe

- Elektronisch
 in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.
 Schriftlich
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
 siehe Briefkopf
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: 10187-E7-0012	Maßnahme: Goldener Saal
Vergabenummer: 22A0244S	Leistung: Los 399 Baureinigung, Feinreinigung

”
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Nachprüfungsstelle

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

9

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte", (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Eignung

Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder die** ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Liefer-/Dienstleistungen“
 - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines Zertifikates im Sinne der europäischen Zertifizierungsstandards geführt werden.

Vergabenummer	22A0244S
---------------	----------

Maßnahme

Goldener Saal**Abschließende Instandsetzung und Restaurierung**

Leistung

Los 399 Baureinigung, Feinreinigung**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur
MKK Architekten, Dr.-H.- Wolf-Str. 40, Schwerin

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder AnnahmestelleOrt Schloss LudwigslustGebäude Schloss

Raum _____

3 Ausführungsfristen

Anlieferung _____

Ende der Ausführung _____

folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: Beginn: 25.11.2022
Ausführung auf Abruf
Ende: 30.09.2024

4 Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

 für jede vollendete Woche _____ Prozent für jeden Werktag _____ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

ein -fach und zugleichbei Architekturbüro MKK Architektenein -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

_____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Die Rechnungen sind 1-fach in Papierform beim AG und 1-fach mit allen Anlagen in Papierform beim zuständigen Architekturbüro einzureichen.

Als Umlage für Nebenkosten wie Baustrom und -wasser sowie sanitäre Einrichtungen werden anteilig von der kumulativen Schlussrechnungssumme 1,5 % in Abzug gebracht.

Als Umlage für das Bauschild werden von der kumulativen Schlussrechnungssumme 100,00 € brutto je Schriftzeile in Abzug gebracht



Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht
BlmA-Nummer

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin

Werderstraße 4
19055 Schwerin
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmenummer	Maßnahme
10187-E7-0012	Goldener Saal

Abschließende Instandsetzung und Restaurierung

Vergabenummer	Leistung
22A0244S	Los 399 Baureinigung, Feinreinigung

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 LD Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
-
-

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro
- 3** Anzahl der Nebenangebote _____ St.
- 4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %
- 5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6** Ich/Wir erklären, dass
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
 - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.



Eigenerklärung zur Eignung in folgendem VergabeverfahrenMaßnahmennummer **10187-E7-0012**Vergabenummer **22A0244S**

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Verhandlungsvergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme

Goldener Saal**Abschließende Instandsetzung und Restaurierung**

Leistung

Los 399 Baureinigung, Feinreinigung

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*) | |
| <input type="checkbox"/> Bieter*) | |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*) | |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei¹ Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
- Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen² vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)³

² soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

³ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	22A0244S	
Maßnahme Goldener Saal Abschließende Instandsetzung und Restaurierung		
Leistung Los 399 Baureinigung, Feinreinigung		

3. VgV/UVgO – Angaben zur Fachkunde, Leistungsfähigkeit

3.1 Nachweis der Fremdüberwachung

Zertifizierung nach ISO 9001, RAL - GZ 902 oder einer gleichgestellten Zertifizierung ja/nein (Anlage/Zertifikat beifügen)	
--	--

3.2 Angaben zur Berufsqualifikation des Auftragsmanagers und Objektleiters

Bitte füllen Sie diese Tabelle sorgfältig aus (ggf. auch mit Vertretern). Fügen Sie bitte für die folgenden, eingesetzten Mitarbeiter ein DIN-A4-Blatt (nicht mehr) bei, aus der die spezielle Qualifikation und Berufspraxis hervorgeht.

	Verantwortlicher Auftragsmanager	Objektleiter / Vorarbeiter
Name		
Ausbildung/Titel		
Besondere Zusatzqualifikation		
Kalkulierte Mindestpräsenz in den Objekten	/	

3.3 Angaben zur Mitarbeiterstruktur und Vertretungsregeln

Mitarbeiterstruktur und -anzahl der bearbeitenden Niederlassung

Geschäftsführung	Objektleiter	Handwerksmeister Gebäudereinigung	Reinigungspersonal <u>mit</u> Berufsabschluss Gebäudereinigung	Reinigungspersonal <u>ohne</u> Berufsabschluss Gebäudereinigung	Auszubildende/-r	Gesamt

Mitarbeiterstruktur und -anzahl des gesamten Unternehmens

Geschäftsführung	Objektleiter	Handwerksmeister Gebäudereinigung	Reinigungspersonal <u>mit</u> Berufsabschluss Gebäudereinigung	Reinigungspersonal <u>ohne</u> Berufsabschluss Gebäudereinigung	Auszubildende/-r	Gesamt

<p>a) allgemeine Erklärung über die Handhabung einer Vertretungsregelung</p>	
--	--

3.4 Erläuterung der Ausstattung, Geräte, technische Ausstattung

Bitte geben Sie, die Ihnen zur Verfügung stehenden Typen und Anzahl an.

Gerät Anzahl Typ	
Gerät Anzahl Typ	
Gerät Anzahl Typ	
Gerät Anzahl Typ	

3.5 Referenzen

Referenz-Nr.1

Name des Projektes und Ort (Anschrift):	
Ausführungszeitraum:	
Auftragssumme:	
Ansprechpartner (namentlich) mit Telefonnummer:	
Kurze Beschreibung des Projektes und Benennung besonderer Anforderungen	

Referenz-Nr.2

Name des Projektes und Ort (Anschrift):	
Ausführungszeitraum:	
Auftragssumme:	
Ansprechpartner (namentlich) mit Telefonnummer:	
Kurze Beschreibung des Projektes und Benennung besonderer Anforderungen	

Referenz-Nr.3

Name des Projektes und Ort (Anschrift):	
Ausführungszeitraum:	
Auftragssumme:	
Ansprechpartner (namentlich) mit Telefonnummer:	
Kurze Beschreibung des Projektes und Benennung besonderer Anforderungen	

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

10 **Hinweistexte und Stundenlohnarbeiten**

10.10 **Hinweistexte und Stundenlohnarbeiten**

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Lage des Grundstücks

Das Gebäude befindet sich an der Schlossfreiheit 1, 19288 Ludwigslust.

Gebäudeteile und Geschossigkeit

Die Dreiflügelanlage mit einer Frontlänge der Südfassade von ca. 79 m gliedert sich in den Ostflügel, den Mitteltrakt und den Westflügel.

Das Haus besitzt 4 Vollgeschosse mit insgesamt ca. 170 zum Teil hochrepräsentativ ausgestalteten Innenräumen.

Die Räume verteilen sich auf insgesamt ca. 5.300 m² Nutzfläche. Davon sind die größten Räume der Goldene Saal mit ca. 280 m² sowie die Bildergalerie mit ca. 165 m² Nutzfläche.

Die drei Hauptgeschosse - Erdgeschoss, 1. und 2.

Obergeschoss - besitzen Raumhöhen von bis zu 4,5 m. Die Raumhöhe im 3. Obergeschoss beträgt ca. 2,60 m und im 1.DG ca. 3.60m.

Leistungsumfang der Baumaßnahme

Die im 11. Realisierungsabschnitt der Innenraumrestaurierung des Schlosses Ludwigslust vorgesehenen

Leistungen beinhalten die Instandsetzung und

Restaurierung des goldenen Saals, inkl. notwendiger flankierender Maßnahmen in den angrenzenden Räumen.

Diese Leistungen sind bei laufendem angrenzenden Museums- und Cafébetrieb und unter Rücksichtnahme auf den Besucherverkehr und die Gäste des Cafés auszuführen.

Art und Zustand des instanzzusetzenden Bestandes

Das denkmalgeschützte, spätbarocke Schloss Ludwigslust wurde in der Regierungszeit des Herzogs Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin nach Plänen des Baumeisters Johann Joachim Busch 1772 bis 1776 als fürstliche Residenz von Mecklenburg-Schwerin errichtet.

Trotz immer wieder vorgenommener Reparaturen und geringfügiger Veränderungen ist das Schloss bis heute

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		in seiner Raumstruktur und den wesentlichen Bauteilen erbauungszeitlich erhalten.		
		Mit dem im 18. und 19. Jh. gestalteten, ca. 150 ha großen Landschaftspark und zusammen mit der städtebaulichen Einordnung in die Bebauung um Schlossplatz mit Kirche, Kaskade u. dgl. zählt dieses Architekturensemble zu den bedeutendsten spätbarocken Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern.		
		Das Schloss Ludwigslust steht heute unter Denkmalschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und genießt auf Grund seiner hohen historischen, bau- und kunstgeschichtlichen Bedeutung eine hohe denkmalpflegerische Wertschätzung. Die hier beschriebenen Leistungen entsprechen der denkmalrechtlichen Genehmigung.		
		Angaben zur Baustelle		
		Museumsbetrieb		
		Das Schloss wird als Museum genutzt. Darüber hinaus befindet sich im Erdgeschoss des Mitteltraktes ein Café mit gartenseitigen Terrassenplätzen. Im 3. Obergeschoss des Ostflügels ist die Museumsverwaltung eingeordnet. Das Objekt wird in Nicht-Baustellenbereichen des Ost- und Westflügels sowie des Mitteltraktes weiterhin öffentlich museal genutzt. Hierzu sind besondere Vorkehrungen zum Staub- und Lärmschutz, zur Sicherheit u. dgl. individuell vorzusehen.		
		Während der Bauzeit ist mit Besucherverkehr im Schlossumfeld zu rechnen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind zu treffen und die notwendige Vorsicht ist walten zu lassen.		
		Grünflächen, Blumenrabatten oder Anpflanzungen sind nicht zu betreten, zu befahren oder als Lagerflächen zu benutzen!		
		Zufahrt zur Baustelle		
		Die Zufahrt erfolgt über den Schlossplatz sowie anschließend über einen unbefestigten Parkweg entlang der West- und Nordfassade des Westflügels.		
		Das Befahren der sandgeschlammten Wege des Schlossparks		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>ist nur bis zu einer Gesamtlast von 20t zulässig und bei der Wahl der Baustellenfahrzeuge unbedingt zu berücksichtigen.</p> <p>Schäden durch Lastüberschreitung werden auf Kosten des AN beseitigt.</p> <p>Die Anfahrt bzw. das Auf- und Abstellen von schweren Baufahrzeugen oder Kränen ist mit der örtlichen Bauleitung rechtzeitig mind. 1 Woche vorher individuell abzustimmen.</p> <p>Parken von Fahrzeugen</p> <p>Das Abstellen und Parken von privaten PKW und sonstigen Baufahrzeugen auf der Baustelleneinrichtungsfläche ist nicht gestattet. Öffentliche Parkplatzflächen stehen ausreichend in einer Entfernung von ca. 300 m zum Gebäude zur Verfügung.</p> <p>Zugang zur Baustelle</p> <p>Das Baustellengelände ist nur über die ausgewiesenen Zu- und Abgänge zu betreten bzw. zu befahren und zu verlassen. Zur Anmeldung bzw. Abholung der Hausausweise und Schlüssel haben sich die Personen beim Sicherheitsdienst im Schloss / zu melden.</p> <p>Personen, die das Baustellengelände betreten, unterliegen einschließlich der mitgeführten Gegenstände und Materialien den von der Bauleitung veranlassten Kontrollmaßnahmen, soweit diese zur Verhinderung oder Aufdeckung von strafbaren Handlungen für erforderlich gehalten werden.</p> <p>Der Auftragnehmer / Subunternehmer meldet sich und das von ihm eingesetzte Personal beim Sicherheitsdienst im Schloss an und erhält bei Arbeitsbeginn die erforderlichen Legitimationen (Besucherausweis) und Schlüssel. Nach Arbeitsende werden diese an der Pforte wieder hinterlegt. Bei Schlüsselverlust hat der Auftragnehmer / Subunternehmer die entstehenden Kosten zu tragen.</p> <p>Baustelleneinrichtung/ Lagerplätze</p> <p>Für die Arbeiten steht an der Gartenseite eine eingezäunte Baustelleneinrichtung mit einer Fläche von</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		ca. 170 m2 zur Verfügung. Diese Fläche steht für die Baustellennutzung aller am Bau Beteiligten gleichzeitig zur Verfügung. Lagerplätze (für Container, Paletten und Baustoffe usw.) sind nur in der dafür vorgesehenen Baustelleneinrichtung auf der Gartenseite möglich. Im Gebäude können dem AN keine Arbeits- und Lagerräume zur Verfügung gestellt werden. Lage und Transportwege Das Gebäude wird vertikal über ein Fassadengerüst mit Treppenturm und zwei Aufzügen aus der Baustelleneinrichtung heraus erschlossen. Materialien können im Bedarfsfall über jeweils zwei Fenster im 2.OG (Empore) und im 1.DG in das oder aus dem Gebäude transportiert werden. Die Ebene des 2.DG ist nur über eine gegenläufige Nebentreppe (b<70cm, H<190cm) vom 1. DG aus zugänglich. Für den Materialtransport (Abfangungen/ Dielung) kann in der Decke über 1.DG ein Kopfloch durch Aufnahme der Dielung hergestellt werden. Gerüst und Bauaufzug Die Schlossfassaden im Bereich der Baustelleneinrichtung werden bauseits bis in das 1. DG eingerüstet (Lastklasse 4, gleichmäßig verteilte Last 3 kN/m2). Hier steht ergänzend ein Gerüstaufzug mit einer Tragkraft von 500 kg zur Verfügung. Im Goldenen Saal wird bauseits ein Raumgerüst (Lastklasse 3, gleichmäßig verteilte Last 2 kN/m2, ca. 120cm breit) auf Höhe des Emporengeländers zur Bearbeitung der Emporen gestellt. Baubeleuchtung Das Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von direkter Baubeleuchtung ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen. Eine allgemeine Baustellenbeleuchtung und Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege werden bauseits gestellt. Werbung/ Bauschild		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Abfallbeseitigung		
		Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial u. dgl. ist vom Auftragnehmer arbeitstäglich zu beseitigen.		
		Die Entsorgung von Bauschutt u. dgl. hat vorschriftsmäßig mit entspr. Nachweis zu erfolgen. Die Kosten der EP beinhalten den Transport, die Entsorgung einschl. Kippgebühr und alle damit verbundenen Leistungen/ Gebühren u. dgl.		
		Fachbauleitung		
		In den Leistungspositionen ist die wöchentliche Teilnahme des verantwortlichen Fachbauleiters des Auftragnehmers an der Baustellenberatung (Festlegung Wochentag nach Festlegung) in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.		
		Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.		
		Bautagebuch		
		Entspr. der Bedeutung des Gebäudes, des Bauvorhabens und der Spezifik der auszuführenden Leistungen ist ein Bautagebuch zu führen. Besondere Bauzustände und Leistungsfortschritte sind zu dokumentieren.		
		Diese Dokumentation ist monatlich/ mit den Abschlagsrechnungen dem AG/ bauüberwachenden Architekten zu übergeben.		
		Objektschutz und BMA		
		Das Schloss und damit auch die Baustelle werden über Nacht durch einen Wachschatz gesichert. Zusätzlich wird das Schloss auch während der Bauarbeiten in jedem einzelnen Raum über den bestehenden Betrieb einer Brand- und Einbruchmeldeanlage überwacht.		
		Bei staubintensiven Arbeiten sind die Brandmelder abzudecken. Diese Abdeckungen sind nach Beendigung der Arbeiten täglich wieder abzunehmen.		
		Arbeiten, die eine generelle Beeinträchtigung der Funktionsweise der Brand- und Einbruchmeldeanlage		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>betreffen könnten, sind rechtzeitig mind. 1 Woche vor Beginn der Arbeiten mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</p> <p>SiGeKo</p> <p>Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10. Juni 1998 übernimmt im Interesse des Bauherrn Ingenieurbüro IAB, Ringstr. 19, 19065 Raben Steinfeld, Tel. 03860 501507, Mail: matthias.meyer.iab@t-online.de</p> <p>Herr Dipl.-Ing. Toralf Meyer: Tel.0173-2812765</p> <p>Herr Dipl.-Ing. Matthias Meyer: Tel.0174-9425445.</p> <p>Die Pflichten der Arbeitgeber werden von dieser Regelung nicht berührt.</p> <p>Kostenabgrenzung</p> <p>Verkehrssicherung</p> <p>Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie des Außenbereiches nach Abstimmung mit der Bauleitung.</p> <p>Ausführungsunterlagen</p> <p>Dem AN werden grundsätzlich alle Unterlagen (Pläne, Anschreiben, Leistungsverzeichnisse, Rechnungsrückläufer, Fotos usw.) bis Größe A3 als pdf-Dateien per E-Mail zugesandt; Formate größer A3 erhält der AN in Papierform in der vertraglich vereinbarten Anzahl per Post zugesandt bzw. übergeben.</p> <p>baueitliche Leistungen + Vorhaltung/ Rückbau</p> <p>Bauzeitliche Leistungen sind grundsätzlich inkl. 4 Wochen Vorhaltung und Rückbau zu kalkulieren. Das Material bleibt Eigentum des AN.</p> <p>Abweichungen hiervon werden in den Leistungspositionen gesondert aufgeführt (z.B. Vorhaltung 20 Wochen).</p> <p>Leistungen, die auch Vorhaltung und Rückbau beinhalten (z.B. bauzeitliche Absteifungen, Gerüste, Bauteilschutz usw.), werden wie folgt abgerechnet:</p> <p>70 v.H. nach Herrichtung/ Montage der Leistung;</p> <p>30 v.H. nach Rückbau der Leistung</p> <p>Hinweise zu den Vergabeunterlagen</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Die den Vergabeunterlagen beigefügten Zeichnungen, Abbildungen, Pläne und dergleichen sind Bestandteil dieser Vergabeunterlagen und sind nur zur Erstellung eines qualifizierten Angebotes heranzuziehen.</p> <p>Dies sind keine Ausführungszeichnungen, da sie nicht den entspr. Freigabevermerk - ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEgeben - tragen.</p> <p>Zur klarstellenden Kalkulation der geforderten Leistungen wird empfohlen, die örtliche Situation im Schloss zu besichtigen und sich ein persönliches Bild von der Art und Umfang der geforderten Leistung sowie dem Erhaltungszustand der Bauteile und des Umfeldes zu machen.</p> <p>Die Anmeldung erfolgt individuell durch den Bieter beim Wachdienst, Tel.: 03874 - 5719-0, bzw. bei der Museumsleitung, Herr Krohn, Tel.: 03874 - 5719-17.</p> <p>Massen- und Mengenangaben beruhen auf dem derzeitigen Erkenntnisstand zur Erhaltungssituation der Bauteile, sie beruhen insofern vorläufig auf Annahmen. Massen- und Mengenänderungen können als Mehr- oder Mindermengen auftreten.</p> <p>Der Bieter hat bei seiner Kalkulation die Besonderheit der Arbeit am Denkmal zu berücksichtigen. Grundsatz ist der maximale Erhalt der vorgefundenen originalen Bausubstanz.</p> <p>Grundsätzlich ist die Materiallieferung (auch Verbindungsmittel, Korrosionsschutz), der Transport von Materialien, Bauschutt, Resten innerhalb und außerhalb des Gebäudes sowie die Bauschuttbeseitigung Bestandteil der Einheitspreise.</p> <p>Ausnahmen werden in den Positionen gesondert, z.B. durch Holzlieferung gesondert, beschrieben.</p> <p>Alle Arbeiten vor Ort finden in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude statt. Sie müssen unter anderem auf den besonderen Schutz der angrenzend vorhandenen Bau- und Ausbauteile im Denkmal ausgerichtet sein.</p> <p>Sämtliche Arbeiten am denkmalgeschützten Gebäude sind</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>mit der notwendigen Sorgfalt, mit der entspr. Sachkunde und Erfahrung im Umgang mit denkmalgeschützter Substanz auszuführen. Historische Bauteile und Materialien sind grundsätzlich vor Beschädigung und Zerstörung zu schützen und dürfen nicht verändert und entfernt werden. Bei besonderen Befundungen bzw. schon bei Verdacht auf derartige Befunde ist der AG/bauüberwachende Architekt umgehend zu informieren.</p> <p>Abnahmen</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen des Fortschritts seiner Arbeiten Zustandsfeststellungen anzubieten. Zu überbauende und insofern nicht mehr einsehbare Leistungen sind vor der Überbauung dem Auftraggeber vorzustellen.</p> <p>Teilabnahmen sind generell nicht vorgesehen.</p> <p>Gewerkespezifische Vorbemerkungen</p> <p>2. Gewerkespezifische Vorbemerkungen - Bauendreinigung</p> <p>2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage</p> <p>2.2 Angaben zum Objekt und zur vorgesehenen Baumaßnahme</p> <p>2.3 Angaben zur Ausführung</p> <p>2.3.1 Allgemeines</p> <p>2.3.2 Schuttbeseitigung</p> <p>2.3.3 Verkehrssicherung</p> <p>2.4 besondere Angaben zur Ausführung</p> <p>2.5 Abnahmen</p> <p>2.6 Abrechnungshinweise</p> <p>2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage</p> <p>Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.</p> <p>Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIN 18299 Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste <p>2.2 Angaben zum Objekt und zur vorgesehenen Baumaßnahme</p> <p>Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Baureinigung, sowohl als Bauzwischenreinigung/Baugrobreinigung</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

während der Bauzeit,
als auch die Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung zur
Fertigstellung der Baumaßnahme,
auszuführen im Goldenen Saal inkl. Empore sowie den
darüberliegenden Dachräumen.
Die Arbeiten beinhalten die Reinigung der Fußböden aus
Holz, Dielen, Parkett und Teppichbelägen, die Reinigung
von Türen und Fenstern, die Reinigung von technischen
Ausstattungen, sowie das Absaugen von Gerüstbelägen
(inneres Raumgerüst).
Die Reinigung von vergoldeten Bauteilen, Türen und
Paneelen ist nicht Bestandteil der Leistungen.
Die Reinigung der restauratorisch bearbeiteten
Raumfassungselemente, wie historische Wand- und
Gesimsoberflächen, historische Spiegelflächen,
historische Leuchten, Schmuck- und Ornamentelemente,
textilen Fensterbehänge ist nicht Bestandteil der hier
ausgeschriebenen Leistungen.
Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und
die Leistungsbeschreibung der Architekten. Etwaige
Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der
ausschreibenden Stelle zu klären.
Zur klarstellenden Kalkulation der geforderten
Leistungen wird empfohlen, die örtliche Situation im
Schloss zu besichtigen und sich insofern ein
persönliches Bild von der Art der Arbeiten zu machen.
Massen- und Mengenangaben beruhen auf dem derzeitigen
Erkenntnisstand. Massen- und Mengenänderungen können
als Mehr- oder Mindermengen auftreten.
Der Bieter hat seine Kalkulation der Besonderheit der
Arbeit am Denkmal zu berücksichtigen.

2.3 Angaben zur Ausführung

2.3.1 Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät,
Material und dergleichen auf der Baustelle gelagert
werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau
beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

vermeiden.

Grundsätzlich bedarf es vor Beginn der Arbeiten einer detaillierten Abstimmung zum Umfang und der Art der Reinigung mit dem leitenden Restaurator/Auftraggeber/bauüberwachenden Architekten!

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Arbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen.

Die Wahl technischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.

Während der Arbeiten auf der Baustelle muss ständig eine für die Besonderheiten der Leistung ausgebildete Fachkraft als Vorarbeiter zugegen sein.

2.3.2 Schuttbeseitigung

Der anfallende Restmüll ist vom Auftragnehmer zu entsorgen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen für Recycling sind streng einzuhalten.

Alle Abfälle sind getrennt nach Materialien in Containern zu lagern. Zwischenlagerungen von Abbruch- oder Ausbaumaterialien im Schloss oder auf der Baustelleneinrichtung außerhalb von Containern sind nicht zulässig.

2.3.3 Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages.

Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie des Außenbereiches nach Abstimmung mit der Bauleitung.

2.4. Besondere Angaben zur Ausführung

Grundsätzlich verpflichtet sich der Auftragnehmer, nur zugelassene Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände hinterlassen oder zu Schäden auf den Materialoberflächen führen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Werden bestimmte Reinigungsverfahren oder Reinigungsmittel vorgeschrieben, so hat der Auftragnehmer unverzüglich Bedenken anzumelden, wenn damit der angestrebte Erfolg nicht erreicht werden kann. Allgemein obliegt es dem Auftragnehmer, Reinigungs- und Pflegemittel auf die zu reinigenden Flächen und Gegenstände abzustimmen. Insbesondere sind dabei die Pflegehinweise der Parkettrestauratoren zu beachten. Durch den Einsatz von Reinigungsmitteln dürfen am Arbeitsplatz grundsätzlich die nach TRGS 900 festgelegten Grenzwerte in der Luft, MAK- und TAK-Werte, nicht, auch nicht kurzzeitig überschritten werden. Im Ausnahmefall muss die Exposition Dritter ausgeschlossen sein. Der Einsatz der in der TRGS 905 aufgeführten stark gesundheitsschädlichen Stoffe ist absolut verboten. Bauelemente aus Holz wie Fensterrahmen, Türrahmen, Türfutter, Türblattoberflächen, Paneele, feste Einbauten etc. sind mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und es ist im besonderen darauf zu achten, dass keinerlei Wasserflecken zurückbleiben. Fußböden aus Dielen und Parkett sind trocken zu reinigen (absaugen) und ggf. nebelfeucht zu reinigen, Teppichbeläge sind abzusaugen. Mit Acryl-Kunstharzfarbe gestrichene Holzflächen von Türen und Fenstern mit fusselfreiem Baumwoll- oder Leinentuch feucht reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel einsetzen. Mit Leinölfarbe oder Lasuröl gestrichene Holzflächen von Türen und Fenstern mit fusselfreiem Baumwoll- oder Leinentuch feucht reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel einsetzen. Achtung! Keine Microfasertücher, keine pure Leinölseife oder andere fettentziehende, scharfe Seifen verwenden. Seifen sollten max. einen pH-Wert von 7 besitzen. Glasflächen jeglicher Art sind bei grober Verschmutzung		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>so zu bearbeiten, dass ein Verkratzen und sonstige Kratzspuren in jeder Form auszuschließen ist.</p> <p>Fensterscheiben mit einem echten Fensterleder und warmem Wasser reinigen.</p> <p>Aufkleber und Klebestreifen auf Glasflächen sind beschädigungs- und rückstandsfrei zu entfernen.</p> <p>Beim Reinigen von Fenstern und Türen ist im besonderen darauf zu achten, dass Dichtungen und sicherheitstechnische Bauelemente unverletzt bleiben.</p> <p>Kunststoffbeschichtete Flächen sind unter Zusatz antistatischer Mittel feucht zu reinigen. Lackierte Flächen sind grundsätzlich feucht zu reinigen.</p> <p>Decken- und Wandflächen sind trocken zu entstauben.</p> <p>Größere Verschmutzungen sind zunächst mechanisch zu entfernen.</p> <p>Heizkörper sind mit geeignetem Gerät zu reinigen, dabei entdeckte Undichtigkeiten sind unverzüglich dem Auftraggeber zu melden.</p> <p>Technische Installationen sind zu entstauben; eventuelle Farbreste u. dgl. sind sorgfältig zu beseitigen.</p> <p>Gerüstbeläge (inneres Raumgerüst) sind abzusaugen.</p> <p>Kleinere Schutzverpackungen von Einbauten usw. sind zu entfernen und zu entsorgen.</p> <p>2.5. Abnahmen</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Rahmen des Fortschritts seiner Arbeiten Zwischenabnahmen anzubieten.</p> <p>2.6. Abrechnungshinweise</p> <p>Für die Abrechnung der Mengen gelten, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, die Regelungen der ATV.</p> <p>Hinweistext Fußbodenschutz</p> <p>Die vorhandenen Fußböden sind vor Beschädigung durch Leitern, Gerüste etc. zu schützen, z.B. durch das Unterlegen von Hartfaserplatten und Filzmatten unter die Leiter- und Gerüstfüße.</p> <p>Bei der Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung sind die Holzfußböden bereits endbehandelt und dürfen nur mit</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
20	Goldener Saal inkl. Empore			
20.20	Bauzwischenreinigung			
20.20.0030	3x Bauzwischenreinigung Fußböden			
	Bauzwischenreinigung/Baugrobreinigung			
	Trockene Reinigung von Fußböden und Fußleisten mit einem Staubsauger mit Bodendüse und Staubsaugerbürste sowie Feinstaubfilter und Mikrofilter; inkl. Entsorgung anfallender Stoffe.			
	Oberflächen: Holzdielung, OSB- Platten, Holzoberflächen der Decken- und Dachkonstruktion.			
	Die Ausführung der Zwischenreinigungen erfolgt 3-mal in zeitlich gestaffelten Abläufen einzelner Raumgruppen!			
	Abgerechnet wird nach m ² Bodenfläche je Reinigungsvorgang.			
	In der angegebenen Menge ist die Summe der Flächen für die 1., 2. und 3. Zwischenreinigung dargestellt.			
	Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)			
	1.200,000	m ²	_____	_____
20.20.0040	3x Bauzwischenreinigung Gerüstbeläge			
	Bauzwischenreinigung/Baugrobreinigung			
	Trockene Reinigung aller Belagsflächen des Räumgerüsts im Goldenen Saal einschließlich Brustwehr und Fußbrett mit einem Staubsauger mit Bodendüse und Staubsaugerbürste sowie Feinstaubfilter und Mikrofilter, inkl. Entsorgung anfallender Stoffe.			
	Oberflächen: Raumgerüst mit 6 Belagsebenen, Gerüstbelag inkl. Konsolen und Plattform.			
	Die Ausführung der Zwischenreinigungen erfolgt 3-mal in zeitlich gestaffelten Abläufen einzelner Bereiche!			
	Abgerechnet wird nach m ² Gerüstbelag je Reinigungsvorgang.			
	In der angegebenen Menge ist die Summe der Flächen für die 1., 2. und 3. Zwischenreinigung dargestellt.			
	Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG)			
	500,000	m ²	_____	_____
20.20.0050	1x Bauzwischenreinigung Außenfenster einschl. Glasflächen			
	Bauzwischenreinigung/Baugrobreinigung			
	Vierflügelige Außen-Holzfenster mit Kämpfer und Horizontalsprossen innen und außen komplett beidseitig			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		reinigen (Glas, Rahmen, Kämpfer, Sprossen und Beschläge) sowie Reinigung des inneren Fensterfutters aus Holz und der äußeren Fensterbänke aus Metall/Sandstein. Inkl. erforderliche Leitern + Gerüste und sonstige arbeitsschutzgerechte Ausrüstung! Fenstergrößen: B x H = 1,50 bis 1,70 x 3,40 m Brüstungshöhe innen: 0,55 m Brüstungshöhe außen: 5,60 und 10,60 m Futtertiefe: bis 10 cm Oberfläche: endlackiert, Acryl-Kunstharzfarbe Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG) Die Abrechnung erfolgt nach Stück Fenster beidseitig, komplett!		
20.20.0060	14,000	Stück		
		1x Bauzwischenreinigung Innenfenster einschl. Glasfläche Bauzwischenreinigung/Baugrobreinigung Vierflügelige Innen-Holzfenster mit Kämpfer und Horizontalsprossen innen und außen komplett beidseitig reinigen (Glas, Rahmen, Kämpfer, Sprossen und Beschläge) sowie Reinigung der inneren Fensterbank aus Holz. Inkl. erforderliche Leitern + Gerüste und sonstige arbeitsschutzgerechte Ausrüstung! Fenstergrößen : ca. 1,60 bis 1,80 m x 3,50 m Brüstungshöhe : ca. 0,55 m Oberfläche: endlackiert, Ölfarbenanstrich Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG) Die Abrechnung erfolgt nach Stück Fenster beidseitig, komplett!		
20.20.0070	14,000	Stück		
		1x Bauzwischenreinigung Holztüren Bauzwischenreinigung/Baugrobreinigung Beidseitige Reinigung von zweiflügeligen, profilierten Füllungs-Innentüren aus Holz, einschl. aller Rahmen-, Bekleidungs- und Futterteile, Beschläge usw. in verschiedenen Größen. Größe: B x H = 1,45 bis 1,55 x 2,95 bis 3,30 m		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Leibungstiefe: ca. 0,45 m bis 0,75 m		
		Oberfläche: Acryl-Kunstharzfarbe		
		Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)		
		Die Abrechnung erfolgt nach Stück Tür beidseitig, komplett!		
	10,000	Stück		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
20.30	Bauschlussreinigung			
20.30.0080	Bauschlussreinigung Fußböden			
	Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung			
	Trockene Reinigung von Fußböden einschl. Sockelleisten mit einem Staubsauger mit Bodendüse und Staubsaugerbürste sowie Feinstaubfilter und Mikrofilter; keine aufliegenden Räder, Rollen und Metallplatten.			
	Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung 1-mal in raumbezogenen Flächen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.			
	Oberflächen: Holzdielung, Parkett (Marketerie), Teppichbelag			
	Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)			
	400,000	m2	_____	_____
20.30.0090	Bauschlussreinigung Außenfenster einschl. Glasflächen			
	Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung			
	Vierflügelige Außen-Holzfenster mit Kämpfer und Horizontalsprossen innen und außen komplett beidseitig reinigen (Glas, Rahmen, Kämpfer, Sprossen und Beschläge) sowie Reinigung des inneren Fensterfutters aus Holz und der äußeren Fensterbänke aus Metall/Sandstein.			
	Arbeiten von außen sind vom Hubsteiger auszuführen! (siehe gesonderte Pos. 20.30.0100)			
	Inkl. erforderliche Leitern + Gerüste und sonstige arbeitsschutzgerechte Ausrüstung!			
	Fenstergrößen: B x H = 1,50 bis 1,70 x 3,40 m			
	Brüstungshöhe innen: 0,55 m			
	Brüstungshöhe außen: 5,60 / 10,60 m			
	Futtertiefe: bis 10 cm			
	Oberfläche: endlackiert, Acryl-Kunsthharzfarbe			
	Ort:			
	Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)			
	Die Abrechnung erfolgt nach Stück Fenster beidseitig, komplett!			
	14,000	Stück	_____	_____
20.30.0100	Hubsteiger/ Anhänger-Arbeitsbühne für Außenreinigung Fenster			
	Geeigneten und für die vorgesehenen Leistungen			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		zugelassenen Hubsteiger bzw. Anhänger-Arbeitsbühne für die Außenreinigung der Fenster (1.OG bis 1.DG) des Goldenen Saales antransportieren, nutzungsfähig aufbauen, umsetzen, abtransportieren. Einschl. Absperrung/Sicherung des Arbeitsbereiches durch unbefugtes Betreten. Einschl. der Bereitstellung und Vorhaltung der entsprechender PSA (Persönl. Schutzausrüstung) und Fallschutzmittel gemäß der Betriebsanleitung der Arbeitsmittel. Arbeitshöhe: bis 18,00 m Fenster an West-, Nord- und Ostfassade: 1. OG : F1-28 bis F1-33; T1-00 2. OG : F2-27 bis F2-33, 3. OG / 1. DG : F3-28 bis F3-34 Vorhaltung von einem Arbeitstag ist hier mit einzukalkulieren. Weitere Vorhaltung in gesonderter Position.		
20.30.0110	1,000	Stück		
		Vorhaltung für Hubsteiger/Anhänger Arbeitsbühne Vorhaltung für vorher beschriebenen Hubsteiger/Anhänger Arbeitsbühne, bei Nutzungsdauer über einen Arbeitstag hinaus. Einschl. geeignete Absperrung/Sicherung des Arbeitsbereiches durch unbefugtes Betreten; Einschl. der Bereitstellung und Vorhaltung der entsprechender PSA (Persönl. Schutzausrüstung) und Fallschutzmittel gemäß der Betriebsanleitung der Arbeitsmittel. Abrechnungen nach Arbeitstagen		
20.30.0120	3,000	Stt		
		Bauschlussreinigung Innenfenster Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung Vierflügelige Innen-Holzfenster mit Kämpfer und Horizontalsprossen innen und außen komplett beidseitig reinigen (Glas, Rahmen, Kämpfer, Sprossen und Beschläge) sowie Reinigung der inneren Fensterbank aus Holz. Inkl. erforderliche Leitern + Gerüste und sonstige arbeitsschutzgerechte Ausrüstung!		

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Fenstergrößen : ca. 1,60 bis 1,80 m x 3,50 m</p> <p>Brüstungshöhe : ca. 0,55 m</p> <p>Oberfläche: endlackiert, Ölfarbenanstrich</p> <p>Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach Stück Fenster beidseitig, komplett!</p>		
20.30.0130	14,000	Stück		
		<p>Bauschlussreinigung Holzttüren</p> <p>Bauschlussreinigung/Baufeinsteinigung</p> <p>Beidseitige Reinigung von ein- und zweiflügeligen, profilierten Füllungs-Innentüren aus Holz, einschl. aller Rahmen-, Bekleidungs- und Futterteile, Beschläge usw. in verschiedenen Größen.</p> <p>Vergoldete Teile am Geländer sind nicht mit zu reinigen. Diese Reinigung erfolgt durch die Restauratoren!</p> <p>Größe: zweifl. ca. 1,80 m x 3,10 m einfl. ca. 1,40 m x 2,60 m</p> <p>Laibungstiefe ca. 0,45 m bis 0,75 m</p> <p>Oberfläche: endlackiert, Acryl-Kunstharzfarbe</p> <p>Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach Stück Tür beidseitig, komplett!</p>		
20.30.0140	10,000	Stück		
		<p>Bauschlussreinigung Brüstungsgeländer einschl. Handlauf u. Metallstreb</p> <p>Bauschlussreinigung/Baufeinsteinigung</p> <p>Beidseitige Reinigung des Brüstungsgeländers bestehend aus einfach profilierten Hölzern in Gestaltung von rechteckigen und runden Formen, einschl. Ober- und Untergurt, mit Handlauf aus Holz, mit Flacheisenstangen zur Geländerbefestigung.</p> <p>Vergoldete Teile am Geländer sind nicht mit zu reinigen. Diese Reinigung erfolgt durch die Restauratoren!</p> <p>Höhe Geländer: ca. 100 cm</p> <p>Oberfläche: Ölfarbenanstrich</p> <p>Ort: Goldener Saal, Empore R 202 (2. OG)</p> <p>Abrechnung nach laufenden m Geländer beidseitig</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		gereinigt!		
20.30.0150	67,200 m	Bauschlussreinigung Kamin Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung Kaminportal aus Naturstein mit oberer Ablage, Feuerraum, Abgasrohre, Gittertüren, Seitenbleche, Bestandsöfen trocken reinigen mit Staubsauger mit Bodendüse und Staubsaugerbürste sowie Feinstaubfilter und Mikrofilter. Vergoldungen reinigt der Restaurator! Abrechnung nach Stück. Größe BxHxT: ca. 2,00 m x 3,00 m x 0,60 m Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG)		
20.30.0160	2,000 Stück	Bauschlussreinigung Komponenten Elektroinstallation Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung Fachgerechte Reinigung der Komponenten der Elektroinstallation, wie - Lichtschalter - Steckdosen - Bewegungsmelder - Kameras - Raumtemperaturfühler und dgl. Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)		
20.30.0170	50,000 Stück	Bauschlussreinigung Heizkörper Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung Heizkörper mit Haltern und Füßen, inkl. Anbindungen, waagerechte und senkrechte Rohren und Abdeckungen und je ein Paar Heizkörperfüße fachgerecht reinigen. Größe Ansichtsfläche: bis 1,8 m² Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG) Abrechnung nach Stück.		
20.30.0180	12,000 Stück	Bauschlussreinigung Heizungsrohre Bauschlussreinigung/Baufeinreinigung Reinigen der Heizungsrohre einschl. Befestigungselemente durch Absaugen und nachfolgendes		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		feuchtes Abwischen.		
		Oberfläche: Rohre endlackiert		
		Ort: Goldener Saal R 102 (1. OG) und Empore R 202 (2. OG)		
	24,000	m		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
30		Dachraum		
30.40		Bauzwischenreinigung		
30.40.0190		Entsorgung Dachbodenbereich Vor Reinigung des Dachbodenbereichs sind nach Festlegung des leitenden Restaurators/ Auftraggebers/bauleitenden Architekten Verpackungsmüll wie Pappe, Kunststoffe, Glasscherben u. dgl. sowie besonders gekennzeichnete, eingelagerte Bauteile zu entsorgen einschl. Kippgebühr. Ort: Dachraum über Goldenem Saal (1. / 2. / 3. DG)		
	10,000	m3		
30.40.0200		1x Bauzwischenreinigung Fußböden Bauzwischenreinigung/Baugrobreinigung Trockene Reinigung von Fußböden und Fußleisten mit einem Staubsauger mit Bodendüse und Staubsaugerbürste sowie Feinstaubfilter und Mikrofilter; keine aufliegenden Räder, Rollen und Metallplatten, inkl. Entsorgung anfallender Stoffe. Oberflächen: Holzdielung, Holzoberflächen der Decken- und Dachkonstruktion Die Ausführung der Zwischenreinigungen erfolgt 3-mal in zeitlich gestaffelten Abläufen einzelner Raumgruppen! Abgerechnet wird nach m2 Bodenfläche je Reinigungsvorgang. In der angegebenen Menge ist die Summe der Flächen für die 1., 2. und 3. Zwischenreinigung dargestellt. Ort: Dachraum über Goldenem Saal (1. / 2. / 3. DG)		
	960,000	m2		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
30.50	Bauschlussreinigung			
30.50.0210	Bauschlussreinigung Fußböden			
	Bauschlussreinigung/Baufeinsteinigung			
	Trockene Reinigung von Fußböden einschl. Sockelleisten mit einem Staubsauger mit Bodendüse und Staubsaugerbürste sowie Feinstaubfilter und Mikrofilter; keine aufliegenden Räder, Rollen und Metallplatten.			
	Bauschlussreinigung/Baufeinsteinigung 1-mal in raumbezogenen Flächen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.			
	Oberflächen: Holzdielen, Holzoberflächen der Decken- und Dachkonstruktion			
	Ort: Dachraum über Goldenem Saal (1. / 2. / 3. DG)			
	960,000	m ²	_____	_____
30.50.0220	Bauschlussreinigung Außenfenster einschl. Glasflächen			
	Bauschlussreinigung/Baufeinsteinigung			
	Vierflügelige Außen-Holzfenster mit Kämpfer und Horizontalsprossen innen und außen komplett beidseitig reinigen (Glas, Rahmen, Kämpfer, Sprossen und Beschläge) sowie Reinigung der äußeren Fensterbänke aus Ziegelstein.			
	Arbeiten von außen sind vom Hubsteiger auszuführen! (Ausführung zusammen mit Pos. 20.30.0090, Hubsteiger siehe gesonderte Pos. 20.30.0100)			
	Inkl. erforderliche Leitern + Gerüste und sonstige arbeitsschutzgerechte Ausrüstung!			
	Fenstergrößen: B x H = 1,50 bis 1,70 x 3,40 m			
	Brüstungshöhe innen: 0,55 m			
	Brüstungshöhe außen: 16,00 m			
	Oberfläche: endlackiert, Acryl-Kunstharzfarbe			
	Ort: Dachraum über Goldenem Saal (3. OG / 1. DG)			
	Die Abrechnung erfolgt nach Stück Fenster beidseitig, komplett!			
	7,000	Stück	_____	_____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

10		Hinweistexte und Stundenlohnarbeiten		
10.10		Hinweistexte und Stundenlohnarbeiten		
20		Goldener Saal inkl. Empore		
20.20		Bauzwischenreinigung		
20.30		Bauschlussreinigung		
30		Dachraum		
30.40		Bauzwischenreinigung		
30.50		Bauschlussreinigung		

Summe:
Ust 0,00 %:
Summe Brutto (ohne Nachlass): _____

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.