

Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121
17033 Neubrandenburg
Deutschland
Tel.:

Fax.:

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsvergabe
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **08.01.2025** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **07.02.2025**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß UVgO)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme
40168-E7-0003 **Unterbringung LAGUS**

Landesamt für Finanzen Neustrelitz

Vergabenummer Leistung
24A0174N **Liefen und Einbau von Teeküchen**

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 632 Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)
 227 Zuschlagskriterien

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 634 Besondere Vertragsbedingungen
 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
 625 NATO Infrastrukturbauten

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 633 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- 233 LD Verzeichnis der NU
- Erklärung nach TVgG MV Bau Anlage 1 und 2
- Erklärung zum Datenschutz
- Eintragung in das Berufsregister

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
-
-
-
-

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg

Neustrelitzer Str.121, 17033 Neubrandenburg

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
- in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern****Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)** FaxStraße **Schloßstraße 9-11**E-Mail **zvs@fm.sbl-mv.de**PLZ/Ort **19053 Schwerin****3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)**

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
-
-
-

3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
-
-
-
-

3.3 - frei -**4 Losweise Vergabe**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
 - nur für ein Los
 - für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Nebenangebote

5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.

5.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) -
ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

- für die gesamte Leistung
- nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

-
-

6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.
- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Zugelassene Angebotsabgabe

- Elektronisch
 in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.
 Schriftlich
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
 siehe Briefkopf
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

| | |
|--|--|
| Maßnahmennummer: 40168-E7-0003 | Maßnahme: Unterbringung LAGUS |
| Vergabenummer: 24A0174N | Leistung: Liefern und Einbau von Teeküchen |

”
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Nachprüfungsstelle

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

9

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte", (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Eignung

Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder die** ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Liefer-/Dienstleistungen“
 - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines Zertifikates im Sinne der europäischen Zertifizierungsstandards geführt werden.

| | |
|---------------|----------|
| Vergabenummer | 24A0174N |
|---------------|----------|

Maßnahme

Unterbringung LAGUS**Landesamt für Finanzen Neustrelitz**

Leistung

Liefern und Einbau von Teeküchen**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur milatz&schmidt

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder AnnahmestelleOrt NeustrelitzGebäude Schloßstrasse 7

Raum _____

3 AusführungsfristenAnlieferung März 2025Ende der Ausführung August 2025

folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

4 Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

 für jede vollendete Woche _____ Prozent für jeden Werktag _____ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

ein -fach und zugleichbei Planungsbürozwei -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

_____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht
BImA-Nummer

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121
17033 Neubrandenburg
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

| Maßnahmenummer | Maßnahme |
|----------------------|----------------------------|
| 40168-E7-0003 | Unterbringung LAGUS |

Landesamt für Finanzen Neustrelitz

| Vergabenummer | Leistung |
|-----------------|--|
| 24A0174N | Liefen und Einbau von Teeküchen |

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 LD Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
-
-

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro
- 3** Anzahl der Nebenangebote _____ St.
- 4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %
- 5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6** Ich/Wir erklären, dass
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
 - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.



Eigenerklärung zur Eignung in folgendem VergabeverfahrenMaßnahmennummer **40168-E7-0003**Vergabenummer **24A0174N**

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Verhandlungsvergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Maßnahme

Unterbringung LAGUS**Landesamt für Finanzen Neustrelitz**

Leistung

Liefern und Einbau von Teeküchen

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*) | |
| <input type="checkbox"/> Bieter*) | |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*) | |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahren vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenzen aus den letzten drei¹ Jahren mit mindestens folgenden Angaben benennen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Angaben zu Leistungsart, Auftragssumme und Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Beschäftigten zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Beschäftigten angeben. Die für die Leitung vorgesehenen Personen werde ich benennen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
- Ich bin eingetragen bei: _____

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen² vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)³

² soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

³ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | 24A0174N | |
| Maßnahme Unterbringung LAGUS Landesamt für Finanzen Neustrelitz | | |
| Leistung Liefern und Einbau von Teeküchen | | |

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

- Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen | Name des Unternehmens | Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | 24A0174N | |
| Maßnahme Unterbringung LAGUS Landesamt für Finanzen Neustrelitz | | |
| Leistung Liefern und Einbau von Teeküchen | | |

Erklärung Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____
 UST-ID _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____
 UST-ID _____
 Mitglied _____
 UST-ID _____
 Mitglied _____
 UST-ID _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

| | | |
|-------|-------|--------------|
| _____ | _____ | _____ |
| Ort | Datum | Unterschrift |
| _____ | _____ | _____ |
| Ort | Datum | Unterschrift |
| _____ | _____ | _____ |
| Ort | Datum | Unterschrift |
| _____ | _____ | _____ |
| Ort | Datum | Unterschrift |

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LEISTUNGSVERZEICHNIS

über

Ausstattung, Teeküchen

Bauvorhaben: LAGuS Neustrelitz

Bauherr: SBL Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Neubrandenburg, Meckl 17033

Allgemeine Erläuterungen zur Sanierung des Marstalls in Neustrelitz

Allgemeine Beschreibung der Maßnahme

Die Gesamtbaumaßnahme beinhaltet 3 Maßnahmen

1. die Unterbringung des LAGuS (Umzug der Außenstelle Neustrelitz, Schlossstr. 8) im Erdgeschoss inklusive Ertüchtigung des Installationsschachtes (Teil des Sanitärstranges Süd) über alle Geschosse und Ersatz bzw. Erweiterung Lüfterzentrale im Dachgeschoss.

Die wichtigsten baulichen Maßnahmen umfassen KG 300

1. umfangreiche Abbruchleistungen inkl. Sohle und Fußbodenaufbauten, Trennwände
2. Erneuerung der Bauwerkssohle inkl. Fußbodenaufbau
3. Herrichten der neuen Raumstruktur inkl. Ausbauleistungen Maler-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten
4. Ausbauarbeiten für die Schachtführung/ Vergrößerung Schacht vom EG bis in DG inkl. brandschutztechnische Schottungen und Ertüchtigungen (Schacht Süd)
5. Notwendige Maßnahmen zum Herrichten der Lüfterzentrale im DG inkl. Erneuerung Dachbereich als Warmdach
6. notwendige Brandschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit vorgenannten Bauleistungen

KG 400

1. Erweiterung der Zufahrt zu den Laborräumen um 2,00m
 2. Schaffung von 2 Stellplätzen für Dienstfahrzeuge (PKW)
 3. Schaffung eines Behindertenstellplatz (PKW)
 4. Schaffung Müllcontainerplatz für 4 Container (A - Containergröße: 1.100 Liter)
 5. Neubau Schmutzentwässerung Labortrakt
 6. Rückbau vorhandene Fettabscheideranlage
 7. Neubau Befestigung geplantes Gasflaschenlager
1. Beseitigung technischer Mängel im gesamten Gebäude - Grundlage sind Maßnahmen gemäß BBN 2 aus 2018 des SBL/ über alle Geschosse, sie umfassen überwiegend haustechnische Maßnahmen wie
1. Ertüchtigung der Heizungsregelung
 2. Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage
 3. Ertüchtigung der WC - Abluftanlage
 4. Demontage der gesamten RLT-Anlagen „Küchenlüftung“ bestehend aus:
 1. alle Anlagenteile in der Lüfterzentrale DG,
 2. vertikales Kanalnetz DG bis EG, Regelungsanlage
 1. Demontage der RLT-Anlagen „Abluft WC, Tee-küchen, Pumi“ beider Sanitärtrakte in allen Geschossen und Neu-Installation dieser beiden RLT-Anlagen einschl. GA
 2. De- und Remontage der WC-Anlagen jeweils im Bereich der zu öffnenden Schachtwände
 3. Schachtsanierung der HLS-Installationen unter Berücksichtigung des geforderten Brandschutzes
 4. Ertüchtigung der Heizungsregelung/GA des Gebäudes (Siemens)
1. Brandschutzmaßnahmen im gesamten Gebäude
1. Ertüchtigung von Türen, Trenn- und Flurwänden sowie Schaffung von Bypasslösungen im Bereich Treppenhalle

Hinweis VOB Los Küchenmöbel

Hinweis VOB

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegt die VOB in neuester Fassung sowie die entsprechende DIN zugrunde.

Neben den einschlägigen DIN-Normen und den Vorschriften sowie den besonderen Vertragsbedingungen gelten im Besonderen:

VOB, Teil C

- DIN 18299 Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18355 Tischlerarbeiten
- DIN 18357 Beschlagarbeiten

0.1 Angaben zur Baustelle gemäß ATV DIN 18299:

0.1.1 Das Gebäude des LAF befindet sich im Kreuzungsbereich der Schlossstraße und der Tiergartenstraße, unmittelbar angrenzend an den Schlossgarten

01.1.2 - keine

01.1.3 -Der Baukörper ist L- förmig entlang Schloss- und Tiergartenstraße angeordnet und verfügt über einen hofseitigen Seitenflügel.

Die Gesamtausdehnung des Gebäudeensembles beträgt ca. 50m x 65m.

Die Höhe der einzelnen Gebäudeabschnitte staffelt sich von 3-geschossig bis 5-geschossig (5 Geschosse an der Gebäude-ecke/ Straßenkreuzung).

01.1.4 - auf den Verkehrsflächen im Baustellenbereich gilt die StVo

01.1.5 - keine Angabe

01.1.6 - Transportwege erfolgt über befestigte Oberflächen (Asphalt bzw. RC-Schicht). Zugang in das Gebäude über Hofseite.

01.1.7 - Baustrom/Bauwasser wird durch den AG gestellt

01.1.8 - Lagerplätze und Zwischenlagerplätze werden bereitgestellt (siehe BE-Plan)

01.1.9 - keine Angabe

01.1.10 - keine Angabe

01.1.11 - keine Angabe

01.1.12 - kein Angabe

01.1.13 - keine Angabe

01.1.14 - Baumschutz und Schutz der Lagerflächen erfolgt durch Los BE

01.1.15 - verkehrsrechtliche Genehmigung durch Los BE eingeholt

01.1.16 - keine Angaben

01.1.17 - Kabel, Leitungen im Baustellenbereich vorhanden (unterirdisch)

01.1.18 - keine Angabe

01.1.19 - keine Angabe

01.1.20 - keine Angabe

01.1.21 - keine Angabe

01.1.22 - keine Angabe

01.1.23 - zeitgleiches Arbeiten verschiedener Unternehmen/Gewerke

Der AN wird verpflichtet, die Teilnahme eines aussagekräftigen Bauleiters an den

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Baubesprechungen abzusichern, sowie zur Führung eines Bautagebuches.

Vom AN ist eine arbeitstägliche Reinigung des Arbeitsbereiches vorzunehmen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Technische Vorschriften Baustellen- u. Sicherheitseinrichtungen

Technische Vorschriften Baustellen- u. Sicherheitseinrichtungen:

Diese Vorschriften gelten für alle in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Gewerke:

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen-Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)- Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze.

-BGI 807 Regeln für die Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten,

-BGI 825 Auswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten

BGR 179 BG-Regel - Einsatz von Schutznetzen,

-DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgerüste - Teil 1: Schutzgerüste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung,

-DIN EN 1263-1 Schutznetze (Auffangnetze) - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren

-DIN EN 12811-1 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 1: Arbeitsgerüste- Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung,

-DIN EN 779 Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik - Bestimmung der Filterleistung,

DIN EN ISO 20345 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Entsprechend der Baustellenverordnung über

Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen vom

10.06.1998 ist für das Bauvorhaben ein Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) beauftragt.

Durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird

u.a. eine Baustellenordnung erstellt welche Vertragsbestandteil ist.

Die Unterweisung des vom AN einzusetzenden Personals sowie sei-

ner Nachunternehmer über die Baustellenordnung liegt im

Verantwortungsbereich des jeweiligen direkt vom AG beauftragten

Auftragnehmer. Diese Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren

und der Nachweis ist der Bauleitung des AG und dem SiGeKo

zuzusenden.

Jeder Auftragnehmer hat die erforderlichen Sicherheitsmaßnah-

men aus der Baustellenordnung und die geltenden Vorschriften

der Berufsgenossenschaften, der Arbeitsstättenverordnung

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

und den Stand der Technik bei der Bauausführung zu berücksichtigen.

Weiterhin ist durch den Auftragnehmer eine aktuelle Gefähr-

dungsbeurteilung (§§ 5,6 ArbSchG), eine Aufstellung der Gefahrstoffe

mit Betriebsanweisungen und ggf. Befähigungsnachweisen,

Nachweise der Prüfungen der eingesetzten Arbeitsmittel laut BGV A3, Betriebs-sicherheitsverordnung, BGR 500 u.w., Abbruch- und Montageanweisungen (BGV C22) vor Ort zur ständigen Einsicht zuhalten und auf Verlangen der Bauleitung

und dem SiGeKo zu übermitteln. Die Aufbau- und Verwendungsanleitungen bzw. Bedienungsanleitungen der auf der Baustelle eingesetzten Geräte und Maschinen

sind auf der Baustelle zu hinterlegen.

In unregelmäßigen Abständen finden Baustellenbegehungen mit

dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator statt, an

denen der mit der Auftragsbestätigung zu benennende Sicher-

heitsbeauftragte bzw. vor Ort Verantwortliche der Ausführungsfirma

zur Teilnahme verpflichtet ist. Die Nichtteilnahme stellt eine

Vertragsverletzung dar. Die Änderung des benannten Sicherheits-

beauftragten bedarf der Schriftform.

Grobe Verstöße gegen die Baustellenordnung und die Vorschriften

der Berufsgenossenschaften können mit dem Verweis von der

Baustelle geahndet werden.

Verwendbarkeitsnachweise

Für die zur Anwendung kommenden Bauprodukte oder Bauarten sind vor Ausführung der

entsprechenden Leistung die Verwendbarkeitsnachweise nach §§ 17 bis 24 LBauO M-V der

Bauleitung vorzulegen.

Für entsprechend Bauregelliste A national geregelte bzw. unregelte Bauprodukte sind dies:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Zustimmung im Einzelfall
- Nachweis nach DIN 4102

Für entsprechend Bauregelliste B europäisch geregelte bzw. unregelte Bauprodukte sind

dies:• Leistungserklärung (DoP) und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit (CoP) für nach

Bauproduktenverordnung in Verkehr gebrachte Bauprodukte (ab 01.07.2013)

- EG-Konformitätserklärung (CPD) inkl. Leistungserklärung (DoP) für nach Bauproduktenrichtlinie

in Verkehr gebrachte Bauprodukte (bis 30.06.2013)

Bis zur abschließenden Fertigstellung sind die Übereinstimmungsbestätigungen/-erklärungen

der ausführenden Unternehmen gemäß den zur Errichtungszeit geltenden Herstellerrichtlinien

zu ergänzen.

1

Ausstattung

Vorbemerkung:

Vorbemerkung:

Der Aufbau der Küchenmöbel erfolgt in zwei Abschnitten zeitlich vesezt.

Es ist mit einem zeitlichen Versatz von ca. 6 Monaten zu rechnen. Der ggf. entstehende Mehraufwand ist mit in die einheitspreise einzukalkulieren.

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Technische Vorbemerkungen Küchen

Technische Vorbemerkungen Küchenmöbel

- Ausführung der Küchenmöbel

Die Küchenmöbel bestehen aus Sockel, Korpus mit Schüben/ Einlegeböden, Fronten und Arbeitsplatte, diese sind gemäß den folgenden Angaben auszuführen.

Sockel:

Ausführung mit Sockelblende

Blendenhöhe 10 cm hoch, mit Dichtlippe/ Sockeldichtprofil an Fußboden (keine Silikon-Verfugung)

Inklusive Berücksichtigung von Einbaugeräten

Farbe - nach Bemusterung

Korpus (Ober- und Unterschränke):

Platten - oben und unten 19mm stark. Seitenwände 16mm bis 19mm stark, beidseitig melaminharzpressbeschichtete Dreischicht - Gütefeinspannplatten E1 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN 68765

Oberfläche matt, Perlstruktur

Sichtkanten als Kunststoff - Dickkante, weiß/ ABS- Kanten, 2mm gerundet,

auf Küchenverstellfüßen

Farbton - innen und außen weiß/ nach Bemusterung

Frontausführung:

19mm stark, beidseitig melaminharzpressbeschichtete Dreischicht - Gütefeinspannplatten E1 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN 68765

mit Kunststoff - Dickkante, Farbe analog Front/ ABS- Kanten, 2mm gerundet

Fronten mit geräuschkämpfenden Türpuffern

Oberfläche - matt, hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit

Farbton - weiß nach Bemusterung,

Konstruktions- bzw. Einlegeböden:

19 mm stark, beidseitig melaminharzpressbeschichtete Dreischicht - Gütefeinspannplatten E1 nach DIN EN 312 , Emissionsklasse E1 nach DIN 68765 ;

Vorderkante mit Dickkante ABS, 2mm gerundet, weiß;

Schub- bzw. Auszugskästen:

Für Beschläge sind Breite und Höhe der Schübe zu berücksichtigen

Hohe Seitenreling ausführen

doppelwandige Qualitäts- Stahlzarge- metallicfarben; lebensmittelecht pulverbeschichtet;

lautloser Vollauszug aus mehrteiligen, wartungsfreien Laufschienen, Verhinderung Überauszug; Selbsteinzug über Feder; Sicherung gegen selbständiges Herausrollen über Federzug

Schübe - doppelwandiges Schubkastensystem, inkl. Besteckeinsätze über jeweilige Breite der Schübe; inkl. Softeinzug

Softeinzug je in beide Richtungen

Einbauten:

Besteckkasteneinsatz für Schubfach ca. 15cm hoch, Breite gemäß Positionsbeschreibung

Einbau sämtlicher elektrischer Geräte ist vollständig zu berücksichtigen.

Griffe:

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Segementbogengriff, gerundet, ohne Überstände, ca. 2cm breit, Edelstahl

matt - nach Bemusterung

Arbeitsplatte:

38 mm starke HPL- schichtstoffbelegte Arbeitsplatte, wasserfest verleimt,

mit 0,8mm aufgeleimte Schichtstoffauflage aus Kunststoff,

Unterseite und rückseitige Kante mit wasserabweisendem Gegenzug beschichtet,

mit gerader Kante, 2,5mm ABS-Kante, gerundete Ecken R=3mm , Dekor Kante analog Arbeitsplatte,

Plattentiefe 60cm bis 73cm

Spülbecken mit Silicon versiegelt

Ausschnitte: für Spülbecken inklusive, Schnittflächen versiegelt (Lack)

Wandanschluss - mit Wandanschlussprofil/ ohne Silikon, gerade Ausführung; inklusive Dichtprofil,

Rückseite Wand mit Fliesen bauseits - Anschluss an Arbeitsplatte mit Dichtlippe - ohne Silikonfuge!

Farbe - nach Bemusterung

Spülbecken: bestehend aus

1 Becken ca. 19,5cm tief, mit Abtropffläche, gesamt 0,9m breit

Ausführung in Edelstahl,

Armatür für Küchenspüle: Eingriffarmatur, Metall, schwenkbar, hoch; teilweise mit Auszug Brause; Lieferung und Montage inklusive Armatür, Anschluss erfolgt bauseits

Unterschrankhöhe 3,8cm Arbeitsplatte + 76 cm Korpshöhe + 10 cm Sockelhöhe = 90 cm Arbeitshöhe

Oberschrankhöhe = 60cm

Der Ausschreibung liegen Zeichnungen aller Küchenzeilen bei, diese sind für das Angebot zu berücksichtigen.

Leistung inkl. Vorlage vollständiger Einrichtungsplan, 2fach, Vorlage vor Fertigung zur Bestätigung durch Architekten und Übergabe Dokumentation nach Ausführung.

Für sämtliche technische Geräte sind die Gebrauchsanleitungen/ Dokumentation vollständig zu übergeben.

1.01 **Küchen 1.BA, Raum 127; 226, 310 und 406.3**

1.01.1 **Küchenzeile Länge 240cm**

Küchenzeile - Länge 240cm, inkl. Spülenschränke

Sockelhöhe 10cm , Korpshöhe 80cm, (Oberkante 90cm)

als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen Küchen

Küchenzeile bestehend aus 4 Unterschränken

- 1 Schrank 60cm breit mit 2 Schüben, H=ca. 20cm

und 1 Schub, H=ca. 40cm

- 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür

- 1 Schrank 60 cm breit für Geschirrspüler

- 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür, für Einbaukühlschrank

- inklusive durchgehender Arbeitsplatte (Länge 240cm), inklusive Ausschnitte für Spüle mit Abtropffläche

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---|----------------------|--------------------|
| | | - Schranktiefe 60cm | | |
| | | - Tiefe der Arbeitsplatte 73cm | | |
| | | (1) siehe Plan-Nr. 06 G-K 01-01 | | |
| | | (2) Räume 127; 226; 310 und 406.3 | | |
| 1.01.2 | 4,000 | St | | |
| | | Zulage für Ausführung der Seitenwand | | |
| | | Zulage für Ausführung der Seitenwand Schrank mit drei Schüben mit einer Tiefe von 73cm, zur Abdeckung Installationsraum | | |
| 1.01.3 | 1,000 | St | | |
| | | Schrank für Einbaumikrowelle | | |
| | | Schrank für Einbaumikrowelle | | |
| | | - 1 Schrank 60cm breit, 60cm hoch, mit zwei Fächern | | |
| | | Fach 1, Höhe 40cm (für Einbaumikrowelle) | | |
| | | Fach 2, Höhe 20cm | | |
| | | Schrank auf Arbeitsplatte aufgesetzt | | |
| | | (1) siehe Plan-Nr. 06 G-K 01-01 | | |
| 1.01.4 | 1,000 | St | | |
| | | Oberschrank BHT 120 x 60 x 40cm | | |
| | | Oberschrank BHT 120 x 60 x 40cm, oberhalb Küchenzeile, | | |
| | | als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien, verdeckte Wandmontage | | |
| | | gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen | | |
| | | bestehend aus | | |
| | | - 1 Hängeschrank B= 120cm mit einem Regalboden (Zwischenboden) und 2 Drehtüren | | |
| | | (1) siehe Plan Nr. 06 G-K 01-01 | | |
| 1.01.5 | 4,000 | St | | |
| | | Spülbecken Edelstahl, 3teilig, ca. 1,0m x 0,45m inkl. Armatur | | |
| | | Spülbecken Edelstahl, ca. 1,00m x 0,45m inkl. Armatur | | |
| | | ca. 1,0 x 0,45m mit Abtropffläche | | |
| | | zum Einbau in vorgenannte Küchenzeile, | | |
| | | mit einem Becken und einer Abtropffläche | | |
| | | inkl. Hahnloch | | |
| | | inkl. sämtlichen Zubehör zur Installation, Dichtung etc., Stopfenventil | | |
| | | Edelstahl mind. 0,8mm stark | | |
| | | inkl. Armatur Einhebelmischer, Schwenkarm, mit Brausefunktion, gebogener Auslauf | | |
| | | inkl. sämtlichen Zubehörs | | |
| | | Anschluss Armatur bauseits | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 1.01.6 | 4,000 | St | _____ | _____ |
| | <p>Mülleimer für Spülenschrank Mülleimer mit Deckel , aus Kunststoff, Fassungsvermögen 10Liter für Spülenschrank Montage an Drehtür</p> | | | |
| 1.01.7 | 4,000 | St | _____ | _____ |
| | <p>Einbaumikrowelle Einbaumikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - digitaler Timer, LED Display - Knebelsteuerung, Drucktasten - frontseitige Be- und Entlüftung - 20 Liter Garraum - 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen - Grill 900 W - min- 7 Automatikprogramme - akustisches Endsignal - Kindersicherung - Garraum Edelstahl - Drehtür - Türöffnung: Push button - inkl. Einbaurahmen - Gerätemaß (HxBxT): ca. 390 x 595 x 320 mm - Kabellänge mit Schukostecker | | | |
| 1.01.8 | 4,000 | St | _____ | _____ |
| | <p>Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm vollintegrierbar Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, mit Funktion zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale akustischer Tür-Offen-Alarm Glasablagen: 3, davon 2 höhenverstellbar Obst- und Gemüseschubladen: 1 Türabsteller 3 Eierablage: 2 für je 6 Eier Installation: Einbau/integrierbar - Festtür-Technik Farbe: Weiß</p> | | | |

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|--|----------------------|--------------------|
| | | Einbaumaße HxBxT (mm): ca. 850x560x550 | | |
| | | Technische Daten | | |
| | | Energieeffizienzklasse: D | | |
| | | Jährlicher Energieverbrauch in kWh: ca. 115 | | |
| | | Nutzzinhalt in Liter (Kühlen/Gefrieren): ca. 109/15 | | |
| | | Luftschallemissionsklasse: B | | |
| | | Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: ca. 34 | | |
| | | Innenbeleuchtung: LED | | |
| | | Eierablage: 2 für je 6 Eier | | |
| | | 1x Eiswürfelschale | | |
| | | Volt: 230-240 | | |
| | | inklusive betriebsfertiger Anschluss/Einbau | | |
| | | Einbau in Unterschrank, vollintegriert | | |
| 1.01.9 | 4,000 | St Geschirrspüle, integriert, b=60cm Geschirrspüler, integriert, b=60cm | | |
| | | Haushaltsgerät, in Küchenzeile integriert, mit Möbelfront analog Küchenzeile, Bedienblende Edelstahl matt | | |
| | | - min. 5 Programme | | |
| | | - Wasserverbrauch in Eco 50: ca. 10L | | |
| | | - für 12 Gedecke | | |
| | | - inkl. Zubehör/ Körbe | | |
| | | - Betriebsgeräusche bis 46 dB | | |
| | | inkl. Anschlußkabel mit Schuko- Stecker | | |
| | 4,000 | St | | |

Gesamtbetrag: _____

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---|----------------------|--------------------|
| 1.02 | | Küchen 1.BA, Raum 006 | | |
| 1.02.1 | | <p>Küchenzeile Länge 240cm Küchenzeile - Länge 240cm, inkl. Spülenschränke Sockelhöhe 10cm , Korpushöhe 80cm, (Oberkante 90cm) als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen Küchen Küchenzeile bestehend aus 4 Unterschränken und 1 Regal</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Schrank 60cm breit mit 2 Schüben, H=ca. 20cm und 1 Schub, H=ca. 40cm - 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür - 1 Schrank 60 cm breit für Geschirrspüler - 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür, für Einbaukühlschrank - 1 Regal 20cm breit, mit 4 Fächern - inklusive durchgehender Arbeitsplatte (Länge 260cm), inklusive Ausschnitte für Spüle mit Abtropffläche - Schranktiefe 60cm - Tiefe der Arbeitsplatte 73cm <p>(1) siehe Plan-Nr. 06 G-K 02-01</p> | | |
| 1.02.2 | 1,000 | St | | |
| | | <p>Zulage für Ausführung der Seitenwand Zulage für Ausführung der Seitenwand Schrank mit drei Schüben mit einer Tiefe von 73cm, zur Abdeckung Installationsraum</p> | | |
| 1.02.3 | 1,000 | St | | |
| | | <p>Schrank für Einbaumikrowelle Schrank für Einbaumikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Schrank 60cm breit, 60cm hoch, mit zwei Fächern <p>Fach 1, Höhe 40cm (für Einbaumikrowelle) Fach 2, Hhöhe 20cm Schrank auf Arbeitsplatte aufgesetzt</p> <p>(1) siehe Plan-Nr. 06 G-K 02-01</p> | | |
| 1.02.4 | 1,000 | St | | |
| | | <p>Oberschrankreihe BHT 260 x 60 x 40cm Oberschrankreihe BHT 260 x 60 x 40cm, oberhalb Küchenzeile,</p> <p>als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien, verdeckte Wandmontage gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Hängeschränke B= 120cm mit einem Regalboden (Zwischenboden) und 2 Drehtüren - 1 Regal B=20cm, mit 4 Fächern <p>(1) siehe Plan Nr. 06 G-K 02-01</p> | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|--|----------------------|--------------------|
| 1.02.5 | 1,000 | St | | |
| | | Spülbecken Edelstahl, 3teilig, ca. 1,0m x 0,45m inkl. Armatur | | |
| | | Spülbecken Edelstahl, ca. 1,00m x 0,45m inkl. Armatur | | |
| | | ca. 1,0 x 0,45m mit Abtropffläche | | |
| | | zum Einbau in vorgenannte Küchenzeile, | | |
| | | mit einem Becken und einer Abtropffläche | | |
| | | inkl. Hahnloch | | |
| | | inkl. sämtlichen Zubehör zur Installation, Dichtung etc., Stopfenventil | | |
| | | Edelstahl mind. 0,8mm stark | | |
| | | inkl. Armatur Einhebelmischer, Schwenkarm, mit Brausefunktion, gebogener Auslauf | | |
| | | inkl. sämtlichen Zubehörs | | |
| | | Anschluss Armatur bauseits | | |
| 1.02.6 | 1,000 | St | | |
| | | Mülleimer für Spülenschrank | | |
| | | Mülleimer mit Deckel , | | |
| | | aus Kunststoff, Fassungsvermögen 10Liter | | |
| | | für Spülenschrank | | |
| | | Montage an Drehtür | | |
| 1.02.7 | 1,000 | St | | |
| | | Einbaumikrowelle | | |
| | | Einbaumikrowelle | | |
| | | - digitaler Timer, LED Display | | |
| | | - Knebelsteuerung, Drucktasten | | |
| | | - frontseitige Be- und Entlüftung | | |
| | | - 20 Liter Garraum | | |
| | | - 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen | | |
| | | - Grill 900 W | | |
| | | - min- 7 Automatikprogramme | | |
| | | - akustisches Endsignal | | |
| | | - Kindersicherung | | |
| | | - Garraum Edelstahl | | |
| | | - Drehtür | | |
| | | - Türöffnung: Push button | | |
| | | - inkl. Einbaurahmen | | |
| | | - Gerätemaß (HxBxT): ca. 390 x 595 x 320 mm | | |
| | | - Kabellänge mit Schukostecker | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|--|----------------------|--------------------|
| 1.02.8 | 1,000 | St | | |
| | | Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm | | |
| | | Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm | | |
| | | vollintegrierbar | | |
| | | Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, | | |
| | | mit Funktion zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel | | |
| | | Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale | | |
| | | akustischer Tür-Offen-Alarm | | |
| | | Glasablagen: 3, davon 2 höhenverstellbar | | |
| | | Obst- und Gemüseschubladen: 1 | | |
| | | Türabsteller 3 | | |
| | | Eierablage: 2 für je 6 Eier | | |
| | | Installation: Einbau/integrierbar - Festtür-Technik | | |
| | | Farbe: Weiß | | |
| | | Einbaumaße HxBxT (mm): ca. 850x560x550 | | |
| | | Technische Daten | | |
| | | Energieeffizienzklasse: D | | |
| | | Jährlicher Energieverbrauch in kWh: ca. 115 | | |
| | | Nutzzinhalt in Liter (Kühlen/Gefrieren): ca. 109/15 | | |
| | | Luftschallemissionsklasse: B | | |
| | | Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: ca. 34 | | |
| | | Innenbeleuchtung: LED | | |
| | | Eierablage: 2 für je 6 Eier | | |
| | | 1x Eiswürfelschale | | |
| | | Volt: 230-240 | | |
| | | inklusive betriebsfertiger Anschluss/Einbau | | |
| | | Einbau in Unterschrank, vollintegriert | | |
| 1.02.9 | 1,000 | St | | |
| | | Geschirrspüle, integriert, b=60cm | | |
| | | Geschirrspüler, integriert, b=60cm | | |
| | | Haushaltsgerät, in Küchenzeile integriert, | | |
| | | mit Möbelfront analog Küchenzeile, Bedienblende Edelstahl matt | | |
| | | - min. 5 Programme | | |
| | | - Wasserverbrauch in Eco 50: ca. 10L | | |
| | | - für 12 Gedecke | | |
| | | - inkl. Zubehör/ Körbe | | |
| | | - Betriebsgeräusche bis 46 dB | | |
| | | inkl. Anschlußkabel mit Schuko- Stecker | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
| | 1,000 | St | | |

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|--|----------------------|--------------------|
| 1.03 | | Küchen 2.BA, Raum 038 | | |
| 1.03.1 | | <p>Küchenzeile Länge 240cm Küchenzeile - Länge 240cm, inkl. Spülenschränke Sockelhöhe 10cm , Korpushöhe 80cm, (Oberkante 90cm) als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen Küchen Küchenzeile bestehend aus 4 Unterschränken</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Schrank 60cm breit mit 2 Schüben, H=ca. 20cm und 1 Schub, H=ca. 40cm - 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür - 1 Schrank 60 cm breit für Geschirrspüler - 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür, für Einbaukühlschrank - inklusive durchgehender Arbeitsplatte (Länge 240cm), inklusive Ausschnitte für Spüle mit Abtropffläche - Schranktiefe 60cm - Tiefe der Arbeitsplatte 73cm <p>(1) siehe Plan-Nr. 06 G-K 03-00 (2) Raum 038</p> | | |
| 1.03.2 | 1,000 | St | | |
| | | <p>Zulage für Ausführung der Seitenwand Zulage für Ausführung der Seitenwand Schrank mit drei Schüben mit einer Tiefe von 73cm, zur Abdeckung Installationsraum</p> | | |
| 1.03.3 | 1,000 | St | | |
| | | <p>Schrank für Einbaumikrowelle Schrank für Einbaumikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Schrank 60cm breit, 60cm hoch, mit zwei Fächern <p>Fach 1, Höhe 40cm (für Einbaumikrowelle) Fach 2, Hhöhe 20cm Schrank auf Arbeitsplatte aufgesetzt</p> <p>(1) siehe Plan-Nr. 06 G-K 03-00</p> | | |
| 1.03.4 | 1,000 | St | | |
| | | <p>Oberschrank BHT 120 x 60 x 40cm Oberschrank BHT 120 x 60 x 40cm, oberhalb Küchenzeile,</p> <p>als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien, verdeckte Wandmontage gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Hängeschrank B= 120cm mit einem Regalboden (Zwischenboden) und 2 Drehtüren <p>(1) siehe Plan Nr. 06 G-K 03-00</p> | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|--|----------------------|--------------------|
| 1.03.5 | 1,000 | St | | |
| | | Spülbecken Edelstahl, 3teilig, ca. 1,0m x 0,45m inkl. Armatur | | |
| | | Spülbecken Edelstahl, ca. 1,00m x 0,45m inkl. Armatur | | |
| | | ca. 1,0 x 0,45m mit Abtropffläche | | |
| | | zum Einbau in vorgeannte Küchenzeile, | | |
| | | mit einem Becken und einer Abtropffläche | | |
| | | inkl. Hahnloch | | |
| | | inkl. sämtlichen Zubehör zur Installation, Dichtung etc., Stopfenventil | | |
| | | Edelstahl mind. 0,8mm stark | | |
| | | inkl. Armatur Einhebelmischer, Schwenkarm, mit Brausefunktion, gebogener Auslauf | | |
| | | inkl. sämtlichen Zubehörs | | |
| | | Anschluss Armatur bauseits | | |
| 1.03.6 | 1,000 | St | | |
| | | Mülleimer für Spülenschränk | | |
| | | Mülleimer mit Deckel , | | |
| | | aus Kunststoff, Fassungsvermögen 10Liter | | |
| | | für Spülenschränk | | |
| | | Montage an Drehtür | | |
| 1.03.7 | 1,000 | St | | |
| | | Einbaumikrowelle | | |
| | | Einbaumikrowelle | | |
| | | - digitaler Timer, LED Display | | |
| | | - Knebelsteuerung, Drucktasten | | |
| | | - frontseitige Be- und Entlüftung | | |
| | | - 20 Liter Garraum | | |
| | | - 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen | | |
| | | - Grill 900 W | | |
| | | - min- 7 Automatikprogramme | | |
| | | - akustisches Endsignal | | |
| | | - Kindersicherung | | |
| | | - Garraum Edelstahl | | |
| | | - Drehtür | | |
| | | - Türöffnung: Push button | | |
| | | - inkl. Einbaurahmen | | |
| | | - Gerätemaß (HxBxT): ca. 390 x 595 x 320 mm | | |
| | | - Kabellänge mit Schukostecker | | |
| | 1,000 | St | | |

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---|----------------------|--------------------|
| 1.03.8 | | <p>Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm</p> <p>vollintegrierbar</p> <p>Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, mit Funktion zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel</p> <p>Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale</p> <p>akustischer Tür-Offen-Alarm</p> <p>Glasablagen: 3, davon 2 höhenverstellbar</p> <p>Obst- und Gemüseschubladen: 1</p> <p>Türabsteller 3</p> <p>Eierablage: 2 für je 6 Eier</p> <p>Installation: Einbau/integrierbar - Festtür-Technik</p> <p>Farbe: Weiß</p> <p>Einbaumaße HxBxT (mm): ca. 850x560x550</p> <p>Technische Daten</p> <p>Energieeffizienzklasse: D</p> <p>Jährlicher Energieverbrauch in kWh: ca. 115</p> <p>Nutzzinhalt in Liter (Kühlen/Gefrieren): ca. 109/15</p> <p>Luftschallemissionsklasse: B</p> <p>Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: ca. 34</p> <p>Innenbeleuchtung: LED</p> <p>Eierablage: 2 für je 6 Eier</p> <p>1x Eiswürfelschale</p> <p>Volt: 230-240</p> <p>inklusive betriebsfertiger Anschluss/Einbau</p> <p>Einbau in Unterschrank, vollintegriert</p> | | |
| 1.03.9 | 1,000 | St | | |
| | | <p>Geschirrspüle, integriert, b=60cm Geschirrspüler, integriert, b=60cm</p> <p>Haushaltsgerät, in Küchenzeile integriert, mit Möbelfront analog Küchenzeile, Bedienblende Edelstahl matt</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 5 Programme - Wasserverbrauch in Eco 50: ca. 10L - für 12 Gedecke - inkl. Zubehör/ Körbe - Betriebsgeräusche bis 46 dB <p>inkl. Anschlußkabel mit Schuko- Stecker</p> | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
| | 1,000 | St | | |

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|--|----------------------|--------------------|
| 1.04 | | Küchen 2.BA, Raum 133 und 236 | | |
| 1.04.1 | | <p>Küchenzeile Länge 105cm Küchenzeile - Länge 105cm, Sockelhöhe 10cm , Korpshöhe 80cm, (Oberkante 90cm)</p> <p>als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen Küchen</p> <p>Küchenzeile bestehend aus 2 Unterschränken</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür - 1 Schrank 60cm breit mit 1 Dreh-Tür, für Einbaukühlschrank - inklusive durchgehender Arbeitsplatte (Länge 105cm), inklusive Ausschnitte für Spüle mit Abtropffläche - Schranktiefe 60cm - Tiefe der Arbeitsplatte 60cm <p>(1) siehe Plan-Nr. 06 G-K 03-00</p> | | |
| 1.04.2 | 2,000 | St | | |
| | | <p>Oberschrank BHT 105 x 60 x 40cm Oberschrankreihe BHT 105 x 60 x 40cm, oberhalb Küchenzeile,</p> <p>als komplette Leistung inkl. zusammenhängende Montage und aller erforderlicher Materialien, verdeckte Wandmontage</p> <p>gemäß den Vorgaben der Technischen Vorbemerkungen</p> <p>bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Hängeschränke B= 60cm mit einem Regalboden (Zwischenboden) und 1 Drehtür - 1 Hängeschränke B= 45cm mit einem Regalboden (Zwischenboden) und 1 Drehtür <p>(1) siehe Plan Nr. 06 G-K 03-00</p> | | |
| 1.04.3 | 2,000 | St | | |
| | | <p>Spülbecken Edelstahl, 3teilig, ca. 1,0m x 0,45m inkl. Armatur Spülbecken Edelstahl, ca. 1,00m x 0,45m inkl. Armatur</p> <p>ca. 1,0 x 0,45m mit Abtropffläche</p> <p>zum Einbau in vorgenannte Küchenzeile,</p> <p>mit einem Becken und einer Abtropffläche</p> <p>inkl. Hahnloch</p> <p>inkl. sämtlichen Zubehör zur Installation, Dichtung etc., Stopfenventil</p> <p>Edelstahl mind. 0,8mm stark</p> <p>inkl. Armatur Einhebelmischer, Schwenkarm, mit Brausefunktion, gebogener Auslauf</p> <p>inkl. sämtlichen Zubehörs</p> <p>Anschluss Armatur bauseits</p> | | |
| 1.04.4 | 2,000 | St | | |
| | | <p>Mülleimer für Spülenschrank Mülleimer mit Deckel ,</p> | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---|----------------------|--------------------|
| | | aus Kunststoff, Fassungsvermögen 10Liter | | |
| | | für Spülenschrank | | |
| | | Montage an Drehtür | | |
| 1.04.5 | 2,000 | St | | |
| | | Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm | | |
| | | Einbau-Kühlschrank, Breite 60cm | | |
| | | vollintegrierbar | | |
| | | Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, | | |
| | | mit Funktion zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel | | |
| | | Feuchtigkeitsregulierung für die Gemüseschale | | |
| | | akustischer Tür-Offen-Alarm | | |
| | | Glasablagen: 3, davon 2 höhenverstellbar | | |
| | | Obst- und Gemüseschubladen: 1 | | |
| | | Türabsteller 3 | | |
| | | Eierablage: 2 für je 6 Eier | | |
| | | Installation: Einbau/integrierbar - Festtür-Technik | | |
| | | Farbe: Weiß | | |
| | | Einbaumaße HxBxT (mm): ca. 850x560x550 | | |
| | | Technische Daten | | |
| | | Energieeffizienzklasse: D | | |
| | | Jährlicher Energieverbrauch in kWh: ca. 115 | | |
| | | Nutzzinhalt in Liter (Kühlen/Gefrieren): ca. 109/15 | | |
| | | Luftschallemissionsklasse: B | | |
| | | Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: ca. 34 | | |
| | | Innenbeleuchtung: LED | | |
| | | Eierablage: 2 für je 6 Eier | | |
| | | 1x Eiswürfelschale | | |
| | | Volt: 230-240 | | |
| | | inklusive betriebsfertiger Anschluss/Einbau | | |
| | | Einbau in Unterschrank, vollintegriert | | |
| | 2,000 | St | | |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Zusammenstellung

| | | | | |
|------|--|---|--|--|
| 1 | | Ausstattung | | |
| 1.01 | | Küchen 1.BA, Raum 127; 226, 310 und 406.3 | | |
| 1.02 | | Küchen 1.BA, Raum 006 | | |
| 1.03 | | Küchen 2.BA, Raum 038 | | |
| 1.04 | | Küchen 2.BA, Raum 133 und 236 | | |

Summe:

Ust 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass): _____

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.