

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1. Baubeschreibung

1. Baubeschreibung

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Rückbau von

3 Stck Containeranlagen. Ob eine Wiederverwendung möglich ist, oder es eine komplettentsorgung wird, soll durch den Bieter entschieden werden und sich in seinem Angebot widerspiegeln.

Dafür wird dringend empfohlen, sich die Anlag vor Ort anzuschauen.

2. Entsorgung

Demontierte Materialien sind gemäß Abfallbeseitigungsgesetz (AbffWG M-V) entsprechend ihrer Wiederverwendung zu trennen, einer anerkannten Deponie bzw. Recyclinganlage zuzuführen und zu entsorgen.

Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen.

Die Entsorgungskosten sind in die jeweiligen Positionen zuzuordnen.

3. Örtlichkeiten

Alle drei Objekte befinden sich an der Schilling Allee in Rostock an verschiedenen Standorten auf dem Klinikgelände.

4. Zustand der Übergabe

Der Auftraggeber übergibt die Anlagen von den Medien getrennt. Strom und Wasser werden somit für die Demontagen nicht zur Verfügung stehen. Die versorgungstechnische Trennung innerhalb der Container ist durch den Bieter mit einzurechnen

Schadstoffbelastungen sind nicht bekannt.

5. Durch den Bieter zu erbringende Zusatzleistungen:

- Gerüste und Hubwagen werden nicht gestellt
- Es erfolgen keine Befestigungen der Zufahrt durch den AG
- Die Baustelleneinrichtung, sofern erforderlich, ist in die Einheitspreise einzurechnen

6. Durch den Bieter NICHT zu erbringende Leistungen:

- Demontage der Traufstreifen
- Abbruch der Fundamente/Fundamentplatten
- Abbruch der Pflasterungen
- Abbruch der Grundleitungen

01 **Anlage 1: SBL- Bauleitung**

01.1 **Vorbereitende Maßnahmen**

Bemerkung

Die Zufahrt ist zum Teil nur über öffentliches Gelände möglich. Notwendige Anträge sind zu stellen und einzurechnen. Ggf. anfallende Gebühren sindgleichfalls einzurechnen.

Der Umgebungsbereich ist gesäumt mit Bäumen.

Fällungen und gravierende Beschneidungen sind nicht möglich.

01.1.1 **Demontage des Metallstabzaun**

Demontage von zwei Zaunfeldern (Metallstabzaun 3 x 2 m)

Die Pfosten scheinen im Erdreich Stellen einbetoniert.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Lagerung auf dem Gelände		
	2,000	Stk		
01.1.2		Umstellung WC- Container		
		Umstellen eines WC- Containers auf dem Gelände, um Baufreiheit zu bekommen. Container ist frei von Medien		
	1,000	Psch		

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.2		Demontagen Container		
01.2.1		Zweigeschossige Anlage Zwei geschossige Anlage (8Stck Einzelcontainer) bestehend aus je 4 Stck pro Etage, von einander Trennen, von der Grundplatte trennen, demontieren und zur eigenen Verwendung abfahren.		
01.2.2	1,000	Psch Zulage zur Vorposition für eine Metallsystemtreppe und Zulage zur Vorposition für eine Metallsystemtreppe mit einem Geländer und Vordach für das Podest im Obergeschoss		
	1,000	Psch		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

01.3 **Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung

der
 Bauleitung des AG ausgeführt werden.
 Eine Vergütung erfolgt nur, wenn die Stunden- und
 Materialnachweise von der örtlichen Bauleitung
 werktätlich
 bestätigt sind.
 Der Transport von Maschinen ist in die Einheitspreise
 einzurechnen.
 Es werden nur die tatsächlichen Betriebsstunden
 abgerechnet.
 Sämtliche Zuschläge wie Auslöse, Trennungs-,Wege- und
 Unterkunftsgelder, Reisekosten, Wochenendheimfahrten
 sowie für Überstunden, Nacht-, Sonn- und
 Feiertagsarbeit
 u. ä. sind in die Stundenverrechnungssätze
 einzurechnen.
 Stundenlohnachweise sind innerhalb von 3 Arbeitstagen
 bei der Bauleitung einzureichen.
 Die Anerkennung nur nach Bestätigung durch den
 Auftraggeber.

01.3.1 **Stundensatz Meister**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im
 Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis
 zur Ausführung kommen, werden berechnet für : Meister

1,000 Std

01.3.2 **Stundensatz Facharbeiter**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im
 Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis
 zur Ausführung kommen, werden berechnet für :

Facharbeiter

1,000 Std

01.3.3 **Stundensatz Helfer**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im
 Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis
 zur Ausführung kommen, werden berechnet für : Helfer

1,000 Std

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02	Anlage 2: Corona- Testzentrum			
02.1	Vorbereitende Maßnahmen			
	Bemerkung			
	Die Zufahrt ist zum Teil nur über öffentliches Gelände möglich. Notwendige Anträge sind zu stellen und einzurechnen. Ggf. anfallende Gebühren sindgleichfalls einzurechnen.			
	Der Umgebungsbereich ist gesäumt mit Bäumen.			
	Fällungen und gravierende Beschneidungen sind nicht möglich.			
02.1.1	Demontage des Sperrbügels.			
	Demontage des Sperrbügels.			
	Dieser scheint im Erdreich an zwei Stellen einbetoniert.			
	Nach Abschluß der Arbeiten, ist dieser wieder fahgerecht einzusetzen.			
02.1.2	2,000	Stk	_____	_____
	Befestigung der Zufahrt mit Stahlplatten oder			
	Befestigung der Zufahrt mit Stahlplatten oder Baggermadratzen.			
	Lieferung, Verlegen, Aufnehmen und Endsorgen sind einzurechnen			
	Abrechnung nach m ² Fahrspur			
	10,000	m ²	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.2		Demontagen Container		
02.2.1		Eingeschossige Anlage Eingeschossige Anlage (ca. 10 x 18 m) bestehend aus je 6 Stck , mit hohem Glasanteil und diversen Verkleidungen von einander Trennen, von der Grundplatte trennen, demontieren und zur eigenen Verwendung abfahren.		
02.2.2	1,000	Psch Zulage zur Vorposition für eine Metallsystemtreppe und Zulage zur Vorposition für einen Windfang Der Windfang ist ca. 2,20 m vorgezogen und über eine Containerbreite (siehe Foto der Vorpos.)	_____	_____
02.2.3	1,000	Psch Container Abstellraum Container Abstellraum (leer) Abmasse ca. 3,10 x 2,10 x 2,10 m bestehend aus 1 Stck , von der Grundplatte trennen, demontieren und zur eigenen Verwendung abfahren.	_____	_____
02.2.4	1,000	Stk Container Technik Container Technik (leer) Abmasse ca. 6,10 x 2,40 x 2,60 m bestehend aus 1 Stck , von der Grundplatte trennen, demontieren und zur eigenen Verwendung abfahren.	_____	_____
	1,000	Stk	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

02.3 **Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung

der

Bauleitung des AG ausgeführt werden.

Eine Vergütung erfolgt nur, wenn die Stunden- und

Materialnachweise von der örtlichen Bauleitung

werktätlich

bestätigt sind.

Der Transport von Maschinen ist in die Einheitspreise

einzurechnen.

Es werden nur die tatsächlichen Betriebsstunden

abgerechnet.

Sämtliche Zuschläge wie Auslöse, Trennungs-,Wege- und

Unterkunftsgelder, Reisekosten, Wochenendheimfahrten

sowie für Überstunden, Nacht-, Sonn- und

Feiertagsarbeit

u. ä. sind in die Stundenverrechnungssätze

einzurechnen.

Stundenlohnachweise sind innerhalb von 3 Arbeitstagen

bei der Bauleitung einzureichen.

Die Anerkennung nur nach Bestätigung durch den

Auftraggeber.

02.3.1 **Stundensatz Meister**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im

Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis

zur Ausführung kommen, werden berechnet für : Meister

1,000 Std

02.3.2 **Stundensatz Facharbeiter**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im

Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis

zur Ausführung kommen, werden berechnet für :

Facharbeiter

1,000 Std

02.3.3 **Stundensatz Helfer**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im

Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis

zur Ausführung kommen, werden berechnet für : Helfer

1,000 Std

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03	Anlage 3: Hybrid- OP (Rampennebenbereich)			
03.1	Vorbereitende Maßnahmen			
	Bemerkung			
	Die Zufahrt ist zum Teil nur über öffentliches Gelände möglich. Notwendige Anträge sind zu stellen und einzurechnen. Ggf. anfallende Gebühren sindgleichfalls einzurechnen.			
	Der Umgebungsbereich ist gesäumt mit Bäumen.			
	Fällungen und gravierende Beschneidungen sind nicht möglich.			
03.1.1	Demontage des Sperrbügels.			
	Demontage der Sperrbügel			
	Diese scheinen im Erdreich an zwei Stellen einbetoniert.			
	Nach Abschluß der Arbeiten, ist dieser wieder fahrgerecht einzusetzen.			
03.1.2	2,000	Stk	_____	_____
	Demontage der Fahrradbügel aus Metall			
	Demontage der Fahrradbügel aus Metall			
	Diese scheinen im Erdreich an zwei Stellen einbetoniert.			
	Diese sind auf dem Baugelände zur späteren Wiederverwendung zwischen zu lagern			
03.1.3	6,000	Stk	_____	_____
	Befestigung der Zufahrt mit Stahlplatten oder			
	Befestigung der Zufahrt mit Stahlplatten oder Baggermadratzen.			
	Lieferung, Verlegen, Aufnehmen und Endsorgen sind einzurechnen			
	Abrechnung nach m ² Fahrspur			
	40,000	m ²	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03.2		Demontagen Container		
03.2.1		Eingeschossige Anlage Eingeschossige Anlage (3 Stck Einzelcontainer) in Z- Form montiert aufgeständert auf Stahlunterkonstruktion und Betonwand, (Siehe Fotos) Die Demontage der Stahlkonstruktion, der Rampe, der Lüftungsanlagen und Betonwandsind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung von einander Trennen, von der Grundkonstruktion trennen, demontieren und zur eigenen Verwendung abfahren. Zu beachten ist, dass die Anfahrt erschwert ist (relativ eng). seitlich befindet sich eine Rampe und im Schwenkbereich ein Lüftungsschornstein. Eine Seite der Containeranlage ist mit dem Gebäude wärmetechnisch und witterungsseite verbunden.		
03.2.2	1,000	Psch Zulage zur Vorposition für das provisorische Verschliessen der Rohbauöffnung Zulage zur Vorposition für das provisorische Verschliessen der Rohbauöffnung durchfallsicher und witterungsbeständig mittels einer OSB Verkleidung, bespannt mit Folie, abgedichtet zum Gebäude		
	1,000	Psch		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

03.3 **Stundenlohnarbeiten**

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung
 Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung

der

Bauleitung des AG ausgeführt werden.

Eine Vergütung erfolgt nur, wenn die Stunden- und

Materialnachweise von der örtlichen Bauleitung

werktätlich

bestätigt sind.

Der Transport von Maschinen ist in die Einheitspreise

einzurechnen.

Es werden nur die tatsächlichen Betriebsstunden

abgerechnet.

Sämtliche Zuschläge wie Auslöse, Trennungs-,Wege- und

Unterkunftsgelder, Reisekosten, Wochenendheimfahrten

sowie für Überstunden, Nacht-, Sonn- und

Feiertagsarbeit

u. ä. sind in die Stundenverrechnungssätze

einzurechnen.

Stundenlohnnachweise sind innerhalb von 3 Arbeitstagen

bei der Bauleitung einzureichen.

Die Anerkennung nur nach Bestätigung durch den

Auftraggeber.

03.3.1 **Stundensatz Meister**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im

Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis

zur Ausführung kommen, werden berechnet für : Meister

1,000 Std

03.3.2 **Stundensatz Facharbeiter**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im

Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis

zur Ausführung kommen, werden berechnet für :

Facharbeiter

1,000 Std

03.3.3 **Stundensatz Helfer**

Eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im

Leistungs- verzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis

zur Ausführung kommen, werden berechnet für : Helfer

1,000 Std

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

01		Anlage 1: SBL- Bauleitung		
01.1		Vorbereitende Maßnahmen		
01.2		Demontagen Container		
01.3		Stundenohrarbeiten		
02		Anlage 2: Corona- Testzentrum		
02.1		Vorbereitende Maßnahmen		
02.2		Demontagen Container		
02.3		Stundenohrarbeiten		
03		Anlage 3: Hybrid- OP (Rampennebenbereich)		
03.1		Vorbereitende Maßnahmen		
03.2		Demontagen Container		
03.3		Stundenohrarbeiten		

Summe:

Ust 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass): _____

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.