

Vergabestelle
Betrieb für Bau und Liegenschaften
Mecklenburg-Vorpommern
Wallstraße 2
18055 Rostock
Deutschland
Tel.:

Fax.: +49 38146987441

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsvergabe
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **25.02.2019** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **22.03.2019**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß UVgO)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme

70000-X0-0001 **Staatliche Schlösser, Gärten und
Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern**

Vergabenummer Leistung

19A001SG **Waldpark Jagdschloss Granitz
Parkpflegearbeiten 2019 - 2021**

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 632 Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)
 227 Zuschlagskriterien

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 634 Besondere Vertragsbedingungen
 635 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
 625 NATO Infrastrukturbauten

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 633 Angebotsschreiben
 Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
 Bescheinigung der Berufsgenossenschaft: mind.gültig bis Er/Öffnung
 Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK
 Erklärung nach § 9 Abs. 4 bis 6 VgG M-V und Vereinbarung nach § 10 VgG M-V unterschrieben

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung**Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern****Werderstraße 141****19055 Schwerin**

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
 in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **BBL M-V**

Tel.

Zentrale VergabestelleFax **+49 38146987441**Straße **Wallstraße 2**E-Mail **Bieterfragen über Online-Plattform**PLZ/Ort **18055 Rostock****3 Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen**

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

3.1 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
 Nachweis der berufsspez. Qualifikation (Mitarbeiter) u. techn. Ausstattung
 Mitgliedsnachweis des Fachverb. Garten- u. Landschaftsbau oder Vergleichbares
 Nachweis von Referenzen der letzten 3 GJ vergleichbar mit ausgeschriebener Leistung

3.2 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248
-
-
-

3.3 - frei -

4 Losweise Vergabe

- nein
- ja, Angebote sind möglich
 - nur für ein Los
 - für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Nebenangebote

- 5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.
- 5.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- für die gesamte Leistung
 - nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

-
-

6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.
- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Angebote können abgegeben werden:

- elektronisch in Textform.
- elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
- elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
- schriftlich.

8 Angebotsabgabe

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Öffentlicher Ausschreibung).

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- siehe Briefkopf
- Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: 70000-X0-0001	Maßnahme: Staatliche Schlösser, Gärten und
Vergabenummer: 19A001SG	Leistung: Waldpark Jagdschloss Granitz Parkpflegearbeiten 2019 - 2021

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Nachprüfungsstelle

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Z31

Wallstr.2

18055 Rostock

10

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte", (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Eignung

Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder die** ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Liefer-/Dienstleistungen“
 - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines Zertifikates im Sinne der europäischen Zertifizierungsstandards geführt werden.

Vergabenummer	19A001SG
---------------	----------

Maßnahme

**Staatliche Schlösser, Gärten und
Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern**

Leistung

**Waldpark Jagdschloss Granitz
Parkpflegearbeiten 2019 - 2021**

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

1 Überwachung der Anlieferung

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

2 Anlieferungs- oder AnnahmestelleOrt Jagdschloss Granitz

Gebäude _____

Raum _____

3 AusführungsfristenAnlieferung 04.2019Ende der Ausführung 12.2021folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen: Jahresscheiben gemäß Titel im Leistungsverzeichnis**4 Vertragsstrafen (§ 11)**

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

 für jede vollendete Woche _____ Prozent für jeden Werktag _____ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

5 Rechnungen (§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

ein -fach und zugleich

bei _____

_____ -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)

6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

_____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (§ 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

8 - frei -

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- Fortsetzung siehe Leistungsverzeichnis -

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Name und Anschrift des Bieters

Ort:	
Datum:	2018-01-08
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Betrieb für Bau und Liegenschaften
 Mecklenburg-Vorpommern
 Wallstraße 2
 18055 Rostock
 Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmenummer	Maßnahme
70000-X0-0001	Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Vergabenummer	Leistung
19A001SG	Waldpark Jagdschloss Granitz Parkpflegearbeiten 2019 - 2021

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124_LD Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
-
-

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.**

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt _____ €

3 Anzahl der Nebenangebote _____ St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote _____ %

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich/Wir erklären, dass

- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

Lage und Größe

Das Bearbeitungsgebiet befindet sich auf Rügen, nach Binz.

Die Waldparkanlage befindet sich um das Jagdschloss Granitz.

Es handelt sich um eine nach dem Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) geschützte Anlage.

Termine

Die Instandhaltungs- und Pflegearbeiten erfolgen vom 04.2019. bis 11.2021.

Die Abrechnung der Pflegearbeiten der Jahrestitel soll bis zum 30.11. des laufenden Jahres erfolgen.

Planung

Die Flächen unterteilen sich hinsichtlich der Pflege in:

- Instandhaltung und Pflege der wassergebundenen Wegedecke,
- intensiv gepflegte Rasenflächen,
- Pflege von Wiesenflächen,
- Gehölzschnitt

In dem Übersichtsplan wurden die Flächen gekennzeichnet.

Wasser und Strom

Strom wird nicht zur Verfügung gestellt.

Sofern benötigt, muss der Auftragnehmer sich selbständig um die Bereitstellung bemühen bzw. entsprechende Generatoren vorsehen. Die Kosten hierfür sowie die Kosten für den Verbrauch sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Ein Wasseranschluss ist nicht vorhanden.

Abfallbeseitigung

Alle bei den Arbeiten anfallenden Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Der Nachweis der Entsorgung ist den Abschlagsrechnungen beizufügen.

Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Arbeitsabwicklung

Eine Zwischenlagerung vor Ort ist nur begrenzt nach Rücksprache und Freigabe mit dem AG möglich.

Die Zufahrt zum Objekt über Binz und Lancken Granitz ist gebührenpflichtig, die notwendigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren!

Der Beginn der Arbeiten ist der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten und der örtlichen Schlossleitung rechtzeitig, möglichst eine Woche vorher anzuzeigen.

Für die Planung und Abrechnung wird ein Pflegekalender zur Verfügung gestellt. Diese Belege sind den Rechnungen beizufügen.

Sollte ein angesetzter Leistungstermin bei

Auftragserteilung bereits verstrichen sein, so sind die entsprechenden Leistungen umgehend nach Rücksprache mit AG zu erbringen.

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Naturschutz
 Schnitтарbeiten an Gehölzen dürfen nur unter Berücksichtigung der Bestimmungen und Verbote des BNatSchG § 39 erfolgen und sind unter strikter Beachtung der ZTV-Baumpflege und der DIN 18 920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bauarbeiten auszuführen.
 Ausnahmen von diesem Verbot kann die zuständige Naturschutzbehörde im Einzelfall zulassen.
 Diese müssen durch den AN in Abstimmung mit dem AG beantragt werden.

Sonstiges
 Der Bauherr behält sich vor, ggf. einzelne Titel oder Positionen zu kürzen, zu erweitern oder entfallen zu lassen.

Die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen auch in Abschnitten, kleinen Flächen oder stückweise, ist in den Einzelpreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

Besondere Vertragsbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen

Für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Pflegeleistungen gelten die Bedingungen der VOB Teil B in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung.
 Grundlage zur Ausführung ist die ATV zur VOB, Teil C, insbesondere die DIN 18320 und 18 919.
 Grundlage für die Baumpflege- und Fällarbeiten ist die ZTV-Baumpflege.

Die Ausführung jeder Teilleistung ist auf dem dafür vorgesehenen Formular (Pflegeplan/-kalender) von der Firmenpflegeleitung bei dem Objektverantwortlichen SSGK abzeichnen zu lassen.

Es sind monatliche Abschlagszahlungen in Abstimmung mit dem AG zu stellen.
 Den Rechnungen sind die vom jeweiligen Verantwortlichen gegengezeichneten Leistungsbestätigungen unbedingt beizulegen.

Punktfolgen in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen. Für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen gelten folgende Grundsätze, die nur dann hinfällig werden, wenn im LV besonders darauf hingewiesen wird.

Allgemein
 Der Unternehmer ist sich bewußt, dass es sich bei dem Waldpark Granitz um eine denkmalgeschützte, historische Anlage handelt.
 Sein Auftreten und seine Handlungen sind auf diese Besonderheit entsprechend einzustellen.
 Im Parkbereich dürfen leichte Fahrzeuge eingesetzt werden, welche den weichen und teilweise feuchten Boden nicht beeinträchtigen.
 Verdichtungen des Bodens sind zu vermeiden. Der

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Wurzelbereich der Bäume darf nicht überfahren werden (Wurzelschutz anbringen).
 Der Schutz der Stammrinde muss während der Arbeiten gewährleistet sein. Die Technik muss den entsprechenden Arbeiten und Platzverhältnissen angepasst sein.

Die Wege der Parkanlage sind nicht oder nur leicht befestigt. Sie sind nur mit leichter Technik bis max. 1,5 t im Schritttempo zu befahren. Es dürfen nur vorhandene oder abgesteckte Wege mit leichten Fahrzeugen befahren werden.

Sämtliche durch die Tätigkeit des Auftragnehmers entstandene Schäden an bestehenden Wegen, Rasenflächen und sonstigen Bestandteilen der Parkanlage und der Zufahrten vor dem Schloss sind sofort zu beseitigen. Die Einheitspreise gelten auch als Grundlage, wenn aufgrund der Witterung mehr Arbeitsgänge notwendig werden.

Der AN hat sich vor Baubeginn über die Lage von eventl. vorhandenen Versorgungsleitungen jeglicher Art zu informieren und bei Arbeiten im Nahbereich der Leitungen ohne besondere Vergütung deren genaue Lage und Tiefe festzustellen.

Der Bieter hat das Recht, vor Abgabe seines Angebotes von der Vergabestelle relevante Informationen zu erfragen und die betroffenen Flächen und Bäume zu besichtigen. Nimmt er dieses Recht nicht in Anspruch, kann er sich nach der Auftragserteilung nicht auf seine Unkenntnis berufen. Der Bieter erklärt mit der Abgabe seines Angebotes, dass er sich mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht hat und die Gegebenheiten bei der Preisbildung berücksichtigt hat.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Leistung, einschl. aller Stoffe, Materialien, Hilfsstoffe und Zusätze, einschl. Vorhaltung und Wiederentfernung aller zur Ausführung erforderlichen Geräte, Maschinen, Transportmittel und Betriebsstoffe. Angelieferte Düngemittel sind vor dem Ausbringen vom AG abnehmen zu lassen und auf Lieferschein zu bestätigen.

Über Behinderungen die der AN nicht zu vertreten hat, muss der AG so rechtzeitig unterrichtet werden, dass diese Behinderungen abgestellt werden können, ohne dass eine Verzögerung der Ausführung eintritt.

Während der Dauer der Pflegearbeiten ist der jeweilige Arbeitsbereich ausreichend gegen unbefugtes Betreten zu sichern, die Kosten hierfür sind ebenfalls in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Festgestellte Unstimmigkeiten oder andere Bedenken gegen die vorgesehenen Pflegeleistungen müssen vor Beginn der Pflegearbeiten dem AG schriftlich mitgeteilt werden. Ggf. sind Gegenvorschläge zu machen.

Dem Auftragnehmer obliegt die Aufgabe, bis zum Abschluss der eigenen Arbeiten für Sicherheit und Ordnung im Pflegebereich zu sorgen.

Der Pflegebereich ist nach den Pflegegängen sobald als

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
möglich zu räumen. Vom Auftraggeber oder Dritten zur Verfügung gestellte Flächen sind nach der Räumung im früheren Zustand zurückgeben, wenn keine andere Regelung vorgesehen ist.				
1	2019 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege			
1.1	Pflege - Aussichtspunkt Steintisch			
1.1.10	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer			
	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer, herausgefallenen oder herausgedrückte Steine wieder in die Trockenmauer einsetzen. Wildwuchs entfernen und fachgerecht entsorgen. Höhe der Mauer: 0,5 bis 0,9 m. Maximal zu pflegende Fläche: 5,40 m ² 2 Durchgänge: 20., 36. KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 5,40 m ² = 10,80 m ² 10,80 m ²			
1.1.20	Wildwuchsbeseitigung auf Pflasterflächen			
	Pflasterflächen des Steintisch durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs auf den Pflasterflächen freihalten mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile. Bei thermischen Verfahren ist die aktuelle Waldbrandstufe zu beachten und brandpräventive Maßnahmen zu ergreifen. 7 Durchgänge: 20. bis 39. KW. Fläche je Durchgang: 15,20 m ² Gesamtfläche: 7 Durchgänge x 15,20 m ² = 106,40 m ² 106,40 m ²			
1.1.30	Treppenanlage säubern			
	Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 6 Gesamtlänge: 2 m Breite: 1,4 m 5,00 Pd			

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.2 Pflege - Fürstenblick

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Wühlmaus- und Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.

1.2.10 Rasenflächen mähen

Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: Terrassen Fürstenblick

Gesamtfläche: 338,3 m²
 Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 338,3 m² = 4059,60 m²

4.059,60 m²

1.2.20 Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen

Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanzflächen entfernen, Flächen: Efeuflächen 264 m²
 - Hecken: 106,2 m x 0,6 = 63,72 m²
 Gesamtfläche: ~ 328 m²
 Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 328 m² = 1968,00 m²

1.968,00 m²

1.2.30 Treppenanlage säubern

Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 40 St
 Gesamtlänge: ~19 m
 Breite: 1,5 m

5,00 Pd

1.2.40 Heckenschnitt Eiben

Formschnitt der Eibenhecken, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 70-80 cm,

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

geforderte Schnittbreite 0,6 m,
 Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,
 trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.
 Hecken gem. Übersichtsplan Fürstenblick
 Länge: 106,2 m in Abschnitten
 Termin: im August

106,20 m _____

1.2.50 Formschnitt Eiben - Pyramidenstumpf

Formschnitt der Eibenformgehölze, Form Pyramidenstumpf,
 Formzielhöhe 140 cm ,
 geforderte Schnittbreite oben 40 cm,
 geforderte Schnittbreite unten 60 cm,
 Schnitt vierseitig und oben, einschl. Köpfe,
 trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.
 Termin: im August

8,00 St. _____

1.2.60 Instandhaltung der wassergeb. Wege

Wassergebundene Weg zum Fürstenblick vollflächig
 abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und
 fachgerecht entsorgen. Der Wegeverlauf enthält einige
 Setzstufen.
 Der Einsatz von Gebläsen und maschinell
 angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt.
 Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen
 gleichmäßig
 auf der Fläche verteilen.

Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und
 nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere
 Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und
 verdichten.

6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.
 Gesamtfläche: 304,3 m²
 6 Arbeitsgänge x 304,3 m² = 1825,80 m²

1.825,80 m² _____

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.3 Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf.
 Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.

1.3.10 Wiesen- und Krautsaum im Waldrandbereich

Wiesen- und Krautsaum im Hang- und Waldrandbereich mähen mit Freischneider, ab Kniestababgrenzung in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, ca. 2-3 m, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eineben, Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.

Gesamtfläche: 435,3 m²
 Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 435,30 m² = 2611,80 m²

2.611,80 m²

1.3.20 Rasenflächen ausgleichen

Unebenheiten in den Wiesen- und Rasenflächen durch Striegeln oder Walzen ausgleichen, Kahlstellen nachsäen im Freiland mit RSM 2.1 - Gebrauchsrasen / im Schattenbereich unter Bäumen RSM 7.4.1 Landschaftsrasen im Halbschatten, 25g/m², angesäte Flächen anwalzen.
 Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus

3 Pflegegänge: 20./29./37. KW mit je 3162,10 m²

Gesamtfläche: 3 Pflegegänge x 3162,1 m² = 9486,30 m²

9.486,30 m²

1.3.30 Rasenflächen vertikutieren

Rasenflächen vertikutieren, im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren, Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm, der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen, Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen.
 Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus

Gesamtfläche: 3162,10 m²

3.162,10 m²

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.40		Rasenflächen mähen		
		Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen um das Forst und Gasthaus		
		Gesamtfläche: 3162,10 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.		
		12 Arbeitsgänge x 3162,10 m ² = 37.946,2 m ²		
	37.946,20	m ²		
1.3.50		Rasenschäden beseitigen		
		Rasenschäden über 1m ² beseitigen Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansäen mit RSM 2.3 mind. 30g/m ² , Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flatterband absperren. Abrechnung nach Aufmaß		
	15,00	m ²		

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4		Pflege - Feuerlöschteich		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.		
1.4.10		Teichrandbereiche säubern		
		Teichrandbereiche von Ästen, liegenden Stämmen bis 30 cm Durchmesser, Laubansammlungen und Unrat säubern, Bereich 2 m vor und 2 m ab Uferkante in den Wasserbereich das anfallende Material aus dem Graben/Teich entnehmen und fachgerecht entsorgen. Verlauflängen gem. Übersichtplan: Feuerlöschteich Gesamtlänge: 65 m 2 Durchgänge: 26.KW, 46.KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 65 m = 130 m		
	130,00	m		
1.4.20		Kastenrinne reinigen		
		Kastenrinne mit Abdeckung reinigen, Länge: 25 m Abdeckung mit Schlitzrost aus Gusseisen, Rinnenabdeckung inkl. Inspektionsabdeckung öffnen und Schlammeimer entleeren, anschließend den gesamten Rinnenverlauf durchspülen / reinigen. 7 Arbeitsgänge Gesamtlänge: 7 Durchgänge x 25 m = 175 m		
	175,00	m		
1.4.30		Wiesen- und Krautsaum mähen		
		Wiesen- und Krautschicht im Waldrandbereich mähen mit Freischneider, in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eibenen, Flächen gem. Übersichtsplan: Rasenfläche am Feuerlöschteich Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Gesamtfläche: 282,6 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. 6 Arbeitsgänge x 282,6 m ² = 1695,60 m ²		
	1.695,60	m ²		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.40	Totholz und Windbruch entfernen			
	Totholz und Windbruch entfernen, nach Unwetterereignissen oder bei Bedarf in Abstimmung mit AG, heruntergefallene Kronenteile, Starkäste und andere verholzte Baubestandteile fachgerecht zerkleinern, transportieren und entsorgen, Holztransport innerhalb der Anlage nur mit leichter Technik und Winden erlaubt, durch die Leistung zusätzlich anfallendes Laub und Astwerk aufnehmen, transportieren und fachgerecht entsorgen, Leistung inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und abschließender Reinigung der Einsatzbereiche von Schnittresten und Arbeitsspuren, Abrechnung nach Raummeter und gemeinsamen Aufmaß bzw. nachvollziehbarer Aufmaßdokumentation.			
	5,00	m ³	_____	_____

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5	Pflege - Biergarten und Dachfläche			
1.5.10	Instandhaltung der wassergeb. Wege			
	Wassergebundene Wegdecken am Biergarten und Weg am Spielplatz vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.			
	Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.			
	6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 487,6 m ² 6 Arbeitsgänge x 487,6 m ² = 2925,60 m ²			
	2.925,60	m ²		
1.5.20	Heckenschnitt an den Fahrradständern			
	Formschnitt der Flächenhecken an den Fahrradständern, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite gemäß aktueller Schnittstellen, Breite über 3m! Schnitt in Abschnitten und mit Langschwert erforderlich. Schnitt zweiseitig und oben (Fläche), einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.			
	In der Hecke stehen einzelne Bäume. Hecken gem. Übersichtsplan: am Fahrradständer Flächen: 44,1 und 31,7 m ²			
	Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 75,8 m = 151,60 m ²			
	151,60	m ²		
1.5.30	Heckenschnitt an den Biergarten			
	Formschnitt der Hecken an den Fahrradständern/Biergarten, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 120 cm, geforderte Schnittbreite 60-80 cm, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.			
	Hecken gem. Übersichtsplan: am Biergarten Länge: 26,2 m in Abschnitten			
	Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 26,2 m = 52,40 m			
	52,40	m		
1.5.40	Dachgartenfläche pflegen			
	Wildkräuter und Fremdbewuchs auf der Dachgartenfläche / Fahrradstellplatz entfernen, Dachabläufe reinigen, Gesamtfläche: 110 m ²			
	Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben,			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen,
 Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen,
 anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen,
 Boden zwischen den Pflanzen lockern,
 Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge.
 Die geeignete Arbeitssicherung auf der über 3 m hohen
 Dachfläche obliegt dem AN.

2 Arbeitsgänge x 110 m² = 220 m²

220,00	m ²	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

1.6 **Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss**

1.6.10 **Rückschnitt Strauchschicht im waldartigen Bereich**

Rückschnitt der Strauchschicht im waldartigen Hangbereich, Hangneigung 1:1 und steiler, Gehölzschnitt an allen Sträuchern und Aufwuchs im Bestand, Auslichtungsschnitt mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege eines hochkronigen Parkwaldcharakter mit Durchsicht zum Jagdschloss, Gehölzsämlinge u.ä. Konkurrenz aufwuchs inkl. Junggehölze mit Stammdurchmesser unter 10cm entfernen, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, die Vorgaben des Naturschutzrechts sind zu beachten.

Die Maßnahme ist durch den AN vor Erbringung der Naturschutzbehörde anzuzeigen.
 Höhe der Sträucher und Gehölzsämlinge über 1,0m bis 7,0 m, teilweise ineinander gewachsen, Schnittgut und Totholz/Astwerk aus den Flächen aufnehmen und fachgerecht täglich entsorgen.

Gesamtfläche: 7314,30 m²

7.314,30 m²

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2	2020 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege			
2.1	Pflege - Aussichtspunkt Steintisch			
2.1.10	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer			
	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer, herausgefallenen oder herausgedrückte Steine wieder in die Trockenmauer einsetzen. Wildwuchs entfernen und fachgerecht entsorgen. Höhe der Mauer: 0,5 bis 0,9 m. Maximal zu pflegende Fläche: 5,40 m ² 2 Durchgänge: 20., 36. KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 5,40 m ² = 10,80 m ² 10,80 m ²			
2.1.20	Wildwuchsbeseitigung auf Pflasterflächen			
	Pflasterflächen des Steintisch durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs auf den Pflasterflächen freihalten mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile. Bei thermischen Verfahren ist die aktuelle Waldbrandstufe zu beachten und brandpräventive Maßnahmen zu ergreifen. 7 Durchgänge: 20. bis 39. KW. Fläche je Durchgang: 15,20 m ² Gesamtfläche: 7 Durchgänge x 15,20 m ² = 106,40 m ² 106,40 m ²			
2.1.30	Treppenanlage säubern			
	Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 6 Gesamtlänge: 2 m Breite: 1,4 m 5,00 Pd			

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

2.2 Pflege - Fürstenblick

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Wühlmaus- und Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.

2.2.10 Rasenflächen mähen

Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: Terrassen Fürstenblick

Gesamtfläche: 338,3 m²
 Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 338,3 m² = 4059,60 m²

4.059,60 m²

2.2.20 Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen

Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanzflächen entfernen, Flächen: Efeuflächen 264 m²
 - Hecken: 106,2 m x 0,6 = 63,72 m²
 Gesamtfläche: ~ 328 m²
 Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 328 m² = 1968,00 m²

1.968,00 m²

2.2.30 Treppenanlage säubern

Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 40 St
 Gesamtlänge: ~19 m
 Breite: 1,5 m

5,00 Pd

2.2.40 Heckenschnitt Eiben

Formschnitt der Eibenhecken, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 70-80 cm,

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

geforderte Schnittbreite 0,6 m,
 Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,
 trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.
 Hecken gem. Übersichtsplan Fürstenblick
 Länge: 106,2 m in Abschnitten
 Termin: im August

106,20 m _____

2.2.50 Formschnitt Eiben - Pyramidenstumpf

Formschnitt der Eibenformgehölze, Form Pyramidenstumpf,
 Formzielhöhe 140 cm ,
 geforderte Schnittbreite oben 40 cm,
 geforderte Schnittbreite unten 60 cm,
 Schnitt vierseitig und oben, einschl. Köpfe,
 trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.
 Termin: im August

8,00 St. _____

2.2.60 Instandhaltung der wassergeb. Wege

Wassergebundene Weg zum Fürstenblick vollflächig
 abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und
 fachgerecht entsorgen. Der Wegeverlauf enthält einige
 Setzstufen.
 Der Einsatz von Gebläsen und maschinell
 angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt.
 Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen
 gleichmäßig
 auf der Fläche verteilen.

Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und
 nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere
 Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und
 verdichten.

6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.
 Gesamtfläche: 304,3 m²
 6 Arbeitsgänge x 304,3 m² = 1825,80 m²

1.825,80 m² _____

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

2.3 Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf.
 Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.

2.3.10 Wiesen- und Krautsaum im Waldrandbereich

Wiesen- und Krautsaum im Hang- und Waldrandbereich mähen mit Freischneider, ab Kniestababgrenzung in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, ca. 2-3 m, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eineben, Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen,
 Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen,
 Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern.
 Anfallender Unrat ist zu entsorgen.

Gesamtfläche: 435,3 m²
 Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

$6 \text{ Arbeitsgänge} \times 435,30 \text{ m}^2 = 2611,80 \text{ m}^2$

2.611,80 m²

2.3.20 Rasenflächen ausgleichen

Unebenheiten in den Wiesen- und Rasenflächen durch Striegeln oder Walzen ausgleichen, Kahlstellen nachsäen im Freiland mit RSM 2.1 - Gebrauchsrasen / im Schattenbereich unter Bäumen RSM 7.4.1 Landschaftsrasen im Halbschatten, 25g/m², angesäte Flächen anwalzen.
 Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus

3 Pflegegänge: 20./29./37. KW mit je 3162,10 m²

$3 \text{ Pflegegänge} \times 3162,1 \text{ m}^2 = 9486,30 \text{ m}^2$

9.486,30 m²

2.3.30 Rasenflächen vertikutieren

Rasenflächen vertikutieren, im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren, Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm, der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen,
 Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen.
 Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus

Gesamtfläche: 3162,10 m²

3.162,10 m²

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.40	Rasenflächen mähen			
	Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen um das Forst und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.			
	12 Arbeitsgänge x 3162,10 m ² = 37.946,2 m ²			
	37.946,20	m ²	_____	_____
2.3.50	Rasenschäden beseitigen			
	Rasenschäden über 1m ² beseitigen Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansäen mit RSM 2.3 mind. 30g/m ² , Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flutterband absperren. Abrechnung nach Aufmaß			
	15,00	m ²	_____	_____

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4		Pflege - Feuerlöschteich		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.		
2.4.10		Teichrandbereiche säubern		
		Teichrandbereiche von Ästen, liegenden Stämmen bis 30 cm Durchmesser, Laubansammlungen und Unrat säubern, Bereich 2 m vor und 2 m ab Uferkante in den Wasserbereich das anfallende Material aus dem Graben/Teich entnehmen und fachgerecht entsorgen. Verlauflängen gem. Übersichtplan: Feuerlöschteich Gesamtlänge: 65 m 2 Durchgänge: 26.KW, 46.KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 65 m = 130 m		
	130,00	m		
2.4.20		Kastenrinne reinigen		
		Kastenrinne mit Abdeckung reinigen, Länge: 25 m Abdeckung mit Schlitzrost aus Gusseisen, Rinnenabdeckung inkl. Inspektionsabdeckung öffnen und Schlammeimer entleeren, anschließend den gesamten Rinnenverlauf durchspülen / reinigen. 7 Arbeitsgänge Gesamtlänge: 7 Durchgänge x 25 m = 175 m		
	175,00	m		
2.4.30		Wiesen- und Krautsaum mähen		
		Wiesen- und Krautschicht im Waldrandbereich mähen mit Freischneider, in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eibenen, Flächen gem. Übersichtsplan: Rasenfläche am Feuerlöschteich Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Gesamtfläche: 282,6 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. 6 Arbeitsgänge x 282,6 m ² = 1695,60 m ²		
	1.695,60	m ²		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.40	Totholz und Windbruch entfernen			
	Totholz und Windbruch entfernen, nach Unwetterereignissen oder bei Bedarf in Abstimmung mit AG, heruntergefallene Kronenteile, Starkäste und andere verholzte Baubestandteile fachgerecht zerkleinern, transportieren und entsorgen, Holztransport innerhalb der Anlage nur mit leichter Technik und Winden erlaubt, durch die Leistung zusätzlich anfallendes Laub und Astwerk aufnehmen, transportieren und fachgerecht entsorgen, Leistung inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und abschließender Reinigung der Einsatzbereiche von Schnittresten und Arbeitsspuren, Abrechnung nach Raummeter und gemeinsamen Aufmaß bzw. nachvollziehbarer Aufmaßdokumentation.			
	5,00	m ³	_____	_____

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5	Pflege - Biergarten und Dachfläche			
2.5.10	Instandhaltung der wassergeb. Wege			
	Wassergebundene Wegdecken am Biergarten und Weg am Spielplatz vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.			
	Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.			
	6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 487,6 m ² 6 Arbeitsgänge x 487,6 m ² = 2925,60 m ²			
	2.925,60	m ²		
2.5.20	Heckenschnitt an den Fahrradständern			
	Formschnitt der Flächenhecken an den Fahrradständern, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite gemäß aktueller Schnittstellen, Breite über 3m! Schnitt in Abschnitten und mit Langschwert erforderlich. Schnitt zweiseitig und oben (Fläche), einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.			
	In der Hecke stehen einzelne Bäume. Hecken gem. Übersichtsplan: am Fahrradständer Flächen: 44,1 und 31,7 m ²			
	Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 75,8 m = 151,60 m ²			
	151,60	m ²		
2.5.30	Heckenschnitt an den Biergarten			
	Formschnitt der Hecken an den Fahrradständern/Biergarten, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 120 cm, geforderte Schnittbreite 60-80 cm, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.			
	Hecken gem. Übersichtsplan: am Biergarten Länge: 26,2 m in Abschnitten			
	Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 26,2 m = 52,40 m			
	52,40	m		
2.5.40	Dachgartenfläche pflegen			
	Wildkräuter und Fremdbewuchs auf der Dachgartenfläche / Fahrradstellplatz entfernen, Dachabläufe reinigen , Gesamtfläche: 110 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben,			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen,
 Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen,
 anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen,
 Boden zwischen den Pflanzen lockern,
 Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge.
 Die geeignete Arbeitssicherung auf der über 3 m hohen
 Dachfläche obliegt dem AN.

2 Arbeitsgänge x 110 m² = 220 m²

220,00	m ²	_____	_____
--------	----------------	-------	-------

Gesamtsumme: _____

Untertagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

2.6 **Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss**

2.6.10 **Rückschnitt Strauchschicht im waldartigen Bereich**

Rückschnitt der Strauchschicht im waldartigen Hangbereich, Hangneigung 1:1 und steiler, Gehölzschnitt an allen Sträuchern und Aufwuchs im Bestand, Auslichtungsschnitt mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege eines hochkronigen Parkwaldcharakter mit Durchsicht zum Jagdschloss, Gehölzsämlinge u.ä. Konkurrenz aufwuchs inkl. Junggehölze mit Stammdurchmesser unter 10cm entfernen, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, die Vorgaben des Naturschutzrechts sind zu beachten.

Die Maßnahme ist durch den AN vor Erbringung der Naturschutzbehörde anzuzeigen.
 Höhe der Sträucher und Gehölzsämlinge über 1,0m bis 7,0 m, teilweise ineinander gewachsen, Schnittgut und Totholz/Astwerk aus den Flächen aufnehmen und fachgerecht täglich entsorgen.

Gesamtfläche: 7314,30 m²

7.314,30 m²

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3	2021 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege			
3.1	Pflege - Aussichtspunkt Steintisch			
3.1.10	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer			
	Instandhaltung und Wildwuchsbeseitigung Trockenmauer, herausgefallenen oder herausgedrückte Steine wieder in die Trockenmauer einsetzen. Wildwuchs entfernen und fachgerecht entsorgen. Höhe der Mauer: 0,5 bis 0,9 m. Maximal zu pflegende Fläche: 5,40 m ² 2 Durchgänge: 20., 36. KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 5,40 m ² = 10,80 m ² 10,80 m ²			
3.1.20	Wildwuchsbeseitigung auf Pflasterflächen			
	Pflasterflächen des Steintisch durch flächige thermische Behandlung von Wildwuchs auf den Pflasterflächen freihalten mit Heißwasserdampf o.ä. geeignetem Flächenverfahren, einschließlich der Aufnahme und Entsorgung der abgestorbenen Pflanzenteile. Bei thermischen Verfahren ist die aktuelle Waldbrandstufe zu beachten und brandpräventive Maßnahmen zu ergreifen. 7 Durchgänge: 20. bis 39. KW. Fläche je Durchgang: 15,20 m ² Gesamtfläche: 7 Durchgänge x 15,20 m ² = 106,40 m ² 106,40 m ²			
3.1.30	Treppenanlage säubern			
	Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 6 Gesamtlänge: 2 m Breite: 1,4 m 5,00 Pd			
			Gesamtsumme:	

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

3.2 Pflege - Fürstenblick

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Wühlmaus- und Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.

3.2.10 Rasenflächen mähen

Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen gem. Übersichtsplan: Terrassen Fürstenblick

Gesamtfläche: 338,3 m²
 Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.

12 Arbeitsgänge x 338,3 m² = 4059,60 m²

4.059,60 m²

3.2.20 Wildkräuter und Fremdbewuchs entfernen

Wildkräuter und Fremdbewuchs in Pflanzflächen entfernen, Flächen: Efeuflächen 264 m²
 - Hecken: 106,2 m x 0,6 = 63,72 m²
 Gesamtfläche: ~ 328 m²
 Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben, schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen, Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Boden zwischen den Pflanzen lockern, Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 328 m² = 1968,00 m²

1.968,00 m²

3.2.30 Treppenanlage säubern

Treppenanlage säubern, Entfernung von Sämlingsanflug, mineralischen und organischen Ablagerungen sowie Unrat aus dem Treppenlauf, anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen. 5 Pflegedurchgänge in der 22. KW bis 46. KW. Stufenanzahl: 40 St
 Gesamtlänge: ~19 m
 Breite: 1,5 m

5,00 Pd

3.2.40 Heckenschnitt Eiben

Formschnitt der Eibenhecken, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 70-80 cm,

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.50				
3.2.60				

geforderte Schnittbreite 0,6 m,
 Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe,
 trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.
 Hecken gem. Übersichtsplan Fürstenblick
 Länge: 106,2 m in Abschnitten
 Termin: im August

106,20 m

Formschnitt Eiben - Pyramidenstumpf

Formschnitt der Eibenformgehölze, Form Pyramidenstumpf,
 Formzielhöhe 140 cm ,
 geforderte Schnittbreite oben 40 cm,
 geforderte Schnittbreite unten 60 cm,
 Schnitt vierseitig und oben, einschl. Köpfe,
 trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.
 Termin: im August

8,00 St.

Instandhaltung der wassergeb. Wege

Wassergebundene Weg zum Fürstenblick vollflächig
 abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und
 fachgerecht entsorgen. Der Wegeverlauf enthält einige
 Setzstufen.
 Der Einsatz von Gebläsen und maschinell
 angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt.
 Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen
 gleichmäßig
 auf der Fläche verteilen.

Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und
 nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere
 Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und
 verdichten.

6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.
 Gesamtfläche: 304,3 m²
 6 Arbeitsgänge x 304,3 m² = 1825,80 m²

1.825,80 m²

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

3.3 Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf

Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf.
 Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.

3.3.10 Wiesen- und Krautsaum im Waldrandbereich

Wiesen- und Krautsaum im Hang- und Waldrandbereich mähen mit Freischneider, ab Kniestababgrenzung in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, ca. 2-3 m, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten ein ebenen, Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen.

Gesamtfläche: 435,3 m²
 Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich.

6 Arbeitsgänge x 435,30 m² = 2611,80 m²

2.611,80 m²

3.3.20 Rasenflächen ausgleichen

Unebenheiten in den Wiesen- und Rasenflächen durch Striegeln oder Walzen ausgleichen, Kahlstellen nachsäen im Freiland mit RSM 2.1 - Gebrauchsrasen / im Schattenbereich unter Bäumen RSM 7.4.1 Landschaftsrasen im Halbschatten, 25g/m², angesäte Flächen anwalzen.
 Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus

3 Pflegegänge: 20./29./37. KW mit je 3162,10 m²

Gesamtfläche: 3 Pflegegänge x 3162,1 m² = 9486,30 m²

9.486,30 m²

3.3.30 Rasenflächen vertikutieren

Rasenflächen vertikutieren, im Mai bei trockener Wetterlage, kreuzweise verticutieren, Messerabstand max. 60 mm, Eindringtiefe max. 3 mm, der Arbeitsgang ist unmittelbar nach Rasenschnitt auszuführen, Rasenfilz und andere Rückstände restlos entfernen und fachgerecht entsorgen.
 Flächen gem. Übersichtsplan: am Forst- und Gasthaus

Gesamtfläche: 3162,10 m²

3.162,10 m²

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.40	Rasenflächen mähen			
	Rasenflächen mähen, im Vorfeld Maulwurfshügel einebenen, Schnitthöhe 4-6cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, Hangneigung bis 1:4, Rasenflächen mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen. Dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Flächen um das Forst und Gasthaus			
	Gesamtfläche: 3162,10 m ² Auszuführen sind 12 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 14-tägig.			
	12 Arbeitsgänge x 3162,10 m ² = 37.946,2 m ²			
	37.946,20	m ²	_____	_____
3.3.50	Rasenschäden beseitigen			
	Rasenschäden über 1m ² beseitigen Boden lockern, Oberboden andecken, Fläche planieren und ansäen mit RSM 2.3 mind. 30g/m ² , Saatgut einarbeiten und Bereich während der Regenerationszeit mit Flatterband absperren. Abrechnung nach Aufmaß			
	15,00	m ²	_____	_____

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4		Pflege - Feuerlöschteich		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf		
		Bei Mäharbeiten ist unbedingt auf Hindernisse in den Flächen zu achten! Die Flächen weisen ein Aufkommen an Maulwurfshügeln auf. Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe der Bäume durch Mäharbeiten nicht beschädigt werden.		
3.4.10		Teichrandbereiche säubern		
		Teichrandbereiche von Ästen, liegenden Stämmen bis 30 cm Durchmesser, Laubansammlungen und Unrat säubern, Bereich 2 m vor und 2 m ab Uferkante in den Wasserbereich das anfallende Material aus dem Graben/Teich entnehmen und fachgerecht entsorgen. Verlauflängen gem. Übersichtplan: Feuerlöschteich Gesamtlänge: 65 m 2 Durchgänge: 26.KW, 46.KW Gesamtfläche: 2 Durchgänge x 65 m = 130 m		
	130,00	m		
3.4.20		Kastenrinne reinigen		
		Kastenrinne mit Abdeckung reinigen, Länge: 25 m Abdeckung mit Schlitzrost aus Gusseisen, Rinnenabdeckung inkl. Inspektionsabdeckung öffnen und Schlammeimer entleeren, anschließend den gesamten Rinnenverlauf durchspülen / reinigen. 7 Arbeitsgänge Gesamtlänge: 7 Durchgänge x 25 m = 175 m		
	175,00	m		
3.4.30		Wiesen- und Krautsaum mähen		
		Wiesen- und Krautschicht im Waldrandbereich mähen mit Freischneider, in den angrenzenden Gehölzbestand hinein, im Vorfeld Maulwurfshügel u.ä. Unebenheiten eibenen, Flächen gem. Übersichtsplan: Rasenfläche am Feuerlöschteich Schnitthöhe ca. 6 cm, Wuchshöhe 10 bis 20 cm, Flächen mit Böschungsgefälle bis 1:1, Schnittgut ist vollständig zu beseitigen, Bäume, große Sträucher und Ausstattungselemente stehen innerhalb der Flächen und sind beim Mähen zu berücksichtigen, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut aufnehmen und fachgerecht entsorgen, dabei sind die Flächen von Papier, Dosen, Flaschen, Plastik, Geäst u.a. Unrat zu säubern. Anfallender Unrat ist zu entsorgen. Gesamtfläche: 282,6 m ² Auszuführen sind 6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. 6 Arbeitsgänge x 282,6 m ² = 1695,60 m ²		
	1.695,60	m ²		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

3.4.40

Totholz und Windbruch entfernen

Totholz und Windbruch entfernen, nach Unwetterereignissen oder bei Bedarf in Abstimmung mit AG, heruntergefallene Kronenteile, Starkäste und andere verholzte Baubestandteile fachgerecht zerkleinern, transportieren und entsorgen, Holztransport innerhalb der Anlage nur mit leichter Technik und Winden erlaubt, durch die Leistung zusätzlich anfallendes Laub und Astwerk aufnehmen, transportieren und fachgerecht entsorgen, Leistung inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und abschließender Reinigung der Einsatzbereiche von Schnittresten und Arbeitsspuren, Abrechnung nach Raummeter und gemeinsamen Aufmaß bzw. nachvollziehbarer Aufmaßdokumentation.

5,00

m³

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5	Pflege - Biergarten und Dachfläche			
3.5.10	Instandhaltung der wassergeb. Wege			
	Wassergebundene Wegdecken am Biergarten und Weg am Spielplatz vollflächig abfächern, anfallendes Fremdmaterial aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Der Einsatz von Gebläsen und maschinell angetriebenen routierenden Bürsten ist nicht erlaubt. Rolliges Material der Deckschicht mit Fächerbesen gleichmäßig auf der Fläche verteilen.			
	Pflege der wassergebundenen Wegefläche durch walzen und nachplanieren. Unebenheiten, Verdrückungen, kleinere Aufschwemmungen fachgerecht ausgleichen und verdichten.			
	6 Arbeitsgänge, Mai - Oktober, 1 x monatlich. Gesamtfläche: 487,6 m ² 6 Arbeitsgänge x 487,6 m ² = 2925,60 m ²			
	2.925,60	m ²		
3.5.20	Heckenschnitt an den Fahrradständern			
	Formschnitt der Flächenhecken an den Fahrradständern, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 140 cm, geforderte Schnittbreite gemäß aktueller Schnittstellen, Breite über 3m! Schnitt in Abschnitten und mit Langschwert erforderlich. Schnitt zweiseitig und oben (Fläche), einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.			
	In der Hecke stehen einzelne Bäume. Hecken gem. Übersichtsplan: am Fahrradständer Flächen: 44,1 und 31,7 m ²			
	Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 75,8 m = 151,60 m ²			
	151,60	m ²		
3.5.30	Heckenschnitt an den Biergarten			
	Formschnitt der Hecken an den Fahrradständern/Biergarten, Hainbuchenhecke, Heckenhöhe / Heckenzielhöhe 120 cm, geforderte Schnittbreite 60-80 cm, Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe, trapexförmiger Schnitt mit Verjüngung nach oben.			
	Hecken gem. Übersichtsplan: am Biergarten Länge: 26,2 m in Abschnitten			
	Termin: erster Schnitt nach Witterung und Erfordernis im Frühjahr, zweiter Schnitt Anfang August			
	2 Arbeitsgänge x 26,2 m = 52,40 m			
	52,40	m		
3.5.40	Dachgartenfläche pflegen			
	Wildkräuter und Fremdbewuchs auf der Dachgartenfläche / Fahrradstellplatz entfernen, Dachabläufe reinigen , Gesamtfläche: 110 m ² Dauerkräuter u.ä. Fremdbewuchs mit Wurzel ausgraben,			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

schwer verrottbare Pflanzenteile und Fremdkörper ablesen,
 Papier, Dosen, Flaschen, Plastik u.a. Unrat ablesen,
 anfallende Stoffe aufnehmen und fachgerecht entsorgen,
 Boden zwischen den Pflanzen lockern,
 Auszuführen sind 2 Arbeitsgänge.
 Die geeignete Arbeitssicherung auf der über 3 m hohen
 Dachfläche obliegt dem AN.

2 Arbeitsgänge x 110 m² = 220 m²

220,00 m²

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

3.6 Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss

3.6.10 Rückschnitt Strauchschicht im waldartigen Bereich

Rückschnitt der Strauchschicht im waldartigen Hangbereich, Hangneigung 1:1 und steiler, Gehölzschnitt an allen Sträuchern und Aufwuchs im Bestand, Auslichtungsschnitt mit dem Ziel der Entwicklung und Pflege eines hochkronigen Parkwaldcharakter mit Durchsicht zum Jagdschloss, Gehölzsämlinge u.ä. Konkurrenz aufwuchs inkl. Junggehölze mit Stammdurchmesser unter 10cm entfernen, abgestorbene, kranke oder beschädigte Äste und Zweige entfernen, Schnittmaßnahmen nur nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber, die Vorgaben des Naturschutzrechts sind zu beachten.

Die Maßnahme ist durch den AN vor Erbringung der Naturschutzbehörde anzuzeigen.
 Höhe der Sträucher und Gehölzsämlinge über 1,0m bis 7,0 m, teilweise ineinander gewachsen, Schnittgut und Totholz/Astwerk aus den Flächen aufnehmen und fachgerecht täglich entsorgen.

Gesamtfläche: 7314,30 m²

7.314,30 m²

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
ZUSAMMENSTELLUNG				
1		2019 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		_____
1.1		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		_____
1.2		Pflege - Fürstenblick		_____
1.3		Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus		_____
1.4		Pflege - Feuerlöschteich		_____
1.5		Pflege - Biergarten und Dachfläche		_____
1.6		Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss		_____
2		2020 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		_____
2.1		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		_____
2.2		Pflege - Fürstenblick		_____
2.3		Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus		_____
2.4		Pflege - Feuerlöschteich		_____
2.5		Pflege - Biergarten und Dachfläche		_____
2.6		Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss		_____
3		2021 - Jagdschloss Granitz - Instandhaltung und Parkpflege		_____
3.1		Pflege - Aussichtspunkt Steintisch		_____
3.2		Pflege - Fürstenblick		_____
3.3		Pflege - Bereich am Forst und Gasthaus		_____
3.4		Pflege - Feuerlöschteich		_____
3.5		Pflege - Biergarten und Dachfläche		_____
3.6		Pflege - Hang zwischen Forst-und Gasthaus und Schloss		_____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Gesamtbetrag: _____

UST ... %: _____

Gesamtbetrag Brutto: _____

Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen.

Unterlagen nicht bearbeitbar*