

Vergabestelle  
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2  
18055 Rostock  
Deutschland  
Tel.:

Fax.:

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung  
 Beschränkte Ausschreibung  
 Beschränkte Ausschreibung mit  
Teilnahmewettbewerb  
 Verhandlungsvergabe  
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **21.04.2020** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **20.05.2020**

### Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß UVgO)

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer      Maßnahme  
**21007-C3-0289**      **Geb.U04, Inst. Fußboden Truppenküche**

**FP Laage, Unterkunfts-und Basisbereich**

Vergabenummer      Leistung  
**20A0081R**      **Liefen und Aufbauen Containerspülküche**

#### Anlagen

##### A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 632      Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)  
 227      Zuschlagskriterien

##### B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
 634      Besondere Vertragsbedingungen  
 635      Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)  
 241      Abfall  
 244      Datenverarbeitung  
 246      Aufträge für Gaststreitkräfte  
 247      Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz  
 625      NATO Infrastrukturbauten

**C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:**

- 633 Angebotsschreiben  
 Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm  
 124\_LD Eigenerklärung zur Eignung  
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 Eintragung in das Berufsregister  
 Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig / oder nicht älter als bis zum Eröffnungstermin  
 Erklärung zum Datenschutz

**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

**1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung**

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)

d.v.d. die Referatsgruppe 42 im Finanzministerium des Landes M-V

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock

Wallstraße 2, 18055 Rostock

zu vergeben.

**2 Kommunikation**

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform  
 in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern**

**Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)** Fax

Straße **Schloßstraße 9-11** E-Mail

PLZ/Ort **19053 Schwerin**

**3 Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)**

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung

**3.2 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen**

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- 
- 
- 
- 

**3.3 - frei -****4 Losweise Vergabe**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
  - nur für ein Los
  - für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**5 Nebenangebote**

- 5.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.
- 5.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) -  
ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
- für die gesamte Leistung
  - nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- 
- 

**6 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis  
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.  
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.
- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien  
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.  
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.  
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.



**7 Zugelassene Angebotsabgabe**

- Elektronisch  
 in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel  
 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.  
 Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.  
 Schriftlich  
 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:  
 siehe Briefkopf  
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: <b>21007-C3-0289</b>	Maßnahme: <b>Geb.U04, Inst. Fußboden Truppenküche</b>
Vergabenummer: <b>20A0081R</b>	Leistung: <b>Liefern und Aufbauen Containerspülküche</b>

”  
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

**8 Nachprüfungsstelle**

**Finanzministerium MV, Abt. IV, RG 42 (Bundesbau), Referat 422 (Vergabe u. Vertragsrecht)**

**Schloßstraße 9-11**

**19053 Schwerin**

**9**

## Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte", (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

### 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

### 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

### 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

### 4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

## 5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
  - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
  - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
  - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

## 6 Eignung

Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder die** ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung für Liefer-/Dienstleistungen“
  - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines Zertifikates im Sinne der europäischen Zertifizierungsstandards geführt werden.

Vergabenummer	20A0081R
---------------	----------

Maßnahme

**Geb.U04, Inst. Fußboden Truppenküche****FP Laage, Unterkunfts-und Basisbereich**

Leistung

**Liefen und Aufbauen Containerspülküche****BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

**1 Überwachung der Anlieferung**

Die Überwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/Ingenieur getroffen werden.

**2 Anlieferungs- oder Annahmestelle**Ort Fliegerhorst LaageGebäude U11-OHG

Raum \_\_\_\_\_

**3 Ausführungsfristen**Anlieferung 27.07.2020Ende der Ausführung 31.08.2020

folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

**4 Vertragsstrafen (§ 11)**

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für Verzug zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der unter 3. genannten Fristen

 für jede vollendete Woche \_\_\_\_\_ Prozent für jeden Werktag \_\_\_\_\_ Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt \_\_\_\_\_ Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

**5 Rechnungen (§ 15)**

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

zwei -fach und zugleich

bei \_\_\_\_\_

zwei -fach einzureichen.

**6 Sicherheitsleistung (§ 18)**

## 6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Höhe von

\_\_\_\_\_ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, und wenn dies für die sach- und fristgemäße Leistung ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

## 6.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das Formblatt „**Vertragserfüllungsbürgschaft**“ des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
- Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
- Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."

**7 Zahlungsbedingungen (§ 17)**

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

## 8 - frei -

**9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen**



## Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

### 1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

### 2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - schriftlich mitteilen.

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.

### 3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

### 4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

### 5 Abnahme (§ 13 VOL/B)

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.

5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

### 6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

### 7 Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

### 8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:  
Datum:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
USt.-ID-Nr.:  
HR-Nr.:  
Registergericht  
BlmA-Nummer

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2  
18055 Rostock  
Deutschland

### Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmenummer	Maßnahme
<b>21007-C3-0289</b>	<b>Geb.U04, Inst. Fußboden Truppenküche</b>

**FP Laage, Unterkunfts- und Basisbereich**

Vergabenummer	Leistung
<b>20A0081R</b>	<b>Liefen und Aufbauen Containerspülküche</b>

#### Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
- 
- 
- 
- 

#### Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 LD Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 
- 

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro
- 3** Anzahl der Nebenangebote \_\_\_\_\_ St.
- 4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote \_\_\_\_\_ %
- 5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
  - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6** Ich/Wir erklären, dass
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
  - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
  - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
  - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
  - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
  - ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
  - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
  - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **21007-C3-0289**Vergabenummer **20A0081R**

Vergabeart

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung         | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung         | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe               | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

**Geb.U04, Inst. Fußboden Truppenküche****FP Laage, Unterkunfts- und Basisbereich**

Leistung

**Liefen und Aufbauen Containerspülküche**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Bieter*)   |  |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |  |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)                                |  |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*)                            |  |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

€

€

€

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten

- drei Jahren<sup>1</sup>  
 fünf Jahren<sup>2</sup>

vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

**Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.**

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Vergabeverfahren nach Abschnitt 1 VOB/A<sup>2</sup> Vergabeverfahren nach Abschnitt 2 oder 3 VOB/A

**Angaben zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

**Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.**

**Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes**

- Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen.  
 Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.  
 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B.

wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB, rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben einschließlich der Überwachung der Geschäftsführung oder der sonstigen Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung wegen

Terrorismusfinanzierung oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen (§ 89c StGB), Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB), Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB), kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland (§ 129b StGB), Menschenhandel (§§ 232, 233 StGB), Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265 b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhänge mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324 a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der genannten Vorschriften stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.



**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>3</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>4</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>4</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

<sup>5</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Beschreibung des Bauvorhabens:

Bei den auszuführenden Leistungen handelt es sich um die Lieferung und dem Aufbau einer Containeranlage für eine Interimsküchenlösung auf der Liegenschaft des Flugplatzes Laage. Die Interimsausteilküche soll im Mehrzweckraum des Gebäudes U11 eingerichtet werden. Da nicht alle Komponenten der Küche in den Mehrzweckraum und den weiter angemieteten Räumen eingegliedert werden können, müssen östlich vom Gebäude U11 zwei Sanitärcontainer, zwei Lagercontainer und ein Spülcontainer mit einem mobilen Fettabscheider aufgestellt werden. Die Interimslösung soll für ca. 1 Jahr vorgehalten werden, um in dieser Zeit die Truppenküche im Gebäude U04 Instand zusetzen.

Angaben zur Örtlichkeit:

Das Baugelände befindet sich auf dem Gelände des Fliegerhorstes in Laage, Autobahnabfahrt der A 19 Laage in Richtung Laage westlich der B 103, Zufahrt über die Daimler-Benz-Allee. Die Baustelle befindet sich im Unterkunfts-bereich des Flugplatzes.

Für den gesamten Flugplatzbereich besteht Melde- und Ausweispflicht. Durch den Auftragnehmer (AN) sind vor Beginn der Arbeiten für alle auf der Baustelle tätigen Arbeitskräften, einschl. Nachauftragnehmer (NAN) Anträge auf Zutrittsberechtigungen/Ausweis-anträge beim Auftraggeber (AG) vorzulegen. Antragsformulare können persönlich oder digital angefordert werden. Folgende Angaben werden erforderlich: Name, Vorname Wohnsitz Personalausweis-Nr.: ggf. KFZ Kennzeichen

Zu beachten ist, dass keine Person eine Zutrittsberechtigung erhält, die ihre Herkunft nach aus einem Land mit besonderen Sicherheitsrisiko stammen. (Staatenliste des BMI). Aufgrund bestimmter Sicherheitslagen kann ein täglicher Passwechsel nicht ausgeschlossen werden.

Öffnungszeiten der Ausweisstelle:

Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 15:30 Uhr  
Freitags von 07:00 bis 12:00 Uhr

Arbeitszeit des AN:

Montag bis Freitag von 6:00 bis 18:00 Uhr  
(Abweichungen davon sind rechtzeitig beim AG zu beantragen.)

Lieferzeiten:

Lieferungen nach 16:00 Uhr sind beim zuständigen Wachpersonal frühzeitig anzumelden. Bei Nichtankündigung von Lieferungen erfolgt kein Einlass durch die Objektwache. An Wochenenden und Feiertagen sind Materiallieferungen ausgeschlossen.

Auf dem Flugplatzgelände gilt grundsätzliches Fotografie- und Filmverbot. Für erforderliche Baudokumentationen muss eine Fotoerlaubnis beantragt werden.

Der Aufenthalt des Firmenpersonals ist auf dessen Arbeitsbereich und den un-

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>mittelbaren Zuweg dorthin begrenzt. Der Aufenthalt in der militärischen Anlage außerhalb der täglichen Arbeitszeit ist untersagt.</p> <p>Verstöße gegen die Melde- und Ausweispflicht können zum Kasernenverbot führen. Für die Auswirkungen auf die vertraglichen Pflichten des AN ist dieser verantwortlich.</p> <p>Örtliche Verhältnisse: Die Baumaßnahme befindet sich innerhalb der Liegenschaft im geschlossenen Gelände im Unterkunftsbereich links neben der Hauptwache bzw. Kasernenzufahrt.</p> <p>Abnahmen, Prüfungen und Proben: Alle zu erfüllenden Anzeigen, Aufzeichnungen, Abnahmen, Prüfungen und Kontrollen sind vom AN rechtzeitig und unaufgefordert zu veranlassen bzw. durchzuführen.</p> <p>Bei der Abnahme sind notwendige Protokolle, bzw. Fachunternehmer-erklärungen zu übergeben.</p> <p>Eine gesonderte Vergütung für die vorbeschriebene Leistung erfolgt nicht.</p> <p>Baustelleneinrichtung: Die zu benutzenden Straßen/Baustraßen bis zur Baustelle werden vom AG zugewiesen. Die eigene Baustelleneinrichtung, außer ausgeschriebene Positionen, wird nicht gesondert vergütet. Sämtliche Kosten hierfür, An- und Abtransport, Räumung sowie Vorhalten bis zur Beendigung der Baumaßnahme, gehen zu Lasten des Auftragnehmers und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ausnahmen werden gesondert ausgewiesen. Veränderungen an der Baustelleneinrichtung sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Für seine Baustelleneinrichtung haftet der Auftragnehmer während der Zeit der Aufstellung, der Vorhaltung und des Anbauens für die Sicherheit und die Standfestigkeit.</p> <p>-Baustellengelände Baustrom liegt am Gebäude U11 an.</p> <p>Bauwasser liegt am Gebäude U11 an.</p> <p>Der Baustellenbereich /angrenzende Straßen sind ständig im sauberen Zustand zu halten.</p> <p>Sämtliche anfallenden Abfälle gehen in das Eigentum des AN über und sind sachgerecht einer Wiederverwendung zu zuführen oder fachgerecht zu entsorgen.</p> <p>Auflagen: Vor Beginn der Arbeiten und mit Übergabe der Zutrittsausweise erfolgt eine Unterweisung / Belehrung durch die Bundeswehr/Ausweisstelle für das Verhalten im Kasernenbereich für alle einzusetzenden Mitarbeitern.</p> <p>Weitere Auflagen: Alle Bereiche sind arbeitstäglich im sauberen Zustand zu halten</p> <p>Maßnahmen für Lärmschutz (Gehörschutz) sind zu beachten.</p> <p>Für das gesamte Bauvorhaben gilt das Rauchverbot. Rauchen ist nur auf den</p>		



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

dazu ausgewiesenen Standorten gestattet.

Die Arbeitsstättenverordnung ist in Verbindung mit den Arbeitsstättenrichtlinien einzuhalten.

Die Baustellenverordnung in neuster Fassung ist zu beachten und einzuhalten.

Vom Auftragnehmer sind dem AG ständig auf der Baustelle befindliche Ersthelfer zu benennen (10 % der Beschäftigten)

Jede auf der Baustelle befindliche Firma muss mindestens 1 betriebsbereites Mobiltelefon vorhalten.

Je Bauwagen oder Tagesunterkunft sind je 1 Feuerlöscher und ein Verbandskasten vorzuhalten.

Alle Kosten, die sich aus dieser oder den folgenden Vorbemerkungen ergeben, sind mit den Einheitspreisen der Leistungsbeschreibung abgegolten.

Bautageberichte:

Der AN ist verpflichtet, tägliche Bautagesberichte über eine Leistungen und die wesentlichen Ereignisse auf der Baustelle anzufertigen und diese Berichte dem AG bzw. seinem Vertreter auf der Baustelle auf Verlangen, spätestens jedoch wöchentlich zur Kenntnis vorzulegen. Der AG bzw. sein Vertreter hat die Kenntnisnahme durch seine Unterschrift zu bestätigen. Es steht ihm frei, eine vom Inhalt des Berichtes abweichende Sachdarstellung vorzunehmen und im Bautagebericht zu kommentieren.

Aus dem Bautagebericht muss Folgendes hervorgehen:

- Anzahl der Beschäftigten, deren Qualifikation,
- tägliche Arbeitszeit vor Ort,
- maximale und minimale Temperatur, Wetterlage, Witterungsverlauf,
- genaue Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten (nach Leistungsart und -ort, Zuordnung zu Pos. des LV),
- eingesetzte Großgeräte, Leistungsfortschritt, Unterbrechungen,
- Unfälle bzw. sonstige besondere Ereignisse,
- die Bautageberichte sind gemäß der Titelzusammenstellung des LV's zu Gliedern,
- der erste Bautagesbericht ist dem AG als Entwurf zur Genehmigung in Bezug auf Form, Format, Inhalt etc. vorzulegen.

Termine und Fristen:

geplanter Beginn der Aufstellung Containeranlage ab:  
30. KW 2020  
geplante Fertigstellung Containeranlage bis einschl.:  
32. KW 2020  
Vorhaltung für ca. 1 Jahr bis: 32. KW 2021  
Abbau und Abtransport bis einschl.: 33. KW  
2021

## 2. Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Zur Überbrückung der Umbaumaßnahmen in der Truppenküche

Gebäude U04 soll eine komplett funktionsfähige Interimsküche incl. Ausgabeanlage im Mehrzweckraum für ca. 150 Verpflegungsteilnehmer erstellt werden. Dazu wird eine Containeranlage außerhalb des Gebäude , bestehend aus zwei Sanitär-Container, zwei Lagercontainer, einem Spülcontainer mit

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

einem mobilen Fettabscheider, aufgestellt. Die vorgenannten Container werden durch einen Flur-Container miteinander verbunden der stirnseitig einen Zugang mit Treppe, Podest und Vordach erhält und gegenüber an das vorhandene Gebäude U11 angeschlossen wird.

Die Anlage besteht aus miteinander wind- und wasserdicht verbunden Einzelcontainern. Die Anlage besitzt jeweils eine Medienübergabepunkt für Wasser, Abwasser und Elektroenergie. Die gesamte interne Installation bis zu den zentralen Anschlüssen ist im Preis der Anlage enthalten. Sämtliche interne Trinkwasserleitungen sind vor Übergabe an den Nutzer zu spülen und gegebenenfalls zu desinfizieren sowie mit dem Ergebnis der durchgeführten Trinkwasserentnahmeprobe zu belegen. Die vorgenannte Leistungen sind in die Einheitspreise der Container einzurechnen.

Der Aufstellplatz befindet sich östlich am Gebäude 11 und ist mit Betonsteinpflaster befestigt. Der Aufstellplatz dient im Moment als Zufahrt, Anlieferung und Parkplatz. Dementsprechend besitzt die künftige Containeraufstellfläche ein für Verkehrsflächen notwendiges Gefälle.

Die Container werden auf dauerhaft stabilen, TÜV geprüften Lastverteilerplatten aus Kunststoff oder Beton (Fundamentierung) mit Unterkonstruktion für einen Höhenausgleich von ca. 90 cm aufgestellt. Ein TÜV Gutachten zur Stabilität sowie eine statische Berechnung ist beizulegen.

Für die gesamte Containeranlage und die Ergänzungsbauteile ist vom Auftragnehmer ein Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

Für die im folgenden Punkten beschriebenen Container und Einzelbauteile muss in die Einzelpreise folgende Leistungen mit eingerechnet werden, wenn nicht anders in den nachfolgenden Leistungspositionen beschrieben:

**Aufbau:**

Alle Vorbereitungs-, Herstellungs- und Aufbauarbeiten inkl. aller erforderlichen Transport- und Hebezeuge (Kran) sowie aller erforderlichen Vorfertigungs-, Montage und Abdichtungsmaßnahmen bis hin zur gebrauchsfertigen, hygienisch und sicherheitstechnisch abgenommen Anlage.

**Ab-/Rückbau:**

Alle Vorbereitungs-, Demontage- und Abbauarbeiten inkl. aller erforderlichen Transport- und Hebezeuge (Kran). Incl. Abtransport aller Materialien und Bereinigung des Aufstellplatzes.

**Planung:**

Mit Angebotsabgabe sind durch den Bieter für alle technischen Einbauteile Fabrikangaben mitzuliefern in Form von Datenblättern o.ä..

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Vor dem Aufbau der Anlage ist vom Auftragnehmer eine komplette Planung der Anlage incl. Grundriss, Schnitte und Ansichten incl. der eingemessenen Darstellung der Anlage auf dem Ausstellplatz. Die Aufstellung der Anlage und die Ausführung der Anschlussarbeiten darf erst nach schriftlicher Freigabe der Planungsunterlagen erfolgen!</p> <p>Lastverteilung:</p> <p>Alle für die Container und Anbauten notwendigen Unterbauten und Lastverteilungen die im Rahmen der Standsicherheit notwendig sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Ausstattung:</p> <p>Alle Geräte, Ausstattungen, Heizungen, Durchgangsbreiten, Treppen, Rampensteigungen, Beleuchtungsstärken, Sicherheitsausstattungen, Notbeleuchtung und Rettungswegebeschilderung müssen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung genügen.</p>		
1		<b>Container Interimsküche</b>		
1.1		<b>Lieferung und Aufstellen Container neu</b>		
1.1.10		<p><b>Lieferung und Aufbau Personalcontainer Frauen</b></p> <p>Personalcontainer Feuchtraum liefern und aufbauen.                      Abmessungen: L/B/H = ca. 6000/2500/2800 mm                      Innenhöhe = 2500 mm                      Containerkonstruktion:                      Selbsttragender Stahlrahmen aus Walzprofilen, Stapelbare Ausführung gemäß Statik.                      Alle unverzinkten Bestandteile entzündert und rostfrei grundiert sowie lackiert.                      Boden wärme gedämmte Ausführung,                      Bodenquerträger mit eingelegten Blindboden aus vernieteten verzinkten Blech. Zementgebundene Spanplatte,                      Verschraubt auf den Bodenträgern,                      Tragfähigkeit Boden: 200 kg/m<sup>2</sup>                      PVC-Bodenbelag 3 mm, in Bahnen verlegt vollflächig verklebt,                      Nähte verschweißt, an aufgehenden Wänden ca. 10 cm hochgezogen, verklebt und wasserdicht verschweißt,                      Rutschhemmung: R10                      Wände wärme gedämmte Ausführung:                      Profilblech verzinkt, grundiert und lackiert,                      Decke wärme gedämmte Ausführung:                      Profilblech verzinkt, hinterlüftet und verschweißt,                      Regenentwässerung über innen liegende Fallrohre,                      Aufgeteilt in:                      - Umkleidebereich für ca. 10 Personen ohne Spinde,                      - Duschaum mit 80 Liter Warmwasserspeicher und Duschkabine und Trennwandsystem mit Tür,                      - 1x WC mit PVC Sitz u. Spülkasten und Trennwandsystem mit Tür,                      - WC-Vorraum mit 2x Handwaschbecken inkl. Seifen- und Handtuchspender sowie Mischbatterien und Spiegel, Trennwandsystem mit Tür,                      Stromanschluss Wandstecker 32A CEE für Grundversorgung Steckdosen 32A CEE, 16A CEE,                      Schuko 230V in ausreichender Zahl,                      Wasseranschluss 3/4" Geka Plus,                      Abwasseranschluss 1x HT100,                      Mit separater Verteilung für den Container,</p> <p>Aufteilung gemäß Zeichnung!</p> <p>Container mit Fenster, Stahltür isoliert, Heizung, Elektroinstallation einschl. Beleuchtung ausreichend demensioniert,                      mit Anschluss 32A CEE,                      Liefern und komplett als Funktionseinheit aufbauen einschl. Wasser- Abwasseranlage mit Verrohrung unterhalb der Container mit Begleitheizung bis zum</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Übergabepunkt.

Der Container ist neu herzustellen und nach Ablauf der Maßnahme fachgerecht abzubauen und seitlich für die weitere Verwendung durch den AG abzustellen. Der Container geht nach der Maßnahme in das Eigentum des AG über.

1.1.20

1,00 Stck

**Lieferung und Aufbau Personalcontainer Männer**

Personalcontainer Feuchtraum liefern und aufbauen.  
 Abmessungen: L/B/H = ca. 6000/2500/2800 mm  
 Innenhöhe = 2500 mm  
 Containerkonstruktion:  
 Selbsttragender Stahlrahmen aus Walzprofilen,  
 Stapelbare Ausführung gemäß Statik.  
 Alle unverzinkten Bestandteile entzündert und rostfrei grundiert sowie lackiert.  
 Boden wärmegeämmte Ausführung,  
 Bodenquerträger mit eingelegten Blindboden aus vernieteten verzinkten Blech. Zementgebundene Spanplatte,  
 Verschraubt auf den Bodenträgern,  
 Tragfähigkeit Boden: 200 kg/m<sup>2</sup>  
 PVC-Bodenbelag 3 mm, in Bahnen verlegt voll flächig verklebt,  
 Nähte verschweißt, an aufgehenden Wänden ca. 10 cm hochgezogen, verklebt und wasserdicht verschweißt,  
 Rutschhemmung: R10  
 Wände wärmegeämmte Ausführung:  
 Profilblech verzinkt, grundiert und lackiert,  
 Decke wärmegeämmte Ausführung:  
 Profilblech verzinkt, hinterlüftet und verschweißt,  
 Regenentwässerung über innen liegende Fallrohre,  
 Aufgeteilt in:  
 - Umkleidebereich für ca. 6 Personen ohne Spinde,  
 - Duschaum mit 80 Liter Warmwasserspeicher und Duschkabine und Trennwandsystem mit Tür,  
 - 1x WC mit PVC Sitz mit Spülkasten und Trennwandsystem mit Tür,  
 - WC-Vorraum mit 1x Urinal mit Scharnwand, 1x Handwaschbecken inkl. Seifen- und Handtuchspender sowie Mischbatterien und Spiegeln,  
 Trennwandsystem mit Tür,  
 Stromanschluss Wandstecker 32A CEE für Grundversorgung  
 Steckdosen 32A CEE, 16A CEE,  
 Schuko 230V in ausreichender Zahl,  
 Wasseranschluss 3/4" Geka Plus,  
 Abwasseranschluss 1x HT100,  
 Mit separater Verteilung für den Container,

Aufteilung gemäß Zeichnung!

Container mit Fenster, Stahltür isoliert, Heizung, Elektroinstallation einschl. Beleuchtung ausreichend dimensioniert,  
 Mit Anschluss 32A CEE,  
 Liefern und komplett als Funktionseinheit aufbauen einschl. Wasser- Abwasseranlage mit Verrohrung unterhalb der Container mit Begleitheizung bis zum Übergabepunkt.

Der Container ist neu herzustellen und nach Ablauf der Maßnahme fachgerecht abzubauen und seitlich für die weitere Verwendung durch den AG abzustellen. Der Container geht nach der Maßnahme in das Eigentum des AG über.

1.1.30

1,00 Stck

**Spülcontainer**

Spülcontainer als Doppelcontainer für Spülmaschine mit Grundausstattung liefern und aufbauen.  
 Abmessungen: L/B/H = ca. 6000/5000/2800 mm  
 Innenhöhe = 2500 mm  
 Containerkonstruktion entsprechend der Pos. 1.1.10 jedoch:

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Boden mit der Rutschfestigkeitsklasse R12 V4, Tragfähigkeit Boden: 400 kg/m<sup>2</sup>                      Je Containerhälfte mit:                      Bodeneinlaufrinne bzw. Bodeneinlauf mit Edelstahlabdeckrost, Abzughaube als elektr. Abluftanlage mit Fettabfangfilter herausnehmbar zum Reinigen sowie ausreichend dimensionierte Nachströmöffnungen,                      2x Fenster mit D/K Funktion, Insektenschutz und Rollläden,                      1x Tür mit Verglasung im oberen Bereich, Beleuchtung mit Wechselschaltung, Heizung, Warmwasserspeicher 100 Liter, Feuerlöscher, Löschdecke, Erste-Hilfe-Kasten, Stromanschluss Wandstecker 32A CEE für Grundversorgung Container, 125A CEE für Steckdosen für Gräte, Steckdosen 32A CEE, 16A CEE, Schuko 230V in ausreichender Zahl, Anschlusswert für die Spülmaschine 10 KW Elektroanschluss 3N PE 400V 50Hz, Kaltwasseranschluss für Spülmaschine, Kalt und Warmwasseranschluss für Spülbecken Abwasseranschluss für Spülmaschine und -becken, 1x Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss, Abwasseranschluss, sowie Steckdose, Separater E-Verteilung für den Container,</p> <p>Aufteilung gemäß Zeichnung!</p> <p>Container mit Fenster, Stahltür isoliert, Heizung, Elektroinstallation einschl. Beleuchtung ausreichend dimensioniert liefern und komplett als Funktionseinheit aufbauen, einschl. Wasser- Abwasseranlage mit Verrohrung unterhalb der Container mit Begleitheizung bis zum Übergabepunkt verlegt, gesamte Trinkwasseranlage ist vor Übergabe an den Nutzer zu spülen und zu deinfizieren, Nachweis der geforderten Werte ist durch eine Trinkwasserbeprobung zu belegen.</p> <p>Container nach Ablauf der Maßnahme fachgerecht abbauen laden und abtransportieren. Der Spülcontainer wird für die Dauer der Maßnahme entgegen der Positionen 1.1.10 und 1.1.20 nur gemietet. Die Miete des Containers ist Bestandteil der nachfolgenden Position.</p> <p>Hinweis:                      Die Spülmaschine ist nicht Bestandteil des Spülcontainers. Diese wird durch ein separates Unternehmen ein- und ausgebaut, da die Spülmaschine nach der Umbaumaßnahme einer Weiternutzung im Geb.U11 zugeführt wird. Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten im Geb.U11 wird die Spülmaschine geplant und hergestellt, somit kann sich die Darstellung in den mit gelieferten Plänen noch ändern.</p>		
1.1.40	1,00	Stck		
		<b>Miete Spülcontainer 1 Jahr</b>		
		Vorgenannten Spülcontainer für die Dauer der Umbau-Maßnahme im Gebäude U04 Truppenküche für 1 Jahr vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 mieten. Im Mietpreis enthalten ist die Vorhaltung des Containers für den vor genannten Mietzeitraum.		
1.1.50	12,00	StMt		
		<b>Flurcontainer</b>		
		Flurcontainer zum Verbinden von Mehrenen Container, Größe variabel, liefern, aufbauen und nach Abschluss der Maßnahme abbauen und abtransportieren, Abmessungen: L/B/H = ca. 6000/2500/2800 mm Innenhöhe = 2500 mm entsprechend der Planung, Containerkonstruktion: Selbsttragender Stahlrahmen aus Walzprofilen, Stapelbare Ausführung gemäß Statik. Alle unverzinkten Bestandteile entzundert und rostfrei grundiert sowie lackiert. Boden wärmegeämmte Ausführung, Bodenquerträger mit eingelegten Blindboden aus vernieteten verzinkten Blech. Zementgebundene Spanplatte,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p>Verschraubt auf den Bodenträgern, Tragfähigkeit Boden: 200 kg/m<sup>2</sup> PVC-Bodenbelag, in Bahnen verlegt voll flächig verklebt , Nähte verschweißt, Rutschhemmung: R10 Wände in F30 wärmegeämmte Ausführung: Profilblech verzinkt, grundiert und lackiert, Decke wärmegeämmte Ausführung: Profilblech verzinkt, hinterlüftet und verschweißt, Regenentwässerung über innen liegende Fallrohre,  Aufteilung gemäß Zeichnung!  Container mit Fenster, Stahltür isoliert, Heizung, Elektroinstallation einschl. Beleuchtung und separater Notbeleuchtung mit Anschluss 32A CEE, Liefiern und komplett als Funktionseinheit aufbauen.</p>		
1.1.60	1,00	Stck		
		<p><b>Miete Flurcontainer 1 Jahr</b> Vorgenannten Flurcontainer für die Dauer der Umbau- Maßnahme im Gebäude U04 Truppenküche für 1 Jahr vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 mieten. Im Mietpreis enthalten ist die Vorhaltung des Containers für den vor genannten Mietzeitraum.</p>		
1.1.70	12,00	StMt		
		<p><b>Mobiler Fettabscheider</b> Container isoliert mit verstärktem Boden aus Alu Riffelblech 5 mm auf Stahlkonstruktion zur Aufnahme des mobilen Fettabscheider mit Pumpe mit Doppeltür einschl. Drückergarnitur und Zylinderschloss, Im Container sind: 1 Stck Fettabscheider NG7 einschl. Verrohrung bis zum Außenanschluss, 1 Stck Hebeanlage mit zugelassener Pumpe für fetthaltiges Abwasser incl. Zuleitung zum Fettabscheider und Außenanschluss, Elektroinstallation mit separater Verteilung für den Container einschl. Beleuchtung und Heizung, Liefiern, aufstellen und nach Ablauf der Maßnahme abbauen und abtransportieren.</p>		
1.1.80	1,00	Stck		
		<p><b>Miete Container mit Fettabscheider 1 Jahr</b> Vorgenannten Container mit Fettabscheider und Hebeanlage für die Dauer der Umbaumaßnahme, im Gebäude U04 Truppenküche, für 1 Jahr vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 mieten. Abrechnung je Mietmonat und Beginn nach Übergabe des Mietobjektes an den Nutzer. Im Mietpreis enthalten ist die Vorhaltung des Containers mit Hebeanlage für den vor genannten Mietzeitraum.</p>		
1.1.90	12,00	StMt		
		<p><b>Podest und Vordach Personaleingang</b> Podest und Vordach Personaleingang bestehend aus: Podestkonstruktion aus nichtbrennbaren Baustoffen mit Boden R12 einschl. Treppenkonstruktion mit Stufenbelag, Höhenausgleich zwischen OK Gelände und OKF Container ca. 0,90 m, Abmessungen Podest: L/B = ca. 2,50 m / 1,20 m Abmessungen Treppe: L/B = ca. 1,50 m / 1,20 m, Vordachkonstruktion als selbsttragende Konstruktion mit Deckung aus Wellplatten aus Kunststoff, Abmessungen Vordach: L/B = ca. 2,50 m / 1,20 m, Liefiern, aufbauen und nach Abschluss der Maßnahme wieder anbauen und abtransportieren. Im Einheitspreis ist die Vorhaltung für ein Jahr einzurechnen.</p>		
	1,00	Stck		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.1.100		<b>Tragkonstruktion Container Höhenausgleich ca. 0,90 m</b>		
		<p>Unterkonstruktion für vorbeschriebenen Container als Höhenausgleich von ca. 0,90 m für den stufenlosen Übergang der Containeranlage in das Gebäude U11. Unterkonstruktion aus nichtbrennbaren Baustoffen gemäß Statik einschl. evtl. Fundamentierung liefern, aufbauen, und nach Abschluss der Maßnahme abbauen und abtransportieren.</p> <p>In den Einheitspreis ist die Vorhaltung für die gesamte Bauzeit sowie die Statik einschl. Standsicherheitsnachweis einzurechnen einschl. aller Verbindungsteile der Unterkonstruktion mit den Containern sowie der Höhenausgleich beim Übergang Container ins Gebäude (zz. Treppe) mit UK und Bodenplatten R12.</p> <p>Aufstellort: östlich am Gebäude U11                      Aufstellfläche: Anlieferung Geb.U11 / Hofbefestigung aus Rechteckpflaster 8 cm mit Gefälle</p>		
	1,00	Stck		
1.1.110		<b>Hauptverteilung Containeranlage außen</b>		
		<p>Elekt. Hauptverteilung für Containeranlage außen in frostgeschützter Ausführung am Spülcontainer beige stellt, liefern, aufbauen, anschließen und für die gesamte Bauzeit vorhalten. Nach Abschluss der Maßnahme abklemmen, abbauen und abtransportieren.</p>		
	1,00	Stck		
1.1.120		<b>Verkleidung Unterkonstruktion Container</b>		
		<p>Verkleidung der Tragkonstruktion (Höhenausgleich) unterhalb der Container mit Unterkonstruktion und rissfester Spannfolie zur Verhinderung der Einsichtnahme liefern, anbauen und nach Abschluss der Maßnahme abbauen und abtransportieren. In den Einheitspreis ist die Vorhaltung für die gesamte Bauzeit einzurechnen.</p>		
	65,00	m <sup>2</sup>		
1.1.130		<b>Anschluss Container an Gebäude U11</b>		
		<p>Anschluss Containeranlage an Gebäude U11, in isolierter Brandschutzausführung, abwischbar, inkl. statischer Berechnung, bestehend aus Boden-, Wand- und Deckenanschluss liefern, aufbauen und für die gesamte Bau- / Nutzungszeit vorhalten. Nach Abschluss der Maßnahme abbauen und abtransportieren.</p>		
	1,00	psch		
1.1.140		<b>Lagercontainer isoliert</b>		
		<p>Lagercontainer isoliert für die Einlagerung von Küchengeräten und -material, mit Holzbodenplatten R12 und Beleuchtung in den Abmessungen: L/B/H: ca. 3000 / 2500 / 2500 mm, liefern, aufstellen und nach Abschluss der Maßnahme abbauen und abtransportieren.</p>		
	2,00	Stck		
1.1.150		<b>Miete Lagercontainer 1 Jahr</b>		
		<p>Vorgenannten Lagercontainer für die Dauer der Umbau-Maßnahme im Gebäude U04 Truppenküche für 1 Jahr vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 mieten.</p> <p>Im Mietpreis enthalten ist die Vorhaltung des Containers für den gesamt Mietzeitraum.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach 1 Stck Container je Monat.</p>		
	24,00	StMt		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

**Zusammenstellung**

1		<b>Container Interimsküche</b>		
1.1		<b>Lieferung und Aufstellen Container neu</b>		

Summe:

USt 19,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.