

# Deutschland: Metallbauarbeiten

## Fassade - Metallfenster + Sonnenschutz

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

### 1 Beschaffer

---

#### 1.1 Beschaffer

*Offizielle Bezeichnung:* Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

*Rechtsform des Erwerbers:* Regionale Gebietskörperschaft

*Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers:* Allgemeine öffentliche Verwaltung

### 2 Verfahren

---

#### 2.1 Verfahren

*Titel:* Fassade - Metallfenster + Sonnenschutz

*Beschreibung:* Es sind an 2 getrennten, viergeschossige Neubauten mit jeweils 2.149 qm (Verwaltung) und 10.697 qm Nutzfläche (Bibliothek) die außenseitigen Metallbaufenster herzustellen und einzubauen. Weiterhin sind zwei Pfosten-Riegel-Fassaden und diverse Außentüren zu erstellen. Die erforderlichen Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen sowie die Außenfensterbänke sind mit in der Gesamtleistung enthalten. Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 152 Stück 2 flügelige Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 3,42 qm, davon 25 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch in RC2, 5 Stück 2 flügelige Metallbaufenster in gleicher Größe, jedoch als Schallschutzfenster mit 53 dB und in RC2 03 Pfosten-Riegelkonstruktionen mit Einsetzelementen: ca. 54 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit einer einflügeligen Tür, ca. 15 qm Innenglaswand Windfang mit Türflügel 04 Außentürelemente: 2 Stück einflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen in RC 2 mit je ca. 3,70 qm, 1 Stück zweiflügelige Außentür RC2 mit ca. 6,00 qm, 3 Stück Bautüren 05 Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 151 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 3,4 qm - mit großen Führungsschienen, 151 Stück zugehörige U-Blenden der Marisenkästen, 98 Stück brüstungshohe Geländeranlagen an den Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem und feuerverzinktem Stahl mit H = 57 cm + B = 130 cm, 35 Stück brüstungshohe Geländeranlagen, jedoch mit H = 69 cm + B = 130 cm 06 Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 155 Stück Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 40 cm mit L = je ca. 135 cm, 5 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 17 cm, 31 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profilbreite 13 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 126 Stück festverglaste Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 11,7 bis 15,2 qm mit absturzsichernder Verglasung, 26 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel als Entrauchungsflügel 38 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel und einem verglasten Drehflügel zur Entrauchung 13 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 qm inkl. einem verglasten Drehflügel 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 bis 16 qm aus 2 Elementen mit Eckausbildung, teils mit Öffnungspaneel oder Drehflügel 46 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 10 bis 11,7 qm mit zwei verglasten Drehflügeln zur Entrauchung 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit ca. 4,1 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 8 Stück Metallbaufenster als Lamellenfenster mit ca. 1,8 bis 3,2 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 83 Stück mechatronische Drehbeschläge für Öffnungspaneel und Fensterflügel für Entrauchung 03 Technik Entrauchungsfenster: 4 Stück Modulzentralen für RWA-Entrauchungsflügel 4 Stück Automationsmanager, RWA-Taster und Schlüsselschalter für die Entrauchungstechnik (nur Lieferung und Übergabe an Gewerk Elektrotechnik!) 04 Pfosten-Riegelkonstruktionen mit Einsetzelementen: ca. 73 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit drei einflügeligen Türanlagen als Fluchttüren und einer einzubauenden Karusseltüranlage 05 Außentürelemente: 6 Stück zweiflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen je

ca. 13,6 bis 15,60 qm inkl. Oberlichtern 3 Stück Innenglaswand Windfang ca. 13,8 bis 16,6 qm mit insges. nur einem Drehtürflügel 5 Stück zweiflügelige Außenblechtüren aus Aluminiumprofilen je ca. 5,7 bis 15,60 qm inkl. Oberblenden 06 Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 111 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 10 bis 11 qm – mit großen Führungsschienen 102 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 4 bis 7,7 qm – mit großen Führungsschienen 38 Stück Brüstungsgeländer aus TVG- Verbundsicherheitsglas inkl. Bemessung, H = 93 cm + B = 78 cm 31 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 7,5 bis 9 qm – als Blendschutz 19 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 3,3 bis 4,7 qm – als Blendschutz 07 Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 161 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profilbreite 13 cm 776 m Entwässerungsrinnen als Kastenrinnen an den Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 2 mm, Breite 14 cm und Höhe 8 cm 524 Stück gefertigte Rinnenabläufe aus pulverbeschichtetem Aluminium für Anschluss an bauseitige Fassadenentwässerung 524 Stück gefertigte Laubfanggitter für Kastenrinne 730 m Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 17 cm, mit diversen Einzellängen 35 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 24 bis 25 cm

*Kennung des Verfahrens:* 1317be50-8ca8-4325-889f-030a002f90bf

*Interne Kennung:* 24E0339R

*Verfahrensart:* Offenes Verfahren

*Das Verfahren wird beschleunigt:* nein

*Begründung des beschleunigten Verfahrens:*

*Zentrale Elemente des Verfahrens:*

### **2.1.1 Zweck**

*Art des Auftrags:* Bauleistung

*Haupteinstufung (cpv):* 45262670 Metallbauarbeiten

*Zusätzliche Einstufung (cpv):* 45441000 Verglasungsarbeiten

*Zusätzliche Einstufung (cpv):* 45212190 Sonnenschutzarbeiten

### **2.1.2 Erfüllungsort**

*Stadt:* Rostock

*Postleitzahl:* 18057

*Land, Gliederung (NUTS):* Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

*Land:* Deutschland

### **2.1.4 Allgemeine Informationen**

*Rechtsgrundlage:*

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

### **2.1.6 Ausschlussgründe**

*Quellen der Ausschlussgründe:* Bekanntmachung

Verstoß gegen Verpflichtungen, die auf rein nationalen Ausschlussgründen beruhen: [https://my.vergabe.rib.de/eignungskriterien.php?lv\\_id=139017](https://my.vergabe.rib.de/eignungskriterien.php?lv_id=139017)

5 Los

---

## **5.1 Technische ID des Loses: LOT-0000**

*Titel:* Fassade - Metallfenster + Sonnenschutz

*Beschreibung:* Es sind an 2 getrennten, viergeschossige Neubauten mit jeweils 2.149 qm (Verwaltung) und 10.697 qm Nutzfläche (Bibliothek) die außenseitigen Metallbaufenster herzustellen und einzubauen. Weiterhin sind zwei Pfosten-Riegel-Fassaden und diverse Außentüren zu erstellen. Die erforderlichen Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen sowie die Außenfensterbänke sind mit in der Gesamtleistung enthalten. Titel 01

Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 152 Stück 2 flügelige Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 3,42 qm, davon 25 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch in RC2, 5 Stück 2 flügelige Metallbaufenster in gleicher Größe, jedoch als Schallschutzfenster mit 53 dB und in RC2 03 Pfosten-Riegelkonstruktionen mit Einselementen: ca. 54 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit einer einflügeligen Tür, ca. 15 qm Innenglaswand Windfang mit Türflügel 04 Außentürelemente: 2 Stück einflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen in RC 2 mit je ca. 3,70 qm, 1 Stück zweiflügelige Außentür RC2 mit ca. 6,00 qm, 3 Stück Bautüren 05 Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 151 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 3,4 qm - mit großen Führungsschienen, 151 Stück zugehörige U-Blenden der Marisenkästen, 98 Stück brüstungshohe Geländeranlagen an den Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem und feuerverzinktem Stahl mit H = 57 cm + B = 130 cm, 35 Stück brüstungshohe Geländeranlagen, jedoch mit H = 69 cm + B = 130 cm 06 Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 155 Stück Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 40 cm mit L = je ca. 135 cm, 5 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 17 cm, 31 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profildbreite 13 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 126 Stück festverglaste Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 11,7 bis 15,2 qm mit absturzsichernder Verglasung, 26 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel als Entrauchungsflügel 38 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel und einem verglasten Drehflügel zur Entrauchung 13 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 qm inkl. einem verglasten Drehflügel 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 bis 16 qm aus 2 Elementen mit Eckausbildung, teils mit Öffnungspaneel oder Drehflügel 46 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 10 bis 11,7 qm mit zwei verglasten Drehflügeln zur Entrauchung 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit ca. 4,1 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 8 Stück Metallbaufenster als Lamellenfenster mit ca. 1,8 bis 3,2 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 83 Stück mechatronische Drehbeschläge für Öffnungspaneel und Fensterflügel für Entrauchung 03 Technik Entrauchungsfenster: 4 Stück Modulzentralen für RWA-Entrauchungsflügel 4 Stück Automationsmanager, RWA-Taster und Schlüsselschalter für die Entrauchungstechnik (nur Lieferung und Übergabe an Gewerk Elektrotechnik!) 04 Pfosten-Riegelkonstruktionen mit Einselementen: ca. 73 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit drei einflügeligen Türanlagen als Fluchttüren und einer einzubauenden Karusselltüranlage 05 Außentürelemente: 6 Stück zweiflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen je ca. 13,6 bis 15,60 qm inkl. Oberlichtern 3 Stück Innenglaswand Windfang ca. 13,8 bis 16,6 qm mit insges. nur einem Drehtürflügel 5 Stück zweiflügelige Außenblechtüren aus Aluminiumprofilen je ca. 5,7 bis 15,60 qm inkl. Oberblenden 06 Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 111 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 10 bis 11 qm – mit großen Führungsschienen 102 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 4 bis 7,7 qm – mit großen Führungsschienen 38 Stück Brüstungsgeländer aus TVG- Verbund sicherheitsglas inkl. Bemessung, H = 93 cm + B = 78 cm 31 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 7,5 bis 9 qm – als Blendschutz 19 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 3,3 bis 4,7 qm – als Blendschutz 07 Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 161 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profildbreite 13 cm 776 m Entwässerungsrinnen als Kastenrinnen an den Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 2 mm, Breite 14 cm und Höhe 8 cm 524 Stück gefertigte Rinnenabläufe aus pulverbeschichtetem Aluminium für Anschluss an bauseitige Fassadenentwässerung 524 Stück gefertigte Laubfanggitter für Kastenrinne 730 m Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 17 cm, mit diversen Einzellängen 35 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 24 bis 25 cm

*Interne Kennung: 0*

### **5.1.1 Zweck**

*Art des Auftrags:* Bauleistung

*HauptEinstufung (cpv):* 45262670 Metallbauarbeiten

*Zusätzliche Einstufung (cpv):* 45441000 Verglasungsarbeiten

*Zusätzliche Einstufung (cpv):* 45212190 Sonnenschutzarbeiten

### **5.1.2 Erfüllungsort**

Stadt: Rostock  
Postleitzahl: 18057  
Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)  
Land: Deutschland  
Zusätzliche Informationen:

### 5.1.3 Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 04/04/2025  
Enddatum der Laufzeit: 22/07/2026

### 5.1.6 Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.  
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich  
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert  
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja  
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet  
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:selbst#

### 5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung  
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges

### 5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung:

Beschreibung:

Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann:  
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde:

### 5.1.11 Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch  
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 16/01/2025 12:00 +01:00  
Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/139017>  
Ad-hoc-Kommunikationskanal:  
Name: <https://www.meinauftrag.rib.de>  
URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

### 5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:  
Elektronische Einreichung: Erforderlich  
Adresse für die Einreichung: <https://www.meinauftrag.rib.de>  
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch  
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig  
Varianten: Zulässig  
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig  
Frist für den Eingang der Angebote: 23/01/2025 23:59 +01:00  
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 60 Tag  
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.

*Zusätzliche Informationen:* keine

*Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:*

*Eröffnungsdatum:* 24/01/2025 00:00 +01:00

*Auftragsbedingungen:*

*Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen:* Nein

*Dieses Verfahren fällt unter die Verordnung zu ausländischen Subventionen (FSR):* nein

*Elektronische Rechnungsstellung:* Erforderlich

*Aufträge werden elektronisch erteilt:* ja

*Zahlungen werden elektronisch geleistet:* ja

*Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform:* gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

*Informationen über die Überprüfungsfristen:* gemäß VOB EU

#### **5.1.15 Techniken**

*Rahmenvereinbarung:*

Keine Rahmenvereinbarung

*Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:*

Kein dynamisches Beschaffungssystem

*Elektronische Auktion:* nein

#### **5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

*Überprüfungsstelle:* Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern

*Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:* Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

*Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt:* Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

*Organisation, die Angebote bearbeitet:* Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

*Beschaffungsdienstleister:* Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

## 8 Organisationen

---

### **8.1 ORG-0001**

*Offizielle Bezeichnung:* Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

*Registrierungsnummer:* 13-L45012000000-38

*Abteilung:* Abteilung IV, Referat 450

*Postanschrift:* Schloßstraße 9-11

*Stadt:* Schwerin

*Postleitzahl:* 19053

*Land, Gliederung (NUTS):* Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)

*Land:* Deutschland

*Kontaktperson:* Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

*E-Mail:* [zvs@fm.sbl-mv.de](mailto:zvs@fm.sbl-mv.de)

*Telefon:* 000

*Internetadresse:* <https://www.sbl-mv.de>

*Rollen dieser Organisation:*

*Beschaffungsdienstleister*

### **8.1 ORG-0003**

*Offizielle Bezeichnung:* Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern  
*Registrierungsnummer:* 13-L50010000000-78  
*Abteilung:* Geschäftsstelle der Vergabekammern  
*Postanschrift:* Johannes-Stelling-Straße 14  
*Stadt:* Schwerin  
*Postleitzahl:* 19053  
*Land, Gliederung (NUTS):* Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)  
*Land:* Deutschland  
*Kontaktperson:* Geschäftsstelle der Vergabekammern  
*E-Mail:* [vergabekammer@wm.mv-regierung.de](mailto:vergabekammer@wm.mv-regierung.de)  
*Telefon:* +49 3855885165  
*Fax:* +49 3855884855817  
*Internetadresse:* <https://www.regierung-mv.de>  
*Rollen dieser Organisation:*  
Überprüfungsstelle

### **8.1 ORG-0009**

*Offizielle Bezeichnung:* Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock  
*Registrierungsnummer:* 13-L45210001000-12  
*Postanschrift:* Wallstraße 2  
*Stadt:* Rostock  
*Postleitzahl:* 18055  
*Land, Gliederung (NUTS):* Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)  
*Land:* Deutschland  
*Kontaktperson:* Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)  
*E-Mail:* [zvs@fm.sbl-mv.de](mailto:zvs@fm.sbl-mv.de)  
*Telefon:* 000  
*Internetadresse:* <https://sbl-mv.de>  
*Profil des Erwerbers:* <https://www.meinauftrag.rib.de>  
*Rollen dieser Organisation:*  
Beschaffer  
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt  
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt  
Organisation, die Angebote bearbeitet

## 11 Informationen zur Bekanntmachung

---

### **11.1 Informationen zur Bekanntmachung**

*Kennung/Fassung der Bekanntmachung:* a2da3a07-4a82-498f-9679-f285835dd8b2 - 01  
*Formulartyp:* Wettbewerb  
*Art der Bekanntmachung:* Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung  
*Datum der Übermittlung der Bekanntmachung:* 13/11/2024 16:05 +01:00  
*Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist:* Deutsch

### **11.2 Informationen zur Veröffentlichung**